

NOUVEAUTES 2025

Photo: www.rick-tomlinson.com

bucher
+ **walt**

Depuis 1966

Articles nautiques et électroniques

Gill

NOUVEAUTÉS 2025

Pensez à conserver
votre catalogue général
2024-2025 pour une vue
complète de notre gamme.



Chers passionnés de nautisme,

Depuis 1966, Bucher et Walt SA s'engage à vous offrir le meilleur de l'équipement nautique. Cette année, nous avons le plaisir de vous présenter un supplément dédié exclusivement aux nouveautés, conçu pour compléter notre catalogue général 2024-2025. Nous vous invitons donc à conserver précieusement votre catalogue général, car ce supplément se concentre uniquement sur les dernières innovations et les nouvelles marques à notre assortiment.

Notre équipe a sélectionné avec soin des produits alliant performance et qualité, répondant aux exigences des navigateurs les plus passionnés. En tant qu'entreprise familiale suisse, nous sommes fiers de collaborer avec un très large réseau de revendeurs et de chantiers navals et de distribuer plus d'une centaine de marques renommées.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou conseil personnalisé. N'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site web pour découvrir l'ensemble de notre assortiment.

Bonne navigation et belles découvertes avec nos nouveautés !

Pour l'équipe Bucher et Walt SA.

Julien Bucher

Romain Walt



NOS ENGAGEMENTS

PLUS GRAND STOCK NAUTIQUE EN SUISSE

Nous stockons et gérons la logistique de nos 30'000 articles en Suisse à St-Blaise avec soin et passion.

SERVICES & CONSEILS

Nous avons les experts dans tous les domaines nautiques qui se réjouissent de vous donner un conseil décisif et précis.

LIVRAISON 24H

La proximité de nos stocks au centre de la Suisse vous assure une livraison le lendemain pour une commande passée la veille jusqu'à 15h00.

SERVICES PERSONNALISÉS

Nous répondons à vos demandes spéciales via notre service personnalisé : épissures sur mesure, sertissages de vos câbles, révisions des gilets de sauvetage, préparation de vos cartes GPS, etc...

QUALITÉ SUISSE

Le service client et la qualité nous tiennent à cœur depuis près de 60 ans.



Jean Le Cam

Habillement

Gill	4	Lunettes de soleil	22
Bermudes	11	Chaussures	25
Vaikobi	21	Bagagerie	26

Sécurité

Gilets gonflables, mégaphone, couteau	28
---------------------------------------	----

Electronique

Garmin	29	Humminbird	32
Fusion	30	Caméra, VHF	34
Clarion	31	Jumelles	35

Aménagement

Biminis, tauds d'hivernage et accessoires	37
---	----

Aération

Stores-moustiquaires et housses pour capots et hublots, protection pour sangle / Spanset	38
--	----

Electricité

Feux de navigation LED	39
Batteries, boîte à fusibles, fusibles, coupe-circuit	40

Sanitaire

Pompes de vivier, antigel	40
---------------------------	----

PEINTURES MARINES

NAUTIX

Découvrez les peintures marines Nautix

Nautix conçoit, formule et fabrique en France des peintures marines de haute qualité. Les produits Nautix permettent de fournir des systèmes de protection complets, parfaitement adaptés à tous types de bateaux et aux besoins spécifiques de chaque skipper.

Entretien

Laques et peinture, antifouling	41
Primaires, protection osmose	42
Décapant, mastic, produits d'entretien	43

Cordages

Cordages Hightech, cordage démarrage moteur, protection d'amarres, ligne d'amarrage	44
---	----

Mouillage

Bouée de régate dérivante, bouée de régate, pare-battage pour RIB/semi-rigides, pare-battage, support d'amarres	45
---	----

RONSTAN

Nouveaux winchs Ronstan Self Tailing Orbit 3 vitesses

Les nouveaux winchs Orbit à 3 vitesses offrent les vitesses de ligne les plus rapides de la gamme de winchs Ronstan Orbit. La vitesse supplémentaire confère au winch des avantages considérables pour les bateaux de course et de croisière où une récupération rapide de la ligne est nécessaire.

Accastillage

Winchs 2 et 3 vitesses, winchs électriques	46
Lattes à voile, mousquetons, Clamcleat®	48

Sports d'action

Wakeboard	49	Kayaks	52
Bouées de loisirs	50	et accessoires	
SUP	51		

Veste et salopette Offshore OS26

Conçue pour les conditions les plus difficiles de la planète, la nouvelle gamme Offshore OS26 est l'aboutissement de 50 ans de savoir-faire technique et de l'apport des navigateurs professionnels.

Fabriquée à partir de notre technologie de tissu imperméable et respirant XPLORE® sans PFAS, cette édition présente des améliorations significatives qui offrent une protection encore plus grande contre les éléments, un confort amélioré et une multitude de caractéristiques pratiques.

Photo : Conrad Colman, © Georgia Schofield



Veste Offshore OS26

Avec un col plus haut et un protège-visage qui s'enroule facilement, la nouvelle veste Offshore est également dotée d'un système de réglage de la capuche amélioré et d'une visière plus rigide pour offrir une protection ultime dans les conditions les plus difficiles.

- Doublure fine en nylon
- Zip deux sens recouvert et cordon de serrage en bas
- Grand col doublé de polaire avec capuchon escamotable haute visibilité avec un système d'ajustement triple du volume pour un grand confort
- Poches chauffe-mains doublées avec zips étanches et poches en bas avec Velcro et poches chauffe-mains derrière
- Réflecteurs devant et aux épaules
- Manchons internes en PU et fermetures Velcro externes



WOMENS FIT

La version dames a une coupe féminine et possède le même équipement que le modèle hommes.

GLOS26J	gold fusion/navy	black	red	navy	hommes S-XXXL	399.00	
GLOS26JW	navy/eggshell	black	red	navy	dames 8-18	399.00	



WOMENS FIT

La version dames a une coupe féminine et possède le même équipement que le modèle hommes.

Salopette Offshore OS26

Avec une coupe nettement améliorée, la nouvelle salopette OS26 Offshore associe des niveaux garantis de confort sur plusieurs jours à une construction technique qui offre une protection extrême contre les intempéries lorsque cela est nécessaire. Conçu en tenant compte des rigueurs d'une utilisation active à long terme en mer, nous avons veillé à ce que toutes les zones d'usure bénéficient de superpositions de tissu renforcées stratégiquement placées pour une durabilité maximale.

La salopette OS26 Offshore est désormais dotée d'un système de bretelles extensibles pour s'adapter à un plus grand nombre de tailles et de poitrines. L'augmentation de la hauteur du devant, les fermetures réglables aux chevilles et le tissu imperméable et respirant XPLORE® assurent une meilleure protection contre le vent et les embruns.



GLOS26T	red	black	navy	hommes S-XXXL	275.00	
GLOS26TW	-	black	navy	dames 8-18	289.00	



WOMENS FIT

La version dames a une coupe féminine et possède le même équipement que le modèle hommes.

Veste Coastal OS33

Veste idéale pour la navigation côtière et les eaux intérieures garantissant une parfaite protection contre le vent et les vagues.

La nouvelle version OS33 possède une coupe améliorée, un meilleur réglage du capuchon et est fabriquée avec encore plus de matériaux recyclés.

- Tissu nylon 2 couches, étanche et respirant avec finition DWR à l'extérieur pour repousser l'eau
- Coutures recouvertes d'une bande 100% étanche
- Doublure fine, non-absorbante à séchage rapide
- Grand col doublé de polaire avec capuchon escamotable haute visibilité, doublé et parfaitement ajustable
- 2 grandes poches cargo

GLOS33J	black	red	dark navy	-	hommes	XS-XXXL	285.00	
GLOS33JW	black	red	-	marine blue	dames	8-16 ♀	295.00	

Salopette Coastal OS33

Le complément parfait pour la veste Coastal offrant une très bonne protection.

- Même tissu nylon 2 couches, étanche et respirant avec doublure fine, non-absorbante à séchage rapide comme pour la veste OS33 Coastal
- Zip sur le devant avec protection intérieure contre l'infiltration d'eau
- Bretelles élastiques ajustables
- Taille élastique pour plus de confort
- Assise et genoux renforcés contre l'abrasion
- Chevilles ajustables avec bandes Velcro

La version dames a une coupe féminine et possède le même équipement que le modèle hommes.



GLOS33T	black	hommes XS-XXL	215.00	
GLOS33TW	black	dames 8-16 ♀	219.00	



Short et pantalon étanches Coastal OS33

Avec les mêmes spécifications que la salopette.

GLOS33SH	black	short hommes XS-XXL	139.00	
GLOS33P	black	pantalon hommes XS-XXL	175.00	



WOMENS FIT

La version dames a une coupe féminine. Elle possède le même équipement que le modèle hommes.

Veste Pilot

Veste légère pour la navigation en eaux intérieures, entièrement étanche et respirante avec doublure fine en tissu recyclé.

- Tissu 2 couches en polyester avec finition DWR à l'extérieur pour repousser l'eau
- Coutures couvertes d'une bande 100% étanche
- Tissu souple au toucher agréable avec doublure fine en nylon
- Capuchon escamotable parfaitement ajustable
- Poignets ajustables doublés avec tissu PU souple offrant une bonne protection contre l'eau
- Zip sur le devant avec protection intérieure contre l'infiltration d'eau
- 2 poches latérales avec zips et poche intérieure
- Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité

♀

♀

WOMENS FIT

La version dames a une coupe féminine. Elle possède le même équipement que le modèle hommes.

Gilet Pilot

Gilet léger pour la navigation en eaux intérieures, entièrement étanche et respirant avec doublure fine en tissu recyclé.

Avec les mêmes caractéristiques que la veste Pilot.

♀	GLCC90J	graphite	navy	light grey	hommes XS-XXL	195.00	
	GLCC90JW	graphite	navy	-	dames XXS-XXXL	209.00	

	GLCC92G	graphite	navy	hommes XS-XXL	125.00	
♀	GLCC92GW	graphite	navy	dames XXS-XXXL	119.00	

**Zenlite 2.0**

Conçue pour les activités de voile, de dériveur et de foiling rapides, cette gamme utilise un néoprène super-extensible de 1.5 mm contenant des matériaux recyclés à l'intérieur et à l'extérieur. Elle a été développée pour des conditions assez chaudes, mais offre toujours des niveaux inégaux de protection contre les chocs et l'abrasion. Dotés de coutures flatlock, de trous de drainage et de bandes de silicone aux extrémités, ces vêtements allient confort, protection thermique et protection UV.

**Pantalon**

Néoprène superstretch 1.5 mm

- Genoux et assise en néoprène Di-Guard protégé contre l'usure
- Couleur : dark navy

GL5104	unisex	S-XXL	135.00	
GL5104J	juniors	JS-JXL	115.00	

**Long John Skiff**

Néoprène superstretch 1.5 mm

- Genoux et assise en néoprène Di-Guard protégé contre l'usure
- Couleur : dark navy

GL5102	hommes	S-XXL	185.00	
GL5102W	dames	8-18 ♀	189.00	
GL5102J	juniors	JS-JXL	155.00	

**Top**

Néoprène superstretch 1.5 mm

- Manchons en néoprène lisse aux poignets et au cou
- Couleur : dark navy

GL5103	hommes	S-XXL	185.00	
GL5103W	dames	8-18 ♀	149.00	
GL5103W	juniors	JS-JXL	119.00	

**Aqua Parka**

Imperméable, coupe-vent et respirant, l'Aqua Parka a été conçu pour se changer et pour se réchauffer par-dessus un néoprène. C'est la pièce idéale pour tout navigateur en dériveur, kiteur, foileur ou véliplanhiste. L'Aqua Parka est volontairement surdimensionnée. Elle est conçue pour être suffisamment ample pour que vous puissiez rentrer vos bras à l'intérieur pour vous changer.

Dotée d'une enveloppe entièrement imperméable et d'une construction à coutures soudées sans points, le tissu est entièrement extensible dans les quatre sens, ce qui le rend idéal pour se changer et s'habiller. La doublure thermique haute densité permet non seulement d'évacuer l'eau et l'humidité de la peau, mais aussi de rester au chaud même lorsqu'elle est portée sur des vêtements mouillés. La longueur des bras, les poignets réglables et la coupe généreuse, combinés à la fermeture à glissière YKK à double sens, offrent une couverture complète, ce qui vous permet de vous changer n'importe où avec facilité ! Avec plusieurs poches zippées à l'intérieur et à l'extérieur.

- 100% polyester
- Relaxed Fit

GL5024	graphite	navy	unisex	XS-XL	219.00	
--------	----------	------	--------	-------	--------	--

**Fleece Pursuit Full Zip**

Le pull en Fleece Pursuit Full Zip est conçu avec une protection thermique et fabriqué avec du tissu recyclé. Dotée de deux poches zippées, la polaire Pursuit sert de couche intermédiaire respirante.

- 100% polyester recyclé
- Regular Fit

GLCC50	graphite	XS-XXL	85.00	
--------	----------	--------	-------	--



Hoodie Quest

Ce Hoodie polyvalent est idéal pour couper la fraîcheur matinale, mais il peut également être porté comme couche intermédiaire. La coupe profilée et la capuche ajustée se superposent facilement à un vêtement imperméable, tout en offrant une technologie d'évacuation de l'humidité.

Ce sweat offre une résistance au vent et un intérieur thermique doux et brossé pour plus de confort. Il est également doté d'une face extérieure résistante et d'un tissu en polyester recyclé.

- Polaire anti-peluches. 62% polyester recyclé, 33% polyester, 5% Spandex
- Poches zippées
- Slim Fit

GL1115	black	unisex XS-XXL	109.00	I
--------	-------	---------------	--------	---



Pull 1/4 Zip et Legging Quest

Ces couches intermédiaires chaudes en polaire anti-peluches s'adapteront parfaitement au système de couches Gill. Ces vêtements offrent une résistance au vent et un intérieur thermique doux et brossé pour plus de confort. Ils sont également dotés d'une face extérieure résistante et d'un tissu en polyester recyclé.

- 62% polyester recyclé, 33% polyester, 5% Spandex
- Slim Fit

Pull 1/4 Zip Quest

GL1085	black	unisex S-XXL	89.00	I
--------	-------	--------------	-------	---

Legging Quest

GL1086	black	unisex S-XXL	75.00	I
--------	-------	--------------	-------	---



Top et Legging Base Layer hommes

Les Base Layer Top et Legging sont des couches de base très extensibles qui évacuent l'humidité et séchent rapidement. Ils constituent la base idéale de tout système de superposition en extérieur.

Avec un traitement anti-bactériel, les vêtements sont dotés d'une construction articulée et d'un intérieur brossé pour plus de liberté de mouvement et de confort.

- 85% polyester recyclé, 15% Spandex
- Slim Fit

Top Base Layer

GL1284	navy mélange	S-XXL	39.90	I
--------	--------------	-------	-------	---

Legging Base Layer

GL1285	navy mélange	S-XXL	39.90	I
--------	--------------	-------	-------	---





Pantalon et short UV Stretch Pro hommes

Le pantalon et le short UV Stretch Pro offre un mélange optimal de confort et de durabilité. A cela s'ajoute une longue liste de détails techniques tels qu'une face intérieure permettant une grande respirabilité, une poche zippée sur la cuisse et une fermeture à bouton non marquant pour éviter d'endommager la surface du pont, ainsi que des superpositions de renforts ton sur ton placées à des endroits stratégiques pour une meilleure durabilité. Parfait pour les conditions variables, ce nouveau modèle est équipé d'un tissu extensible doté d'une protection UPF 50+ et d'un traitement déperlant sans CFC pour protéger des pluies légères et des embruns.

- 92% polyester, 8% Spandex, en partie en produits recyclés
- Regular Fit



Pantalon UV Stretch Pro

GLUV023	navy	khaki	hommes XS-XXL	125.00	
---------	------	-------	---------------	--------	--

Short UV Stretch Pro

GLUV024	navy	khaki	hommes XS-XXL	115.00	
---------	------	-------	---------------	--------	--



Short UV Stretch hommes et dames

Le short UV Stretch, fabriqué en tissu extensible et à séchage rapide, est conçu pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même.

Léger et doté d'une protection UV 50+ pour un confort fonctionnel, le short UV Stretch est également doté d'une taille réglable, d'une finition déperlante sans PFAS ainsi que de poches avant, arrière et latérales pour un rangement à portée de main lorsque vous êtes sur l'eau ou sur le rivage.

- 95% nylon recyclé, 5% élasthanne
- Regular Fit



GLUV021	graphite	navy	khaki	hommes XS-XXXL	69.00	
GLUV021W	graphite	-	-	dames XS-XXL	65.00	

WOMENS FIT

La version dames a une coupe féminine et possède le même équipement que le modèle hommes.



Photo © C.CHARDON



Vêtements Bermudes

Depuis 40 ans, Bermudes fabrique des vêtements à l'épreuve du temps. Des vêtements de protection techniques, tous temps, tous terrains. Bermudes les a taillés à la mesure de vos aventures et, en retour, leur savoir-faire s'est nourri de vos expériences.

Chaque fois qu'il a fallu affronter la pluie, le froid ou le vent, Bermudes était à sa place. Là, à la barre pendant le dernier quart de nuit, à contempler les étoiles. Cette nature-là, nous font aussi rêver. Bermudes a été fondé en 1984 et appartient au groupe Armor Luxe.

Partenaire technique d'Olivier de Kersauson, Franck Cammas, Jean-Luc Van den Heede, Erwan Tabarly et aujourd'hui Jean le Cam, Bermudes travaille avec ces skippers d'exception pour vous proposer des produits toujours plus techniques et performants.

Jean Le Cam

Le "Roi Jean" ! 3 fois vainqueur de la célèbre course du Figaro, et 5 fois au départ du Vendée Globe en solitaire, Jean a un palmarès extraordinaire... Une verve et une humilité incroyables, le talent des plus grands.

Le système des trois couches

Le système des 3 couches consiste en la superposition de 3 couches de vêtements, chacune ayant des propriétés spécifiques. Combinées, elles forment une protection optimale et adaptable à toutes les conditions climatiques.

1ère couche RESPIRABILITE

Directement au contact de votre peau, la première couche a un rôle essentiel : celui d'évacuer la transpiration afin de vous garder au sec et de vous assurer un confort thermique optimal. La gamme Mérino ou la gamme Ceramiq est fortement conseillé.

2ème couche ISOLATION

Le rôle principal de la seconde couche est celui de conserver la chaleur produite par votre corps tout en vous garantissant une grande respirabilité. Plus la quantité d'air emprisonnée dans les fibres de votre seconde couche sera importante, plus son pouvoir isolant sera élevé. Les doudounes et les polaires Polartec et Softshell seront les produits les plus adaptées à cette fonction.

3ème couche PROTECTION

Véritable barrière contre les éléments extérieurs (eau de mer, vent, pluie, neige, etc.), la troisième couche doit vous garantir imperméabilité, respirabilité et effet coupe-vent afin d'empêcher la déperdition de chaleur et d'humidité. La déperlance, l'étanchéité des coutures ainsi que la résistance à l'abrasion seront également déterminantes lors du choix de votre troisième couche. Gamme Offshore et Inshore et Performance sont fortement conseillé.



Gamme Offshore

Conçue pour la navigation hauturière, la gamme Offshore est confectionnée dans une nouvelle matière 3 couches haute performance 100% polyester recyclé, imperméable et respirante (colonne d'eau 20'000 mm) avec un traitement déperlant.



Veste Offshore OP20

- Coutures étanchées
- Double rabat tempête avec tunnel de drainage
- Manches en néoprènes pour former une protection étanche optimale
- Col hauteur 20 cm avec lien de serrage et double polaire
- Capuchon réglable
- Bandes rétro réfléchissantes sur capuche, épaules et devant
- Grands renforts d'abrasion sur coudes et bas de la veste
- 7 poches dont 6 chauffe-mains et 2 poches avec perforations laser

BMD-BHVES383	 jaune	 noir	 rouge	hommes S-XXXL	634.00 K
--------------	---	--	---	---------------	------------



Smock Offshore OP20

Dispose des mêmes caractéristiques que la veste Offshore OP20.

- 2 poches étanches et chauffe-mains
- Zip ¼ étanche

BMD-BHVAR307 |  jaune  noir | hommes S-XXXL | **634.00** | K



Salopettes Offshore OP20

- Coutures et zip imperméable
- Bretelles en néoprène associé à la taille ajustable et aux élastiques
- Grands renforts aux genoux, fessiers et ourlets assurent une résistance robuste à l'abrasion
- 1 poche plastique au-dessus du genou
- Fermeture réglable aux chevilles
- Taille ajustable



BMD-BHSAL300 |  noir  rouge  jaune | hommes S-XXXL | **459.00** | K

Gamme Performance

Veste imperméable, coupe-vent et respirante, protection exceptionnelle lors de vos activités extérieures. Confectionnées dans la même matière que celle destinée à la navigation hauturière.



Veste Hallway OP20 hommes

- Matière 3 couches
- Membrane imperméable et respirante (colonne d'eau 20'000 mm)
- Traitement déperlant
- Coutures étanches
- Fermeture zippée
- Col haut
- Capuche avec cordons
- 6 poches dont 5 zippées
- Bas des manches resserrables



WOMENS FIT

Veste Boudoor dames

Caractéristiques identiques à la veste Hallway, avec coupe ajustée pour dames.



BMD-BHPAR357 | cyan | jaune | navy | hommes S-XXXL | **399.00** | K

BMD-BFVES493 | cyan | jaune | navy | dames S-XXXL | **355.00** | K



Veste Handtech hommes

- Matière imperméable et respirante (8'000 mm)
- Traitement déperlant
- Coutures étanches
- Ouverture frontale zippée
- 2 poches basses zippées
- 5 poches dont 4 zippées
- Capuche avec liens de serrage
- Doublure en filet respirante
- Bas des manches et du vêtement élastiqués



BMD-BHBLO307 | granit | noir | atlantique | hommes S-XXL

179.00 | K

Gamme Inshore OP10

Bermudes propose une large gamme de produits Inshore. Conçus en partenariat avec les grands skippers Franck Camas, Jean Le Cam, Erwan Tabarly et Olivier de Kersauson.

Ces ensembles vous offrent la garantie d'un confort et d'une protection durables.



Veste Inshore OP10

Imperméable et respirante, la veste Inshore OP10 est une protection idéale pour tous les navigateurs et passionnés de voile. Cette veste de quart est la veste parfaite pour vos sorties nautiques.

- Imperméable et respirante (colonne d'eau 10'000 mm)
- Coupe-vent
- Coutures étanches
- Doublure filet
- Col haut doublé polaire
- Capuche intégrée à visière
- Manchons intérieurs en polyuréthane
- Renforts aux coudes et bas du dos
- 4 poches zippées
- 5 poches extérieurs dont 2 poches doublées polaire
- 1 poche poitrine avec zip étanche



BMD-BHVES499 | orange | navy | carbone | rouge | hommes S-XXXL | **339.00** | K



Veste de quart OP10 Light

Imperméable et respirant en tissu 100% polyamide et mesh en polyester, cette veste de quart est conçue pour les passionnés de voile, une protection idéale pour tous les navigateurs. Cette veste de voile est parfaite pour les sorties sur le lac.

- Imperméable et respirante (10'000 mm)
- Coupe-vent
- Traitement déperlant
- Coutures étanches
- Col montant doublé polaire
- Capuche intégrée
- Accroche casquette
- Manchons intérieurs en polyuréthane
- Bandes rétro-réfléchissantes
- Renforts coudes et bas du dos anti abrasion
- 2 poches extérieures doublées polaire
- 1 poche poitrine avec zip étanche
- Doublure filet pour une meilleure évacuation de l'humidité



BMD-BHBLO362 | noir | carbone | hommes S-XXXL | **289.00** | L



Salopette Inshore OP10

- Coutures et zip imperméable
- Bretelles élastiques réglable
- Grands renforts aux genoux, fessiers assurent une résistance robuste à l'abrasion
- 2 poches dont 1 sur la poitrine zippée et 1 à rabat au-dessus du genou
- Fermeture réglable aux chevilles
- Taille ajustable
- Doublure filet pour évacuer l'humidité

BMD-BHSAL302 navy noir orange rouge hommes S-XXXL 249.00 K



Pantalon Inshore OP10

- Pantalon technique avec ceinture haute doublée micro polaire et système ajustable
- Fermeture zippée et boutonnée
- 2 poches doublées micro-polaire avec zip étanche
- 1 poche sous rabat sur la jambe pour outils multifonctions
- Renforts aux genoux et fessier anti-abrasion
- Cheville réglable par Velcro
- Bas de jambes doublées en polyuréthane pour faciliter le passage des pieds



BMD-BHPTL315 rouge hommes S-XXXL

225.00 K



Veste polaire Paroa hommes

- Fermeture zippée
- Coupe ajustée, combinée aux coutures plates
- 3 poches zippées

BMD-BHGIL372 atlantique noir hommes S-XXXL 75.00 L



WOMENS FIT

Veste polaire Matelot dames

- Fermeture zippée
- Coupe ajustée
- Biais élastiqué contrasté
- 3 poches zippées

BMD-BFVES526 noir écume dames S-XXXL 75.00 L

SOFTSHELL



Seatech



Seaboard

Veste Softshell Seatech hommes

- Fermeture zippée
- Imperméable et respirante
- Coupe cintrée
- 1 poche poitrine
- 2 poches extérieures zippées
- Bas des manches resserrables
- Doublure polaire

Veste Softshell Seaboard hommes, avec capuchon
Caractéristiques identiques à la veste Seatech mais avec capuchon.

Veste Softshell Seatech

BMD-BHGIL384 noir navy hommes S-XXXL 103.00 L

Veste Softshell Seaboard hommes, avec capuchon

BMD-BHGIL385 noir navy hommes S-XXXL 112.00 L

SOFTSHELL



Sillages



WOMENS FIT

Veste Softshell Sillages dames, avec capuchon

Caractéristiques identiques à la veste Softshell hommes, mais pour dames.

BMD-BFVES562 navy blanc-craie dames S-XXL 112.00 L



Doudoune Hiato hommes

Doudoune matelassée confectionnée dans une matière 100% polyamide recyclé.

- Col montant
- Fermeture zippée
- Coupe ajustée
- Doublure chinée
- Ouatinage qualité supérieur Sorona® Dupont™
- 2 poches zippées à l'avant
- Sac de rangement inclus



BMD-BHDOU327 | noir | navy | hommes S-XL | 135.00 | L



WOMENS FIT

Doudoune Bolla dames

Doudoune matelassée confectionnée dans une matière 100% polyamide recyclé.

Modèle dames avec même caractéristiques que le modèle hommes.



BMD-BFDOU396 | navy | blanc | dames S-XL | 144.00 | L



Doudoune gilet Hiatus hommes

Doudoune matelassée sans manche confectionnée dans une matière 100% en polyamide recyclé.



BMD-BHGIL301 | navy | noir | hommes S-XXL | 112.00 | L



WOMENS FIT

Doudoune gilet Bollaco dames

Modèle dames avec même caractéristiques que le modèle hommes.



BMD-BFDOU397 | blanc | noir | dames S-XL | 123.00 | L

Gamme Ceramiq®

Sous vêtement technique 1ère couche, matière thermorégulatrice, offrant isolation, légèreté et confort dans toutes vos activités physiques. Matière 83% polyamide, 13% élasthanne et 5% polyuréthane céramique.



T-Shirt Ceramiq® Oliver et caleçon Owen, hommes

Vêtements thermiques première couche chaude.

- T-Shirt manches longues, col ¼ zippé
- Caleçon thermique
- 1ère couche en matière Ceramiq®
- Traitement anti-bactérien et anti-odeur
- Protection UV UPF 50+
- Thermorégulation
- Coupe ajustée pour plus de confort
- Coutures plates contrastées anti-irritations

BMD-BHTSH329	navy	T-Shirt hommes S-XXL	99.00	L
BMD-BHCAL300	navy	caleçon hommes S-XXL	99.00	L



WOMENS FIT

T-Shirt Ceramiq® Olivia et caleçon Oana, dames

Vêtements thermiques première couche chaude.

- T-Shirt manches longues, col ¼ zippé
- Caleçon thermique
- 1ère couche en matière Ceramiq®
- Traitement anti-bactérien et anti-odeur
- Protection UV UPF 50+
- Thermorégulation
- Coupe ajustée pour dames pour plus de confort
- Coutures plates contrastées anti-irritations

BMD-BFTSH351	navy	T-Shirt dames S-XXL	99.00	L
BMD-BFCAL303	navy	caleçon dames S-XXL	99.00	L

Laine mérinos

Sous vêtement 1ère couche en 100% laine mérinos, matière naturelle. Garantit chaleur et respirabilité dans les conditions les plus extrêmes.



T-Shirt mérino Oliver 3 et caleçon Owen, hommes

- T-Shirt manches longues, col ¼ zippé
- Caleçon thermique
- Thermorégulateur
- Laine mérinos naturellement respirante et anti-bactérienne
- Coupe ajustée pour plus de confort
- Coutures plates contrastées anti-irritations

BMD-BHTSH393	anthracite	T-Shirt hommes S-XXL	106.00	L
BMD-BHCAL303	anthracite	caleçon hommes S-XXL	99.00	L



WOMENS FIT

T-Shirt mérino Olivia 3 et caleçon Oana 3, dames

- T-Shirt manches longues, col ¼ zippé
- Caleçon thermique
- Thermorégulateur
- Laine mérinos naturellement respirante et anti-bactérienne
- Coupe ajustée pour dames pour plus de confort
- Coutures plates contrastées anti-irritations

BMD-BFTSH486	gris	T-Shirt dames S-XXL	106.00	L
BMD-BFCAL305	gris	caleçon dames S-XXL	99.00	L

Gamme short et pantalon Quick Dry

Veste imperméable, coupe-vent et respirante, protection exceptionnelle lors de vos activités extérieures.
Confectionnées dans la même matière que celle destinée à la navigation hauturière.



Short technique Dross hommes

- Short technique pour hommes
- Matière respirante à séchage rapide
- Ceinture réglable
- 2 poches devant
- 2 poches sur les côtés
- 2 poches au dos
- Renfort en Kevlar® aux fesses



BMD-BHSHO301 | cyan | navy | noir | hommes S-XXL | 117.00 | L



Pantalon technique Dropp hommes

- Matière respirante à séchage rapide
- Ceinture réglable
- Coupe droite
- 2 poches devant
- 2 poches sur les côtés
- 2 poches au dos
- Renforts en Kevlar® aux fesses, genoux et bas de jambes



BMD-BHPTL320 | noir | navy | hommes S-XXL | 139.00 | L



WOMENS FIT

Short technique Lassari dames

- Matière séchage rapide
- Taille demi-élastiquée
- Fermeture zippée et boutonnée
- 2 poches italiennes à l'avant
- 2 poches basses zippées
- 2 poches zippées au dos
- Matière de renfort au bas du dos



BMD-BFBER330 | noir | dames S-XXL | 117.00 | L



WOMENS FIT

Pantalon technique Lakkari dames

- Matière respirante et séchage rapide
- Ceinture élastiquée
- Coupe droite
- 2 poches devant
- 2 poches sur les côtés
- 2 poches au dos
- Renforts en Kevlar® fesses, genoux et bas de jambes



BMD-BFPTL331 | noir | dames S-XXL | 142.00 | L



TechTee UV Performance avec capuchon

- Protection UV acruée (UPF50+)
- Cagoule intégrée
- Absorbe la transpiration et sèche rapidement
- Tissu doux et léger
- Absorption d'eau minimale
- Coupe relaxed, hommes



Poncho

- En Fleece polyester à séchage rapide
- Zip sur toute la longueur
- 2 poches zippées
- Tailles : S/M, L/XL
- Unisex



VK-147 | cyan | argent | hommes S-XXL | 55.00 | L

VK-288 | rust | ocean blue | noir | 59.00 | L



Hoodie Pullover Torquy

- Equipé d'un fleece à l'intérieur pour une chaleur agréable
- Tissu en 320 g coton/poly-coton
- Large poche kangourou
- Capuchon
- Poignets et taille côtelés
- Coupe relaxed, unisex



Pullover Sorrento

- Même caractéristiques comme pullover Torquy mais sans capuchon et sans poche kangourou.
- Coupe relaxed, unisex



T-Shirt Long Reef

- Manche courtes
- Tissu stretch polycoton
- 180 g polycoton
- Coupe relaxed, unisex



VK-805 | gris | S-XXL | 59.00 | L

VK-806 | vintage blue | S-XXL | 55.00 | L

VK-808 | sand | navy | S-XXL | 39.00 | L



Piuma

Lunettes de soleil Out Of

Tous les modèles sont disponibles en différentes couleurs de verres.

Les verres bleus sont particulièrement avantageux sur l'eau car ils réduisent l'éblouissement causé par les reflets du soleil sur la surface de l'eau, améliorent le contraste et facilitent la visibilité. Cela permet de repérer plus facilement les objets, comme les poissons ou les obstacles. De plus, ils offrent une meilleure protection contre les rayons UV et procurent une couleur agréable, réduisant la fatigue oculaire. Idéal pour les pêcheurs et les marins qui passent beaucoup de temps à l'extérieur.



Bot 2

La première paire de lunettes de soleil sportives avec des verres électroniques IRID®, capables d'ajuster leur teinte en moins d'une seconde aux variations de luminosité.

- Temps de réaction de 0.09 seconde : S'adaptent instantanément à tout changement de lumière, même rapide
- Catégorie 1 à catégorie 3 : * De faibles à fortes lumières en un clin d'œil
- Sans batterie : Pas même une petite
- Étanches : Testées pour résister aux températures extrêmes



Piuma

Le modèle Piuma est la paire de lunettes de soleil la plus légère au monde, spécialement conçue pour les activités sportives. Elle allie design moderne, protection optimale et confort exceptionnel pour des performances maximales dans toutes les situations.

- Poids : 16.8 g
- Verres photochromiques polarisés "The One" pour un filtre lumineux optimal
- Construction en fibre de carbone et Grilamid
- Fabriquées en Italie



Swordfish

Les lunettes de soleil Swordfish sont le compagnon idéal pour ceux qui souhaitent allier style et performance.

- Verres photochromiques polarisés "The One" pour une vision optimale en toutes circonstances
- Construction en Grilamid, un matériau léger et résistant
- Fabriquées en Italie, gage de qualité et de design
- Dimensions : 57 x 18 x 135 mm

OF-BOT2	369.00	C
---------	--------	---

OF-PIUMA	189.00	C
----------	--------	---

OF-SWORD	149.00	C
----------	--------	---

Gill

Lunettes de soleil Gill

Les lunettes Gill se distinguent par une finition irréprochable, une très bonne vision et un confort supérieur sur l'eau. Tous les modèles possèdent des verres polarisés avec une protection UV400 (catégorie 3) et sont flottants.



black silver



black



ash mirror



matt black

Verso

GL9740-BLK	black silver	85.00	I
------------	--------------	-------	---

Mirage bi-focal

- Avec correction 1.5

GL9745-BLK	black	89.90	I
------------	-------	-------	---

Spectrum

GL9742-ASH	ash mirror	69.90	I
GL9742-BLK	matt black	69.90	I

Lunettes de soleil Vaikobi polarisées et flottantes

- Verres polarisés multicouche avec 12% de transmission de la lumière
- Revêtement métallisé fonctionnel pour plus de contraste et de clarté sur l'eau
- Taille optimale pour les visages de taille moyenne à grande

Sorrento



Sorrento

- Monture grise, verres polarisés orange

VK-276	79.00	L
--------	-------	---



Garda

- Monture noire, verres polarisés Amber

VK-278	87.00	L
--------	-------	---



Viento

- Monture noire, verres polarisés smoke

VK-270	98.00	L
--------	-------	---

Typhoon

Lunettes de soleil Typhoon

Les lunettes de soleil Typhoon ont été spécifiquement développées pour le nautisme. Tous les modèles sont flottant et équipées de verres polarisés traités pour supporter l'eau de mer.

- UV 400, catégorie 3
- Livrées avec un étui

Lifestyle



Lunettes de soleil Sport

- Couleur : black/solar

TY48214-P202510	59.90	H
-----------------	-------	---



Lunettes de soleil Lifestyle

- Couleur : black/solar

TY48213-P202507	49.90	H
-----------------	-------	---



Lunettes de soleil Kids pour enfants

- Couleur : clear/solar

TY48215-P202512	44.90	L
-----------------	-------	---



Attache-lunettes Chums Tech Cord

- Cordon plastique translucide.
- Fixation sur branches par bagues

TC2311016	couleur aléatoire	8.90	T
-----------	-------------------	------	---





Casquette Offshore

Étanches, respirantes, doublées, avec cordon.

- Sans PFAS
- En matières recyclées

GLHT59 | gold fusion/navy | black | navy | taille unique | 49.90 |



Bonnet flottant Knit Beanie

- Pour tour de tête 50-64 cm
- 70% polypropylène, 30% acrylique
- Couleurs : night sky, goldfusion

GLHT55 | taille unique | 22.90 |



Casquette Verso

Cette casquette légère et performante est dotée d'un tissu UPF 50+, d'un bandeau intérieur pour une plus grande respirabilité, d'une ventilation découpée au laser et d'une visière antireflet pour protéger du soleil.

- Avec clip de retenue
- 92% polyester, 8% Spandex

GL156 | navy | white | black | light grey | taille unique | 29.90 |



Tour de cou thermique OS

Pour protéger le visage et le cou.

- Polaire résistant au boulochage
- 62% polyester recyclé, 33% polyester, 5% Spandex
- Taille unique

GLHT57 | black | 19.90 |

Vaikobi
OCEAN PERFORMANCE



UV Ocean Surf Hat

- Protection UV accrue (UPF50+)
- Tissu léger, séchant rapide
- Cordelettes ajustable au menton
- Noir sur le dessous de la bordure pour éliminer l'éblouissement de l'eau

VK-403 | navy | gris | charcoal | blanc | taille unique | 35.00 |



Surf Beanie

- 100% polyester mesh pour une meilleure respiration
- Pointe légèrement incurvée
- Couleurs : black, light blue, dark blue, charcoal

VK-384 | taille unique | 21.00 |



Chaussures de pont Pursuit Trainer

Cette chaussure vous accompagnera facilement du port au bateau. Avec une semelle extérieure non marquante et antidérapante pour une excellente adhérence sur les surfaces mouillées, la Pursuit Trainer est conçue avec une semelle permettant le refoulement de l'eau et une protection du talon et des orteils pour une prise d'appui en toute confiance. Semelle intérieure amovible absorbant les chocs et dotée de cellules d'air pour un meilleur amorti. Semelle extérieure à double densité. Protection thermo-moulée des orteils et du talon.

GL941	medium grey, navy	37-47	109.00	I
-------	-------------------	-------	--------	---



Chaussures de pont Verso Race Trainer

Chaussures de pont superlégères et très flexibles. Dessus en mesh et tissu synthétique respirant et séchant rapidement. Intérieur en mesh pour plus de confort. Semelle souple antidérapante même sur le pont mouillé.

- Evacuation d'eau ultrarapide
- Semelle non marquante
- Semelle intérieure amovible absorbant les chocs grâce aux bulles d'air incorporées

GL942	medium grey, black	37-47	125.00	I
-------	--------------------	-------	--------	---



Chaussures Typhoon TS10 Sneaker

Chaussure de pont sportive avec une tige aérée et des drains dans la semelle en EVA antidérapante. Les drains sont positionnés dans la semelle de manière à ce que l'eau ne puisse pas y pénétrer lorsque l'on marche sur un sol mouillé.

- Semelle en caoutchouc antidérapante avec insert EVA de 15 mm
- Système de laçage rapide avec verrouillage des lacets
- Semelle intérieure amovible en EVA pour le confort
- Talon et zone des orteils renforcés.
- Talon intérieur avec mousse pour un confort et un maintien renforcé

TY30038	grey/limé	38-47	79.00	H
---------	-----------	-------	-------	---



Chaussures de pont en cuir nubuck Typhoon Crew II

Découvrez cette nouvelle paire de chaussures bateau unisex, conçue pour allier style et confort.

Fabriquées au Portugal avec des cuirs européens certifiés par le Leather Working Group (LWG), ces chaussures en nubuck camel sont parfaitement adaptées pour les amateurs de bateau et ceux qui aiment se promener sur les pontons.

TYCRW2	camel	36-47	99.00	H
--------	-------	-------	-------	---



Bottes néoprène Typhoon Tall Sailing Boot

- Talon renforcé
- Semelle intérieure en EVA rembourrée et amovible
- Semelle à découpe rasoir offrant une excellente adhérence
- Semelle en caoutchouc non marquant

TY30039	slate/limé	38-47	89.00	H
---------	------------	-------	-------	---



Gants de voile Typhoon Essential Half Finger

- Matériau respirant extensible dans 4 directions (extérieur)
- Patte élastique avec fermeture à boucle
- Doublure en matériau résistant à l'abrasion
- Renforcement de la paume de 3 mm, pression accrue du caoutchouc pour un meilleur maintien sur la paume et les doigts

TY310380	black/solar	S-XL, junior S, junior L	29.00	H
----------	-------------	--------------------------	-------	---



Gill



Sac à dos étanche Voyager Back Pack 30 l

Entièrement étanche grâce à sa bâche en PVC résistante aux perforations et à ses coutures soudées sans points. Doté d'un compartiment rembourré et d'une poche zippée, ainsi que de deux poches extérieures pour bouteilles d'eau et d'une fenêtre transparente pour les cartes.

- Partie dorsale et bretelles rembourrées
- Equipé de multiples points d'attache

GLL103 | 30 l, 76 x 28 x 15 cm, black, grey

99.00 | I

Vaikobi
OCEAN PERFORMANCE



Sac à dos étanche 36 l

- En tissu 840D Jaquard 100% étanche
- Bretelles réglables
- Couleurs : pink, noir

VK-281 | 36 l, 50 x 32 x 23 cm

89.00 | L



spinlock



Sac à dos Explorer

Gardez votre équipement au sec et en sécurité avec le Spinlock Explorer 35 litres étanche Roll Top Bag. Parfait pour toutes vos aventures nautiques, quelles que soient les conditions.

- Sac à dos imperméable à roulette
- Tissu imperméable sans PVC
- Sangle de poitrine
- Poches latérales en filet pour les gourdes

OS260 | 35 l, 46 x 30 cm

69.90 | F

Bum Bag Explorer

Cette poche de ceinture étanche permet d'accéder facilement à l'essentiel et de le garder au sec et en sécurité.

- Tissu imperméable sans PVC
- Classe de protection IPX7 - entièrement étanche jusqu'à 1 m de profondeur
- Avec fermeture à glissière TRU® ZIP autocicatrisante, étanche à l'eau et à la poussière

OS250 | 2 l, 24 x 13 cm

69.90 | F



Housse étanche pour portable

- 100% étanche
- PVC très résistant
- Appareils restent utilisables à l'intérieur des housses étanches
- Pour portables maximum : 200 x 95 mm
- Couleurs : jaune, orange, cyan, pink

VK-293 | housse étanche

25.00 | L

spinlock



Sacs Venture

Trois sacs d'équipement incroyablement robustes et disponibles dans 3 tailles pratiques. Vous pouvez emporter tout ce dont vous avez besoin dans ce sac à dos de 27 l, le sac de rangement de 55 l ou le sac de rangement de 100 l.

- Tissu très léger
- Idéal comme sac à matériel ou sac à bagages

OS200-PBS-27PB	27 l, 46 x 30 x 15 cm, sac à dos Venture, pacific blue	79.90	F
OS200-PBS-55PB	55 l, 55 x 25 x 35 cm, sac Venture, pacific blue	109.00	F
OS200-PBS-100PB	100 l, 70 x 35 x 35 cm, sac Venture, pacific blue	119.00	F



55 l



55 l

Vaikobi
OCEAN PERFORMANCE



75 l

Sacs étanches Duffle

- Matériau résistant avec tissu 420D TPU
- Sac résistant à l'eau
- Compartiment étanche pour les affaires mouillées
- Sangle rembourrée
- Sangle à compression sur le côté

VK-325	55 l, 55 x 30 x 30 cm, noir	89.00	L
VK-326	75 l, 65 x 33 x 33 cm, noir	134.00	L

Typhoon

Sac étanche Osea Dry Duffel 2.0, 40 l et 60 l

Le sac de voyage étanche Osea dispose d'une valve de (dé)compression pour gonfler le sac et le faire flotter, mais aussi pour évacuer l'air à l'intérieur. Sur la sangle de poitrine se trouve également un sifflet en cas d'urgence. Il peut se porter en sac à dos, sa partie dorsale est rembourrée et ventilée, ce qui assure un confort supplémentaire. Il y a également une poche frontale étanche avec fermeture éclair.

Les bretelles et la ceinture sont réglables pour un ajustement parfait.

- Tissu de bache 500D, coutures thermosoudées
- Fermeture à enroulement et à boucles



TY36036-P202495	40 l, slate/lime	95.00	H
TY36036-P202497	60 l, slate/lime	105.00	H

Typhoon



Sac à dos étanche Osea 2.0 40 l

- Sac à dos 100 % étanche avec coutures soudées à l'intérieur
- Matériau 500D conforme à la norme Reach
- Système de sac à dos ergonomique et rembourré
- Ceintures d'épaule et de hanche réglables
- Boucle avec sifflet sur la sangle de poitrine pour plus de sécurité
- Poche extérieure avant avec fermeture éclair étanche pour un accès rapide aux affaires
- Valve de compression
- 2 poches extérieures en mesh
- Cordon de serrage élastique à l'avant pour fixer un équipement supplémentaire

TY36035-P202500	40 l, black/solar	99.90	H
TY36035-P202502	40 l, slate/lime	99.90	H



Gilet gonflable SLR 196 avec harnais

Léger et performant, ce gilet est idéal pour les plaisanciers aguerris, régatiers ou l'élite de la voile. Homologué en catégorie 150, flottabilité réelle 196 N.

- Technologie exclusive de la double chambre
- Design de la vessie optimisé avec col à ergonomie renforcée
- Poignée de déclenchement intégrée au gilet
- 196 N de flottabilité pour améliorer l'efficacité du retournement et le franc-bord
- Purge rapide pour ajuster la pression et dégonfler le gilet si besoin
- Harnais haute résistance avec boucle textile
- Ultra-souple, épouse la forme des épaules pour plus d'aisance dans les manoeuvres
- Intuitif à enfiler et à régler (ceinture avec sangle invisible, 6 pré-réglages)
- Boucle de fermeture rapide et légère en aluminium
- Col en néoprène

TCSLR196-70453	SLR 196 automatique avec harnais	269.90	B
TCSLR196-70454	SLR 196 Hammar avec harnais	269.90	B



Mégaphone

Equippé d'un amplificateur classe D, puissance maxi 25 W.

- 4 fonctions : conversation, sifflet, corne de brume et sirène
- Portée moyenne : 450 m
- Alimenté par 10 piles AA, (non fournies)
- Autonomie : environ 8 heures
- Poids (sans piles) : 950 g
- Ø 203 mm, longueur 350 mm

TC61682	139.00	B
----------------	---------------	---

Gilet gonflable PLO1 Neo 165 sans harnais

Gilet conçu pour apporter confort et sécurité. Ce gilet allie légèreté et format compact pour un gain de place. Il possède un excellent rapport qualité-prix.

TCPL01-RED-P200651	109.00	S
---------------------------	---------------	---



Couteau flottant/pliant Mac Coltellier

Couteau flottant à bout rond, pliant. Lamé inox 7 cm, rigide et crantée pour couper les cordage ou les filets

- Manche en matière plastique
- Dimensions plié : 115 x 35 mm

TC11053	14.90	L
----------------	--------------	---



Signaux réglementaires de régates

- Dimensions : 21 x 12 cm autocollant

TC1990047	10.90	G
------------------	--------------	---



Gilet gonflable Pilot 165 avec harnais

Homologué en catégorie 150, flottabilité réelle 165 N.

- Souple et près du corps pour accompagner tous les mouvements
- Coupe affinée et optimisée sans être compactée pour conserver plus de souplesse. Harnais ergonomique avec boucle textile.
- Offre une meilleure protection de la chambre à air et évite les ouvertures inopinées de la housse
- Fibre haute résistance avec insert rétroréfléchissant
- Boucle légère et suffisamment rigide pour frapper facilement le mousqueton (longe en option)
- Système de déclenchement avec antidévidage de la bouteille de CO₂
- Zip à double ouverture, permet de vérifier rapidement l'état de la tête et facilite les opérations d'entretien

TCPI-ABLK-66805	Pilot 165 automatique avec harnais	139.00	S
TCPI-ARED-66801	Pilot 165 automatique avec harnais	139.00	S
TCPI-HBLK-66817	Pilot 165 Hammar avec harnais	149.00	S
TCPI-HRED-66813	Pilot 165 Hammar avec harnais	149.00	S

CREWFIT 180PRO



Crewsaver®



Gilets de sauvetage gonflables Crewfit+ 180 PRO sans harnais

Le premier gilet préformé pour la plaisance de tous les jours développé avec la technique 3D pour augmenter radicalement le niveau de confort. Il possède une chambre à air supportant le menton et une flottabilité augmentée à 180 N pour plus de sécurité.

- Flottabilité 180 N
- Court et compact
- Fenêtre d'inspection pour contrôler l'armement du gilet
- Housse très solide avec fermeture pratique par zip
- Double ajustement rapide et précis de la sangle ventrale
- Jambières ajustables

CS9720BRA	Crewfit+ 180 Pro automatique sans harnais	219.00	I
CS9720BRM	Crewfit+ 180 Pro manuel sans harnais	199.00	V
CS11331	cartouche CO2 38 g et capsule automatique	57.00	I



Striker Serie



Ecrans de 4 à 9 pouces

La solution avec un excellent rapport qualité-prix pour la pêche.

echoMAP Serie



Ecrans de 5 à 12 pouces

Voiliers, bateaux à moteur, pêche : la série puissante avec la technologie Garmin.

GPSMAP Serie



Ecrans de 7 à 24 pouces

Le nec plus ultra en termes d'électronique marine.

Radios marines

Fusion s'est donné la passionnante mission d'améliorer vos sorties sur l'eau en proposant des produits audio marins de pointe. Leur gamme de systèmes de divertissement marins, de haut-parleurs, de caissons de basses et d'amplificateurs est conçue pour vous accompagner à bord de votre bateau saison après saison et pour vous offrir un son de qualité exceptionnelle ainsi que d'excellentes performances sur l'eau. Leur détermination à innover en permanence a permis l'intégration d'écrans tactiles dans les stéréos marines, ainsi que la diffusion audio par Wi-Fi, Apple AirPlay, PartyBus-Network et le traitement numérique du signal avancé. Tous les produits sont résistants aux intempéries et aux UV.



Fusion-Link™ est le protocole standard de l'industrie pour l'intégration et le contrôle audio sur l'eau. Fusion-Link permet de contrôler votre radio et tous ses paramètres directement depuis vos appareils Apple et Android compatibles ainsi que depuis votre montre Garmin.



Apollo RA770

- Touchscreen
- 4 zones
- Compatible Apple® AirPlay 2 (Streaming via Wifi)



Apollo RA670

- 3 zones



RA210

Le RA210 est un système stéréo marin compact avec un écran de 2,7 pouces, conçu pour une expérience de divertissement audio de haute qualité sur l'eau. Il est doté d'une technologie révolutionnaire de traitement des signaux numériques pour une écoute optimisée dans n'importe quel environnement.

- 2 zones



FS010-01905-00	Apollo RA770	799.00	B
FS010-02138-00	Apollo RA670	599.00	B

RA70

Le modèle RA70, d'un bon rapport qualité-prix, est parfait pour fournir un son de qualité à bord. Il remplace sans problème toute chaîne stéréo standard de taille DIN existante.



FS010-01516-01	RA70	399.90	B
----------------	------	--------	---



RA60

La MS-RA60 est la chaîne stéréo marine Fusion la plus abordable. Elle présente un design moderne, intègre la technologie Multi-zone™ pour deux zones ainsi que des options de connectivité avancées, le tout dans un format compact. Module et antenne DAB+ intégrés.

- 2 zones



FS010-02405-00	radio RA60	299.90	B
FS010-02405-51	pack radio : RA60 + 2 enceintes XS 6.5" + câbles	399.90	B



Télécommandes filaires ERX400 et NRX300

FS010-02244-00	ERX400, Ethernet pour série Apollo	319.00	B
FS010-01628-00	NRX300, NMEA 2000 pour toutes les radios	229.00	B



Télécommande sans fil ARX70B

Pour toutes les radios marines Fusion.

FS010-02167-00	noir	89.90	B
FS010-02167-01	blanc	89.90	B



Câble RCA

Longueur 3.6 m

FS010-12615-00		44.90	B
----------------	--	-------	---



Module DAB avec antenne

FS010-01953-10		149.90	B
----------------	--	--------	---

Clarion Marine Audio – Systèmes audio de haute qualité pour un usage marin

Reconnu pour ses systèmes audio étanches et durables conçus spécialement pour les bateaux, a été acquis par Garmin en 2022. La marque se distingue par un design robuste, une qualité sonore exceptionnelle et des technologies de pointe adaptées aux environnements marins. Clarion Marine est également réputé pour l'intégration fluide de ses produits avec divers systèmes électroniques marins. Grâce à la compatibilité avec les appareils certifiés NMEA 2000, les systèmes audio Clarion peuvent être contrôlés directement via les traceurs GPSMAP de Garmin.

Radios marines

Des fonctions telles que le choix des sources, la lecture/pause et la sélection des titres peuvent être gérées facilement depuis l'écran multifonction (MFD) du bateau, offrant ainsi une expérience audio optimale en mer.

- Ecran tactile LCD pour un contrôle intuitif, conception robuste et son puissant. Compatibilité Android et iOS.
- Compatibilité NMEA 2000 : Intégrez facilement le CMM-10GR à votre réseau marin existant. Connectivité Bluetooth.



Radio marine CMM-10GR

- Ecran LCD tactile

CR010-03219-00 | 179.90 | B



Radio marine CMM-10i

- Ecran LCD tactile 53 mm

CR010-03218-00 | 209.90 | B



Radio marine CMM-20

- Ecran LCD tactile 60 mm

CR010-03223-00 | 259.90 | B



Radio marine CMM-30

- Ecran LCD Full-Color tactile 76 mm

CR010-03224-00 | 489.90 | B

Télécommandes marines

- Compatibles avec CMM-20, CMM-30 et CMM-30BB



Radio marine CMM-30BB

- Pour installation dissimulée

CR010-03225-00 | 459.90 | B



Télécommande CMR-10

- Sans écran

CR010-03226-00 | 89.90 | B



Télécommande CMR-20

- Ecran LCD tactile 62 mm

CR010-03227-00 | 139.90 | B



Télécommande CMR-30

- Ecran couleur LCD tactile 76 mm

CR010-03228-00 | 219.90 | B

Enceintes et subwoofer

- Les haut-parleurs sont toujours livrés par paire (à l'exception du subwoofer)
- Montage : Taille de découpe standard et trous de montage pour une mise à niveau facile
- Robustesse : Certifiés pour le sel et le soleil, idéals pour une utilisation dans des environnements marins



Enceintes marines 6.5\", 30 W

- Grilles Classique blanches et noires interchangeables incluses

6.5\" - 30 W RMS
CR010-03193-00 | paire 109.90 | B



Enceintes marines 6.5\", 30 W

- Grilles Sport blanches et noires interchangeables incluses

6.5\" - 30 W RMS
CR010-03045-00 | paire 109.90 | B



Enceintes marines 6.5\", 30 W

- Avec éclairage RGB intégré
- Grilles Sport blanches et noires interchangeables incluses

6.5\" - 30 W RMS
CR010-03046-00 | paire 159.90 | B



Enceintes marines 6.5\", 50 W

- Grilles Sport blanches et grises interchangeables incluses

6.5\" - 50 W RMS
CR010-03047-00 | paire 159.90 | B



Enceintes marines 6.5\", 50 W

- Avec éclairage RGB intégré
- Grilles Sport blanches et grises interchangeables incluses

6.5\" - 50 W RMS
CR010-03048-00 | paire 199.90 | B



Enceintes marines 7.7\", 60 W

- Avec éclairage RGB intégré
- Grilles Sport blanches et noires interchangeables incluses

7.7\" - 60 W RMS
CR010-03049-00 | paire 249.90 | B



Subwoofer marin 10.0\", 250 W

- Avec éclairage RGB intégré
- Vendu à l'unité, sans capot, en modèles à bobine 4 ohms

10.0\" - 250 W RMS
CR010-03050-00 | pièce 189.90 | B



Contrôleur d'éclairage RGB CMR-L1

- Non-résistant à l'eau

CR010-13578-00 | 39.90 | B

XPLORE™

SERIES FISH FINDERS

Sondeurs-GPS XPLORE

Grâce à un processeur Quad-Core plus puissant, la nouvelle série XPLORE combine une vitesse fulgurante et une plus grande précision. Elle offre une image d'une netteté exceptionnelle des fonds sous-marins, rendue possible par sa compatibilité avec les technologies Humminbird les plus avancées.

Dotée d'un écran extra plat et anti-reflet, elle offre une visibilité optimale même en plein soleil. Son interface tactile CrossTouch, ultra-intuitive et ergonomique, permet un accès rapide et personnalisé et offre une expérience interactive exceptionnelle. L'écran d'accueil vous donne un accès direct à vos vues préférées. Pour votre confort tout ce que vous faites avec l'écran tactile vous pouvez également le faire via le clavier ergonomique plus adapté en cas de mauvais temps ou autres circonstances rendant le tactile difficile à utiliser. Un GPS Dual-Band intégré permet une meilleure précision dans le marquage de position, la vitesse et le tracé. Le système de gestion des waypoints a été repensé pour faciliter la recherche, le tri, ainsi que l'import/export de vos meilleurs spots. Compatibles avec les cartes marines Navionics+ ou Platinum+ de Navionics.

- Double lecteur de carte micro SD en façade
- Ecran 16:9 TFT 65000 couleurs, 1280 x 800 pixels (1280 x 720 pour le Xplore 9)
- AutoChart Live (avec fonction végétation et dureté/structure du fond)
- Étanchéité IPX7
- Support inclinable
- Puissance émise : 1000 W (RMS), 8000 W (PTP)
- Alimentation : 10-20 V, consommation : 2.2 Amp (2.4 Amp pour Xplore 12)
- Connectivité Bluetooth (jumelage possible avec un Smartphone pour informations sur messages, appels et état de charge batterie).
- Connectivité NMEA 2000
- Connectivité Wi-Fi (pour applications futures)
- Appareils livrés avec sonde (câble 6 m)



CROSS TOUCH™
INTERFACE

Possibilité de mettre en réseau via réseau Ethernet (avec d'autres appareils Humminbird, avec une sonde MEGA Live ou avec un moteur Minn Kota pour fonction One-Boat Network par exemple).

MEGA IMAGING+

Sondeur-GPS Xplore SI MEGA Imaging+

- Avec sonde CHIRP MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ et Dual Spectrum : 50/83/200/455 kHz & 1.2 MHz avec faisceaux 25°, 42°, 70°, 75° et 2 x 75° avec température de l'eau.
- Profondeur max : 122-38 m (MSI+), 122-38 m (MDI+) et 365 m (DS)




Sondeur-GPS Xplore 9 MSI+ (Side Imaging+)

- Taille de l'écran 9" (soit 229 mm diagonale)
- Dimensions sur support : 297 x 167 x 99 mm

HUXPLORE9CMSI

1999.00 | K



Sondeur-GPS Xplore 10 MSI+ (Side Imaging+)

- Taille de l'écran 10.1" (soit 257 mm diagonale)
- Dimensions sur support : 305 x 196 x 99 mm

HUXPLORE10CMSI

2599.00 | K




Sondeur-GPS Xplore 12 MSI+ (Side Imaging+)

- Taille de l'écran 12.1" (soit 307 mm diagonale)
- Dimensions sur support : 359 x 226 x 101 mm

HUXPLORE12CMSI

3199.00 | K



MEGA LIVE IMAGING™

Sonde MEGA Live Imaging

Cette sonde vous permettra de découvrir en direct et de manière animée ce qui se passe sous votre bateau, selon votre choix, vers l'avant, le dessous ou de manière panoramique ceci jusqu'à une distance de 45 m.

La technologie MEGA Imaging permet des rendus très nets des poissons, des structures et du fond. Cette sonde est compatible avec tous les sondeurs Humminbird équipés de la technologie MEGA Imaging (via fiche Ethernet, pour les Helix un câble d'adaptation est nécessaire HU2044). La sonde se fixe sur un support de franc bord (par exemple AMI410169) ou sur tout autre tube (Ø 28.5-33 cm).

La sonde MEGA LIVE doit être reliée à une antenne GPS HS additionnelle pour activer l'icône bateau sur le sondeur et marquer des positions sur les vues MEGA Live.

Il est conseillé d'installer un interrupteur afin de pouvoir couper totalement l'alimentation quand la sonde est hors de l'eau.

HUMEGA-LIVE	module MEGA Live pour fixation sur un tube / support franc-bord	1399.00	K
--------------------	---	----------------	---



MEGA LIVE2 FORWARD-FACING SONAR

Sonde MEGA Live Imaging 2

Le MEGA Live2 offre une détection précise des appâts, une portée améliorée et une formation d'image rapide - parfait pour les pêcheurs exigeants. Avec un processeur plus rapide, une meilleure stabilisation d'image et la fonction innovante Target Boost, le MEGA Live2 élève votre expérience de pêche à un nouveau niveau. Le MEGA Live Imaging 2, en plus des 3 modes de prospection présents dans la version 1, s'enrichit d'un nouveau mode : l'open water. Cette innovation en fait un atout redoutable, permettant une visibilité accrue jusqu'à 45 m et facilitant la pêche du brochet en pélagique dans des zones à mi-profondeur, loin des structures du fond. Elle offre aux pêcheurs une vision instantanée et dynamique de poissons qui peuvent bouger constamment.

- Résolution et stabilité d'image améliorées
- Suivis des poissons et des leurres améliorés
- Nouvelles palettes de couleurs (15 palettes) pour personnaliser et améliorer la visibilité.
- Compatible avec les sondeurs Xplore, Apex et Solix G3

HUMEGA-LIVE2	module MEGA Live 2 pour fixation sur un tube / support franc-bord	2099.00	K
---------------------	---	----------------	---



TargetLock pour sonde MEGA Live

Le TargetLock permet de conserver l'affichage de la sonde MEGA Live dans une orientation choisie, en s'ajustant automatiquement aux changements de position du bateau. Il fonctionne en même temps ou/et indépendamment d'un moteur Minn Kota et de Spot-Lock.

Le TargetLock est destiné aux utilisateurs possédant déjà la sonde MEGA Live. Le support de fixation livré de série est prévu pour être monté sur un moteur Minn Kota Ultrex.

Le Target Lock peut aussi être monté sur le franc bord du bateau pour les clients n'ayant pas de moteur Minn Kota Ultrex (nécessite un support individualisé).

Peut être commandé à partir de la pédale sans fil, du sondeur Humminbird ou de la télécommande manuelle optionnelle (HURCTARGETLOCK).

HUTARGETLOCK	TargetLock	1399.00	K
HURCTARGETLOCK	télécommande	150.00	B



Support pour sondes Live (MEGA Live ou Panoptix LiveScope)

Ce support de sonde amovible Pike'N Bass est adapté à l'utilisation des sondes dites "LIVE". Cette nouvelle technologie sondeur permet de pratiquer une pêche plus efficace et ludique et donne aux pêcheurs des informations jusqu'à méconnues sur le comportement des poissons. Toutefois ceci nécessite de pouvoir ajuster la sonde et de l'orienter à 360°. Le support s'installe facilement sur tous types de bateaux grâce au piédestal inox. Multiples réglages possibles, il s'adapte à quasi tous les ponts de bateaux.

- Composé de tubes en aluminium anodisés et inox.
- Livrée assemblée visserie inox marine et bague de fin de course pour ajuster la hauteur de la perche (longueur 1 m)

2 possibilités de montage : Plat-bord grâce à la base livrée en standard, sur tube de 22 à 35 mm grâce à la bride réf. AMI450425.

AMI410169	support pour sondes Live (MEGA Live ou Panoptix LiveScope)	349.00	B
------------------	--	---------------	---



SIONYX



Caméra vision nocturne marine Sionyx Nightwave

Nightwave est une caméra de navigation marine à ultra faible luminosité. Elle peut se connecter avec un câble à un réseau marin (Garmin et toutes les autres grandes marques) ou simplement à un téléphone ou une tablette via Wifi.

- Le champ de vision stable à 44° augmente la connaissance de la situation pour repérer les obstacles inattendus, les débris, les marqueurs, les navires, etc.
- L'indice IP67 protège contre l'eau, le sable, le sel et la poussière. Purgé à l'azote sec pour éviter la formation de buée sur la lentille. Utilisez Nightwave en toute sécurité dans des conditions météorologiques défavorables.
- Les options d'installation flexibles permettent une intégration transparente avec les MFD des grandes marques et le streaming vidéo WiFi vers la nouvelle application mobile Sionyx.

• Dimensions : 127 x 127 x 152 mm

• Poids : 870 g

SY12800	caméra vision nocturne marine Sionyx Nightwave	2169.00	E
SY16100	housse en vinyl pour caméra NightWave	39.90	R



PLASTIMO

VHF portable Plastimo SX-400+

VHF marine 5W étanche et flottante offrant 12 h d'autonomie avec une clarté d'émission et de réception exceptionnelle.

- Puissance 5 W. Fréquences 156-163.425 MHz
- Batterie Li-ion 1750 mA
- Fonction météo (10 canaux)
- Fonction Atis pour la navigation fluviale
- Fonction double et triple veille
- Touches et écran rétro-éclairés
- Possibilité de raccorder un micro à main
- Poids : 220 g
- Dimensions : 140 x 65 x 36 mm
- Étanche et flottante
- Livrée avec antenne et clip ceinture
- Version Europe, compatible USA et Canada

TCP203923	VHF portable Plastimo SX-400+	189.90	S
-----------	-------------------------------	--------	---



MAGICSHINE

Lampe frontale MOH 55 pro, 4000 lumens, powerbank 10 Ah

L'autonomie à 100% est d'environ 1.5 h et, selon l'intensité lumineuse, jusqu'à 50 h. Le bouton de contrôle s'allume en vert lorsque la charge restante est supérieure à 20%, en rouge lorsqu'elle est comprise entre 5% et 20% et clignote en rouge lorsqu'elle est inférieure à 5%.

Le powerbank lui-même possède 3 LED qui indiquent l'état de charge. Le chargement des batteries du powerbank s'effectue de manière très flexible sur chaque interface standard USB 2.0 / 3.0 disponible.

- Puissance de 4000 lumens
- Banque de puissance de 10Ah ou 6.7Ah
- Recharge rapide USB-C
- Résistant à l'eau selon la norme IPX6
- Garmin Quick Lock
- Montage également possible sur casque et guidon de vélo



MJMOH55PRO	Magicshine MOH pro, 4000 lumens	229.90	L
------------	---------------------------------	--------	---



Jumelles Steiner Safari Ultrasharp 8x22

- Mise au point : Fast-Close-Focus
- Champ de vision : 120 m
- Intensité lumineuse : 7.56
- Pupille de sortie : 2.75 mm
- Facteur crépusculaire : 13.27
- Hauteur : 103 mm, largeur : 110 mm
- Poids : 228 g
- Fast-Close-Focus - Mise au point minimale
- Robustesse exceptionnelle et grande légèreté



TC1200546 | jumelles Safari Ultrasharp 8x22 | 179.00 | E



Jumelles Steiner BluHorizon 10x26

- Champ de vision : 98 m
- Intensité lumineuse : 6.76
- Pupille de sortie : 2.6 mm
- Facteur crépusculaire : 16.12
- Optique haute performance : High-Contrast
- Avec lentille photochromique pour une protection des yeux
- Fast-Close-Focus - Mise au point minimale
- Robustesse exceptionnelle et grande légèreté



TC67305 | jumelles BluHorizon 10x26 | 299.90 | Z



Jumelles Steiner Navigator 7x30 et 7x50

Les jumelles professionnelles pour ceux qui prennent leurs activités sur l'eau au sérieux. Avec des images nettes, une fiabilité absolue et un confort inégalé. Tout ce qui fait la réputation des jumelles marines Steiner. Garantie 10 ans. Avec l'Auto-Focus Steiner. Modèles avec compas équipés de la boussole à amortissement liquide, absorbant les chocs et la plus précise de sa catégorie.

- Optique haute performance : High-Contrast
- Étanchéité : 5 m
- Champ de vision à 1000 m : 128 m

Modèles 7x30

- Intensité lumineuse : 18.37
- Pupille de sortie : 4.29 mm
- Facteur crépusculaire : 14.5

Modèles 7x50

- Intensité lumineuse : 51.02
- Pupille de sortie : 7.14 mm
- Facteur crépusculaire : 18.7



Jumelles Steiner Commander 7x50

Son optique haute définition pour une vision cristalline et sa combinaison fiable de fonctionnalité, de robustesse et de confort d'utilisation font du Commander une jumelle très haut de gamme sans équivalent.

- Champ de vision à 1000 m : 140 m
- Intensité lumineuse : 51.02
- Pupille de sortie : 7.1 mm
- Facteur crépusculaire : 18.7
- Optique haute performance
- Étanchéité : 10 m



TC68997	jumelles Navigator 7x30 sans compas	519.00	Y
TC68996	jumelles Navigator 7x30 avec compas intégré	659.00	Y
TC68995	jumelles Navigator 7x50 sans compas	659.00	Y
TC68994	jumelles Navigator 7x50 avec compas intégré	729.00	Y

TC72038	jumelles Commander 7x50 sans compas	1799.00	Y
TC72037	jumelles Commander 7x50 avec compas intégré	1999.00	Y

Baromètres, horloges, thermomètres/hygromètres

Les instruments sont montés avec du verre minéral biseauté et sont fabriqués en laiton massif. Les baromètres possèdent un mouvement anéroïde haute sensibilité avec chaîne métallique intégrale.

Dimensions approximatives selon modèle : 3"/Ø 13 cm, 4"/13.5 cm, 4.5"/14 cm, 6"/22 cm



3" laiton



4" laiton



4.5" laiton



6" laiton




6" laiton



4" chrome



4" chrome



4" laiton



4" chrome

Horloges

- Mécanisme à quartz

TC-HOR-LA-3-12765	3" laiton	169.90	U
TC-HOR-LA-45-31229	4.5" laiton	199.00	L
TC-HOR-LA-6-12763	6" laiton	369.00	K
TC-HOR-CHR-4-35886	4" chrome	179.00	L

Baromètres

- 2 échelles : mbar et mmHg

TC-BAR-LA-4-12767	4" laiton	189.00	L
TC-BAR-LA-6-12762	6" laiton	409.00	K
TC-BAR-CHR-4-35884	4" chrome	209.00	L

Thermomètres/hygromètres

- Température en °C, hygrométrie en %

TC-THE-LA-4-18683	4" laiton	159.00	L
TC-THE-CHR-4-35885	4" chrome	189.00	L



Set baromètre et horloge 4" laiton

- Sur socle en bois

TC-BAR-SET-4-12764	set baromètre et horloge, 4" laiton	359.00	K
--------------------	-------------------------------------	--------	---



Météorologue 6" laiton

- Baromètre, horloge, thermomètre et hygromètre
- Sur socle en bois

TC-METE0-8-12761	6" laiton	409.00	K
------------------	-----------	--------	---



Biminis avec 3 arceaux en aluminium Heavy Duty

Biminis haute résistance avec des tubes en aluminium de 20 mm de diamètre laqués blancs. 100% polyester, fabriquée en Italie : la garantie d'un tissu de qualité, léger et robuste, d'une excellente stabilité.

- Imperméable et résistant aux UV
- Traité anti-feu et anti-moisissure
- Résistant à l'abrasion et aux solvants
- Soudures haute fréquence

TC66159	bimini Heavy Duty, largeur 170 cm, toile gris-clair	399.00	S
TC66161	bimini Heavy Duty, largeur 200 cm, toile gris-clair	429.00	S



Bimini avec 3 arceaux en aluminium

100 % polyester blanc, traité anti-UV.

- Tubes de 20 mm en aluminium anodisé gris
- Articulations/jonctions en polyamide
- Longueur 200 cm, largeur 180 cm, hauteur 140 cm

TC64281	bimini, toile blanche	259.00	S
---------	-----------------------	--------	---



Chariot de transport Odesea pour moteurs hors-bord

- Pour moteur hors-bord jusqu'à 15 CV (60 kg)
- Chariot compact, stable et léger (4 kg), breveté
- Pratique, le chariot se plie lorsqu'il n'est pas utilisé
- Fabriqué en tube aluminium, hauteur réglable compatible avec des moteurs à arbre long
- Grandes roues pleines (Ø 250 mm, largeur 80 mm) pour une facilité d'utilisation du chariot sur le sable
- Roues étanches à roulements à billes

TC67436	chariot de transport pour moteurs hors-bord	179.00	B
---------	---	--------	---



Taud d'hivernage

En tissu polyéthylène à basse pression 250 g/qm, recouvert des deux côtés et stabilisé contre les rayons UV.

- Résistance à la déchirure très élevée jusqu'à 110 kp
- Oeilletons en aluminium tous les 100 cm
- Couleur : blanc

BW700406	taud d'hivernage 6 x 4 m	58.00	K
BW700408	taud d'hivernage 8 x 4 m	65.00	K
BW700509	taud d'hivernage 9 x 5 m	89.00	K



Rétroviseur orientable Attwood Ski Mirror

Le rétroviseur pour ski nautique comprend un support universel qui permet une installation orientable.

- Dimensions : 225 x 120 x 60mm
- Poids : 430 g

TC67358	65.00	K
---------	-------	---

Anodes magnésium pour l'eau douce



Anode à pendre

Avec câble inox gainé PVC et cosse de mise à la masse. Câble : 4 m

- Poids : 1 kg

TC420995	89.90	T
----------	-------	---



Paire d'anodes rondes

Ø110 mm pour gouvernail.

- Poids : 560 g
- Livrées avec visserie

TC53055	49.90	K
---------	-------	---



Cordage de fixation pour taud d'hivernage

Liros Pre-Stretch 8 fuseaux. Cordage polyester pré-étiré avec peu d'allongement.

R012204	Ø 4 mm, 420 kg	0.80/m	B
R012205	Ø 5 mm, 580 kg	1.20/m	B



Couverts Marina couleur mer, ensemble de 24 pièces

- 6 couteaux
- 6 fourchettes
- 6 cuillères à soupe
- 6 cuillères à café/dessert

TC5280491	pour 6 personnes	69.00	L
-----------	------------------	-------	---

Waterline Design Store occultant/moustiquaire

Rideau 2 en 1, occultant et moustiquaire.

Un seul produit pour à la fois créer l'obscurité à l'intérieur et éloigner les insectes tout en conservant un peu d'aération. S'utilise sur panneau ouvert et fermé. Montage (démontage) facile de l'intérieur en quelques secondes et sans outils grâce à l'aimant ou ventouse fixé au panneau de pont ou hublot. Chaque rideau est livré dans un sac de rangement, avec aimant et ventouse (2 solutions de montage au choix).



- Pour capot de pont 800 x 800 mm
- Pour panneau de pont avec vitrage jusqu'à 720 x 720 mm

TC2351315 59.00 B



- Pour hublot 230 x 490 mm
- Diamètre clair de vitre: 180 x 430 mm max.
- Livrés par paire

TC2351330 62.00 B



- Pour hublot 300 x 700 mm
- Pour hublot avec vitrage jusqu'à 200 x 650 mm

TC2351335 49.90 B

Housses pour capots Lewmar

Ces housses de qualité supérieure de Talamex sont spécialement conçues pour s'adapter parfaitement aux capots Lewmar. Elles offrent non seulement une excellente protection contre les effets nocifs de la lumière UV sur l'acrylique, mais permettent également l'occultation et le refroidissement, ce qui les rend idéales pour une utilisation au-dessus des zones de couchage.

- En polyester 600D
- Hydrofuge et résistant à la moisissure
- Doublure intérieure extra douce
- Bordure élastique solide avec cordon d'arrêt
- Couleur : gris clair



Housses pour capots Ocean Lewmar

TA18500180	taille capot 10	325 x 325 mm	19.00	H
TA18500181	taille capot 20	270 x 415 mm	20.00	H
TA18500182	taille capot 30	395 x 525 mm	22.00	H
TA18500183	taille capot 40	490 x 490 mm	23.00	H
TA18500184	taille capot 44	515 x 515 mm	25.00	H
TA18500185	taille capot 50	450 x 580 mm	26.00	H
TA18500186	taille capot 60	580 x 580 mm	28.00	H
TA18500187	taille capot 70	700 x 700 mm	31.00	H

Housses pour capots Low- et Medium Profile Lewmar

TA18500150	taille capot 00	285 x 285 mm	17.00	H
TA18500151	taille capot 03	250 x 305 mm	18.00	H
TA18500152	taille capot 10	335 x 335 mm	19.00	H
TA18500154	taille capot 20	275 x 420 mm	20.00	H
TA18500156	taille capot 30	400 x 530 mm	22.00	H
TA18500157	taille capot 40	495 x 495 mm	24.00	H
TA18500159	taille capot 44	515 x 515 mm	26.00	H
TA18500160	taille capot 50	450 x 580 mm	27.00	H
TA18500161	taille capot 54	465 x 580 mm	28.00	H
TA18500162	taille capot 60	580 x 580 mm	29.00	H
TA18500163	taille capot 65	565 x 680 mm	30.00	H
TA18500153	taille capot 18	Ø 425 mm	24.00	H




Protection pour sangle / Spannsset

Le protège-sangle Chok-A-Blok™ protège à la fois la cargaison et la sangle lorsque vous attachez une charge.

Protège les surfaces délicates, telles que le bois verni et les gelcoats, lorsqu'elles sont chargées sur des remorques, des toits de voiture ou des camions.

CLCAB35R	pour sangle largeur max. 38 mm	5.50	U
CLCAB50R	pour sangle largeur max. 50 mm	6.00	U



NaviLED 360 Compact sur mât

Feux 360° sur mât dans un boîtier en plastique très résistant aux chocs, à la corrosion et aux rayons UV.

- Lentilles incassables en plastic Grilamid® d'une grande longévité
- Etanche selon la norme IP 67
- Alimentation 12 / 24 V
- Faible consommation (1 W)
- Livré précâblé



Feux 360° sur mât inclinable

360°	Portée (mille nautique)	Boîtier noir		Boîtier blanc	
		Article N°	Prix CHF	Article N°	Prix CHF
hauteur max. 315 mm	2 mn	HA960301	149.00 U	HA960311	149.00 U
hauteur max. 510 mm	2 mn	HA960321	159.00 U	HA960331	159.00 U
hauteur max. 605 mm	2 mn	HA960341	164.00 U		

NaviLED 360 Compact

Feu de tête de mât dans un boîtier en plastique très résistant aux chocs, à la corrosion et aux rayons UV.

- Etanche selon la norme IP67
- Lentilles incassables en plastic Grilamid® d'une grande longévité
- Alimentation 12/24 V
- Faible consommation (1 W)
- Livrés précâblés



Montage plat pont

- Dimensions : Ø 60 mm, h 56 mm

	Visibi- lité	Portée (mille nautique)	Boîtier noir		Boîtier blanc	
			Article N°	Prix CHF	Article N°	Prix CHF
360° ancre	360°	2 mn	HA960001	105.00 U	HA960011	105.00 U



Montage plat pont

Set des feux de navigation NaviLED Compact

Feu de navigation avec une visibilité de 2 mn dans un boîtier en polymère ASA très résistant aux UV. Lentilles en acrylique à l'épreuve des chocs et aux UV.

- Alimentation Multivolt® 9-32 V
- Consommation < 2 W
- Etanche selon la norme IP67

Montage plat pont

- Dimensions : 90 x 50 x 38.5 mm

	Visibilité	Portée (mille nautique)	Boîtier noir		Boîtier blanc	
			Article N°	Prix CHF	Article N°	Prix CHF
	112.5°	2 mn	HA620801	248.00 U	HA620811	248.00 U

Montage vertical

- Dimensions : 71 x 53 x 33 mm

	Visibilité	Portée (mille nautique)	Boîtier noir		Boîtier blanc	
			Article N°	Prix CHF	Article N°	Prix CHF
	112.5°	2 mn	HA520861	185.00 U	HA520871	185.00 U



Montage vertical



Feux 360° sur mât amovible

360°	Portée (mille nautique)	Boîtier noir		Boîtier blanc	
		Article N°	Prix CHF	Article N°	Prix CHF
hauteur max. 610 mm	2 mn	HA960401	199.00 U	HA960411	199.00 U
hauteur max. 1080 mm	2 mn	HA960421	219.00 U	HA960431	219.00 U
hauteur max. 1380 mm	2 mn	HA960441	219.00 U	HA960451	219.00 U

NaviLED 360 Pro

Feu de tête de mât dans un boîtier en plastique très résistant aux chocs, à la corrosion et aux rayons UV.

- Etanche selon la norme IP67
- Lentilles incassables en plastic Grilamid® d'une grande longévité
- Alimentation 12/24 V
- Faible consommation (1 W)
- Livrés précâblés



Montage plat pont

- Dimensions : Ø 90 mm, h 68 mm

	Visibi- lité	Portée (mille nautique)	Boîtier noir		Boîtier blanc	
			Article N°	Prix CHF	Article N°	Prix CHF
360° ancre	360°	2 mn	HA910121	125.00 U	HA910131	125.00 U



NaviLED tricolore/mouillage

Feu de navigation tricolore à LED avec feu de mouillage incorporé. Assemblage des matériaux et une technologie de pointe pour plus de fiabilité, efficacité et sécurité en mer.

- Boîtier en nylon en UV-résistant, impact élevé
- Lentilles incassables en plastic Grilamid® d'une grande longévité
- Components électroniques de haut de gamme sans interférences
- Faible consommation : les feux bâbord, tribord et poupe < 3.5 W, mouillage < 1.5 W
- Etanche selon la norme IP67
- Dimensions : Ø 85 mm, h 95 mm

	Portée (mille nautique)	Boîtier noir	
		Article N°	Prix CHF
feu tricolore/mouillage 12 V / 24 W	2 mn	HA650001	395.00 B



12 V
dimensions :
33.58 x 26.0 x 26.05 cm
poids : env. 15 kg
+ chargeur 10 Ah



24 V
dimensions :
33.58 x 26.0 x 26.05 cm
poids : env. 22 kg
+ chargeur 15 Ah



36 V
dimensions :
50.38 x 26 x 26.5 cm
poids : 34 kg
+ chargeur 22 Ah



Kits Batteries RoyPow lithium LiFePO₄ étanches avec chargeur

RoyPow propose des batteries lithium LiFePO₄ étanches pour moteurs électriques, avec protection IP67, surveillance Bluetooth, fonctions de sécurité et chauffage automatique. Légères, durables (plus de 3 500 cycles) et disponibles en plusieurs capacités (12 V, 24 V, 36 V), elles sont idéales pour les applications marines.

ROY-B12100A-KIT	kit batterie LifePO ₄ 12 V100 Ah + chargeur	999.00	B
ROY-B24100H-KIT	kit batterie LifePO ₄ 24 V100 Ah + chargeur	1699.00	B
ROY-B36100H-KIT	kit batterie LifePO ₄ 36 V100 Ah + chargeur	2249.00	B



Boîte à 6 fusibles 30 A

- Borne générale + et - de raccordement
- Boîtier thermoplastique et polycarbonate
- Connexions par vis (30 A maxi par borne) et borniers multi départs
- Fusibles à fiches plates 6.35 type ATO
- Emplacement pour fusibles de rechange

TC471059	dimensions 152 x 51 mm	99.90	K
-----------------	------------------------	--------------	---



Coupe-circuit 2 pôles, 300 A, 12 V

TC65354	coupe-circuit	39.90	K
----------------	---------------	--------------	---



Fusibles à fiche type ATO

TC-FUS-5A-424802	5 A	0.50	L
TC-FUS-10A-424803	10 A	0.50	L
TC-FUS-15A-424804	15 A	0.50	L
TC-FUS-20A-424805	20 A	0.50	L
TC-FUS-30A-424806	30 A	0.50	L



Passe-fils Roca en acier inox Ø 48 mm

- En acier inox 316 L poli
- Diamètre max. câble : 48 mm
- Dimensions : 197 x 140 mm

TC407159	passe-fils en acier inox Ø 48 mm	129.90	B
-----------------	----------------------------------	---------------	---



Pompe de vivier, 50 l/min, 12 V

- Pompe à eau douce puissante (50 l/min) et silencieuse pour le réservoir de poissons à bord du bateau
- Modèle pour montage à travers de la coque avec entrée inclinée (filetage 3/4")
- Sortie orientable à 360° avec filetage 3/4" avec raccord droit et coudé pour tuyau 19 mm.
- Possibilité de raccorder une deuxième pompe sur la même passe-coque (filetage 1/2")
- Cartouche de moteur disponible comme pièce de rechange

RU403C	pompe de vivier, 50 l/min, 12 V	82.00	G
---------------	---------------------------------	--------------	---



Antigel marine

- Excellente protection antigel pour systèmes de refroidissements et installations sanitaires
- Combinaison d'agents à base d'un mélange d'eau et de monopropylène glycol
- Protège contre la corrosion
- Mélangé en proportion adéquate avec de l'eau

BW25082	antigel marine 5 l	59.00	K
----------------	--------------------	--------------	---

Fondée en 1980, Nautix conçoit, formule et fabrique en France des peintures marines de haute qualité. Les produits Nautix permettent de fournir des systèmes de protection complets, parfaitement adaptés à tous types de bateaux et aux besoins spécifiques de chaque skipper.

Laques et vernis

Les systèmes Nautix de finition mono- ou bi-composant mettront votre bateau en valeur, et lui apporteront une barrière de protection durable contre les éléments naturels.



blanc
gris clair



blanc



Application



Starlac

- Starlac uréthane monocomposant, facile d'application, brillante et bonne résistance aux UV
- Brillante et durable, la laque Starlac est également facile d'application pour offrir à votre bateau une signature colorée

NTX15-350	Starlac 350 ml, couleurs : voir nuancier	26.00	I
NTX15-750	Starlac 750 ml, blanc cassé	46.00	I

Application



Peinture de cale DB

- Satinée et résistante, la peinture marine DB est un revêtement à forte opacité pour les cales, coffres et fonds
- Forte opacité et excellente résistance à l'abrasion aux hydrocarbures et aux détergents

NTX1515-750	peinture de cale DB 750 ml, blanc, gris clair	35.00	I
-------------	---	-------	---

Application



Undercoat

- Sous-couche monocomposant opacifiante blanche pour peinture Starlac. A appliquer sur supports gelcoats, polyester, métal ou bois
- Sous-couche pour peinture monocomposant Starlac
- Permet d'obtenir un fond uni et lisse

NTX15190-750-6	Undercoat 750 ml, blanc	30.00	I
----------------	----------------------------	-------	---

Nuancier Starlac

Ces nuances sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.

Nous nous efforçons de vous fournir les références les plus proches mais des différences peuvent exister.

blanc cassé	gris clair	gris anthracite	noir	vert	orange rescue	jaune sunset	rouge	bleu ciel	bleu

brillant
satiné



Application



Vernis Starwood

Starwood peut recouvrir la laque Starlac pour faciliter son entretien. Ce vernis existe en 2 finitions : brillant ou satiné.

- Vernis pour une excellente protection et la brillance du bois
- Résistant aux rayons UV en environnement marin

NTX1520-350	Starwood 350 ml	25.00	I
-------------	--------------------	-------	---



Application



Antifouling Thin Film Swiss Compatible avec l'antifouling VC-17m

Thin Film Swiss de schiffsfarben.ch est un nouvel antifouling dur à couche mince et à séchage rapide, qui peut être appliqué directement et sans ponçage sur différentes peintures antifouling dures, avec ou sans Téflon ou PTFE, ainsi que sur VCOffshore EU et VC17m.

Avec sa surface lisse et dure, il présente un faible frottement et convient donc également aux bateaux à moteur rapides et aux voiliers de course.

Approuvé pour une utilisation professionnelle et privée sur les bateaux en eau douce et en eau salée.



schiffsfarben.ch
VC-Vernisse

VC-THFS-750-GRA	antifouling Thin Film Swiss, graphite, 750 ml	89.90	E
VC-THFS-2000-GRA	antifouling Thin Film Swiss, graphite, 2 l	199.00	E

Traitement de surface avec primaire époxy garnissant

Nautix vous propose une large gamme de primaires pour la protection de la coque et l'adhésion des peintures antifouling. Par exemple : HPE est un primaire époxy bicomposant à haut pouvoir garnissant combinant des caractéristiques d'adhésion et de protection des supports en polyester ou métalliques.



Application

**Primaire HPE**

- Application dans environnement contrôlé (cabine de peinture)
- Primaire Epoxy bicomposant
- Haut pouvoir garnissant
- Protection élevée contre l'humidité en multi-couches
- Facile à poncer
- Compatible avec tout type de surface

NTX15193-750	primaire époxy 750 ml	47.00	
NTX15193-2500	primaire époxy 2.5 l	131.00	



Application

**Primaire accrochage P1**

- Primaire monocomposant
- A utiliser comme interface en cas de doute de compatibilité entre 2 peintures
- Meilleure adhésion de l'antifouling sur ancien fond de primaire
- Sèche rapidement
- Pas de ponçage nécessaire entre deux couches

NTX1519-350	primaire P1 350 ml	21.00	
NTX1519-750	primaire P1 750 ml	36.00	
NTX1519-2500	primaire P1 2.5 l	99.00	



Application

**Primaire Epoxygard**

- Primaire bicomposant haute protection
- Revêtement coque neuve ou coque sans couche primaire
- Forte protection contre l'osmose en multi-couches (au minimum 4 couches)
- Ce primaire époxy peut aussi être appliqué au-dessus de la ligne de flottaison en tant que sous-couche pour les peintures de finition

NTX15199-750	primaire Epoxygard 750 ml	52.00	
NTX15199-2500	primaire Epoxygard 2.5 l	145.00	

Protection osmose

Application

**Impregard**

- Résine époxy bicomposant sans solvants pour reconstituer le gainage des fibres de verre abîmées
- Recommandé pour le traitement curatif osmose
- 2 couches recommandées

NTX15192-1000	Impregard 1 kg	54.00	
NTX15192-2500	Impregard 2.5 kg	146.00	

Comprendre l'osmose et le prévenir

L'osmose est un phénomène de vieillissement naturel du polyester, par pénétration de l'eau dans le support. Il se développe plus ou moins vite en fonction de la qualité de la construction du bateau, de son usage (si le bateau est à l'eau toute l'année ou non), du lieu de navigation (lac, eau tropicale ou froide) et de la protection initiale. Il peut apparaître sous forme de petites cloques (taille d'une tête d'épingle), mais également exister sans générer de phénomènes observables.

Les cloques sont remplies d'acide acétique reconnaissable à son odeur de vinaigre (qui sort lorsqu'on les perce). Prévenir l'osmose consiste à créer une barrière pour ralentir la pénétration de l'eau dans le composite. Cette protection sera à refaire régulièrement, l'eau cherchant toujours à pénétrer dans le support.

**Diluant pour primaire époxy bicomposant**

Appliqués en premier, les primaires remplissent un rôle primordial d'accrochage ou de protection par effet de dureté ou par effet de barrière. Si des petites déformations de surface existent sur le support, la peinture ne les atténue pas. Il faut les corriger avec de l'enduit appliqué entre deux couches de primaire.

**Diluant DE**

- Pour primaire époxy bicomposant
- Le diluant DE peut être utilisé avec toutes les peintures époxy. Ce produit est particulièrement recommandé pour faciliter leur application et pour nettoyer les outils. DE s'utilise notamment avec les primaires époxy HPE et Epoxygard.

NTX15175-750-0	diluant DE 750 ml	20.00	
----------------	-------------------	-------	--


 blanc

 rose


Application



Décapant Stripper

- Pour enlever un antifouling en mauvais état ou un antifouling
- Ce gel est neutre sur du gelcoat, car il ne contient ni acide ni base
- Teinté en blanc il permet de bien voir les zones appliquées
- Une application correspond environ à 2-3 couches maximale

NTX1501-5000	décapant Stripper 5 l	152.00	
--------------	--------------------------	--------	--

Mastic époxy Watertight

- Enduits époxy bicomposant
- Idéal pour réparation des petits défauts
- Sèche rapidement
- Très fin au ponçage
- Simple à utiliser, rapport de mélange 1:1 (poids et volume)

NTX1518-250-50	mastic Watertight tube 250 ml	39.00	
----------------	----------------------------------	-------	--

**LIQUI
MOLY**


Détergent universel concentré

- Nettoyant puissant et peu moussant. Elimine aussi les saletés tenaces.
- Compatible avec PRV et gelcoat. N'attaque pas la peinture ni la fibre de verre.
- Dosage 1:20 (saleté normale), 1:10 (encrassement)
 - Biodégradable selon la loi Allemande (WGK1)

BW25072	1 l	35.60	K
---------	-----	-------	---

Star brite®


Ceramic Wash & Wax

- Tensioactifs puissants enlèvent la saleté sans effort
- La technologie céramique SiO₂ inégalé protège la surface contre futures taches
- Laisse à la surface une couche lisse est brillante qui est facile à nettoyer
- A utiliser sur toutes les surfaces comme aluminium, fibre de verre etc.

SR20353	Ceramic Wash & Wax 1 l	32.00	D
---------	---------------------------	-------	---



Ceramic Wax & Seal

- Formule infusée de la technologie céramique SiO₂ assure une couche durable contre la saleté, l'oxydation et les rayons UV
- Facile à appliquer, sans besoin de seconde couche pour une finition brillante sans traces
- Supérieur à un wax traditionnel car finition plus durable qui résiste mieux à la saleté
- Idéal pour les surfaces en fibre de verre et peintes

SR20411	Ceramic Wax & Seal 500 ml	39.90	D
---------	------------------------------	-------	---



Ceramic Speed Detailer

- Nettoie en douceur et ajoute une brillance extraordinaire aux surfaces en fibre de verre, peintes, métaux polis etc.
- Polymère infusé de la technologie céramique SiO₂ assure une protection maximale et durable contre les rayons UV, la saleté et les taches

SR20372	Ceramic Speed Detailer 650 ml	28.00	D
---------	----------------------------------	-------	---



Ceramic Vinyl Protect

- Formule céramique avancée SiO₂ offre une protection maximale contre la décoloration, les rayons UV et les taches
- Crée une barrière protectrice qui repousse les taches, la saleté et facilite le nettoyage futur
- Restaure la souplesse des surfaces en vinyl, caoutchouc, plastique et cuir

SR20392	Ceramic Vinyl Protect 650 ml	36.90	D
---------	---------------------------------	-------	---



Liros – Magic Edge

Ligne de performance robuste et très maniable pour toutes les utilisations sur les bateaux de régate. Peu d'allongement et haute résistance à l'abrasion grâce au tressage compact et sophistiqué de la gaine.

Construction et matière

Gaine : Polyester, colorisé à la filature

Ø 3-5 mm : 16 fuseaux, Ø 6 mm : 24 fuseaux

Ame : Dyneema® SK 78

Allongement inférieur à 1.5%



noir-bleu	noir-rouge	noir-argent	noir-rose	Ø mm	Bobine m	Charge de rupture	Prix CHF / m		
R150203B	R150203R	R150203AR	R150203RO	3	100	420 kg	1.10	B	M
R150204B	R150204R	R150204AR	R150204RO	4	100	580 kg	1.60	B	M
R150205B	R150205R	R150205AR	R150205RO	5	100	1050 kg	2.50	B	M
R150206B	R150206R	R150206AR	R150206RO	6	100	1800 kg	3.50	B	M
R150207B	R150207R	R150207AR	-	7	100	2300 kg	4.60	B	M

bleu	noir	argent	Ø mm	Bobine m	Charge de rupture	Prix CHF / m		
R1502015B	R1502015N	-	1.5	100	125 kg	0.50	B	M
-	-	R150202C	2	100	250 kg	0.70	B	M



Liros – Démarrage moteur

En matière polyamide de haute qualité, très résistant à l'abrasion et durable grâce au torsade spéciale et tressage compact. Fiable à-coup à cause de l'allongement élevé.

Construction et matière

Polyamide haute ténacité, tressage 16 fuseaux avec âme

Article N°	Ø mm	Bobine m	Charge de rupture	Prix CHF / m	
R014505	5	250	430 kg	1.20	B



Liros – Protections d'amarres Protect Set

Set de 2 protections de cordage, plus 4 serre-câbles pour la fixation.

Parfaite pour les lignes d'amarrage jusqu'à 30 mm de diamètre.

Tressage creux en polyester haute ténacité.

Adaptation individuelle possible grâce à des serre-câbles fournis.

Article N°	Ø mm	Pour cordage Ø mm	Longueur	Prix CHF	
R00146273	37	8-16	2 x 75 cm	6.80	G
R00146275	60	18-30	2 x 75 cm	7.90	G



Liros – Green Wave Porto, avec boucle

Ligne d'amarrage très maniable en polyester haute ténacité 100% recyclé avec boucle de 30 cm épaissée.

Allongement en charge de travail supérieur à 15% grâce au tressage spécial.

Stabilisé aux UV, très résistant à l'abrasion et ne durcit pas.

Article N°	Ø mm	Longueur m	Boucle cm	Charge de rupture	Prix CHF	
R1371006	10	6	30	1800 kg	36.00	G
R1371210	12	10	30	2300 kg	45.00	G




Bouée de régate dérivante

- Equipée d'une valve ¼ tour type Halkey Roberts permettant l'utilisation de la plupart des gonfleurs
- Facile à hisser à bord grâce à ses nombreuses poignées
- Livrée dans un sac de stockage
- PVC 1100 Decitex : robustesse et rigidité
- Dérive peu sous l'action du vent, et tient verticalement grâce au lest (poids recommandé 14 kg) et à une importante partie immergée (52 cm)
- 2.7 kg (sans le lest)
- Une pochette permet également de stocker l'excédent de bout de mouillage, évitant ainsi tout risque d'accrochage dans le safran ou la dérive au passage de la bouée
- Poignée du fond pour amarrer le mouillage
- Ø : 26 cm, longueur : 1.88 m

Bouée de régate Jumbo triangle 3.20 m

Réalisée en PVC 1100 décitex, elle résiste parfaitement aux manutentions, et aux éventuels abordages en régate. Les trois points de fixation renforcés, situés sous sa base, permettent de la lester en fonction des conditions de mer et de vent.

- 5 poignées réparties sur la structure facilitent la manutention
- 3 poches de 60 x 90 cm pour logo ou publicité
- 2 anneaux en partie haute pour fixer un pavillon
- Dégonflée, son encombrement reste minime
- Dimensions pliée : 100 x 40 x 20 cm
- Dimensions gonflée : long. base triangulaire 2 m ; Ø du cylindre en partie haute 60 cm
- Poids 16 kg
- Gonflage : 20 minutes avec gonfleur électrique
- Valves ¼ tour type Halkey Roberts permettant l'utilisation de la plupart des gonfleurs
- Fixations renforcées
- Anneaux de fixation de pavillon



Pare-battage pour RIB/semi-rigides

Pare-battage préformé en mousse de polyéthylène à cellules fermées très résistante aux UV et aux hydrocarbures.

Epouse la forme du semi-rigide ou de l'annexe gonflable et protège efficacement de l'abrasion le long des jetées, pontons...

- Facile à ranger
- Dimensions : 330 x 830 mm

TC55797 | couleur : gris | 95.00 | H



Pare-battage plat rigide

Aucun risque de dégonflage. Fabriqué en mousse de polyéthylène à cellules fermées, il protège efficacement la coque. N'absorbe pas l'eau et ne retient pas les hydrocarbures.

- Facile à empiler dans un coffre
- Ne marque pas la coque
- Peut s'utiliser comme protection lors de travaux
- Facile à nettoyer
- Dimensions : 650 x 240 x 80 mm
- Poids : 600 g

TCFEND-GRE-M-64403 | 65.00 | K



Support d'amarres

Que ce soit pour larguer les amarres ou les récupérer lors de l'accostage, la perche porte-amarre permet d'opérer en toute sécurité : les bouts sont à portée de main, sans sauter à quai ou sur le ponton.

Extrêmement solide, perche en aluminium montée sur un gros ressort en inox qui permet de saisir la perche sans risque de la casser.



TC29640 | hauteur 111 cm | 64.90 | K



Mousqueton sur platine en laiton chromé

Pour accrocher un pare-battage ou une corde.

- Diamètre ouverture : 13 mm
- Platine : longueur 42 mm, hauteur 33 mm, largeur 37 mm

TC409996 | mousqueton | 9.90 | U

Winchs Ronstan Self Tailing Orbit

En lançant les bases d'une nouvelle gamme de Winchs en aluminium, Ronstan a pu s'appuyer sur des années d'expérience dans la fabrication des winchs en acier inoxydable Andersen® dans ses propres installations au Danemark. Les nouveaux winchs ont été développés en reprenant la conception à la base, les priorités ont été la sélection des matériaux, l'optimisation du poids, les dimensions, les rapports d'engrenage et de puissance et la finition de surface.

Quick Release Self-Tailing pour Winchs 30QT-50QT

L'innovant self tailing QuickTrim™ permet aux marins de relâcher facilement et en toute sécurité la tension de l'écoute pour effectuer des ajustements mineurs du réglage de la voile sans avoir à retirer la manivelle du winch ou à sortir le cordage du self tailing. Une main sur l'écoute, la rotation du capot supérieur du winch dans le sens inverse des aiguilles d'une montre contre la pression du ressort permet au self tailing de tourner sous lui comme une poulie pendant que le cordage est relâché.

Power Ribs

Inspirés par le profil distinctif du tambour des winchs Andersen, les Power Ribs™ ont été incorporés dans les tambours entièrement usinés des Orbit Winches™ de Ronstan pour offrir la même impressionnante tenue de ligne avec une adhérence maximale et une usure minimale du cordage.



Entretien facile sans outillage

Le démontage et le remontage complets peuvent être effectués sans outil. Pour retirer le tambour, tirez le loquet de déverrouillage (indicateur rouge visible) à ressort vers l'arrière et une légère rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre permettra de soulever le bras de self. Le tambour peut alors être retiré de l'arbre principal du winch. Lors du remontage dans l'ordre inverse, un clic audible (l'indicateur rouge invisible) confirme l'engagement positif entre le bras auto-freiné et les encoches à baïonnette de l'arbre central. Ces encoches permettent de bloquer le bras dans l'une des 8 positions à des incréments de rotation de 45 degrés.




Longueur hors tout du bateau

Surface de voilure	7.6 - 8.5 m 25 - 28 ft	8.8 - 9.8 m 29 - 32 ft	10.1 - 10.7 m 33 - 35 ft	11 - 11.9 m 36 - 39 ft	12.2 - 13.1 m 40 - 43 ft	13.4 - 14.6 m 44 - 48 ft	14.9 - 16.5 m 49 - 54 ft
Génois (m²)	28	33	44	52	72	82	120
Spinnaker (m²)	38	56	74	111	150	185	260
Grand-voile (m²)	14	20	24	30	40	46	70

Taille de Winch recommandé

Ecoute de génois	20ST	30QT/40QT	40QT	45QT/50QT	50QT	-	-
Ecoute de spinnaker	20ST	20ST	20ST/30QT	30QT/40QT	45QT/50QT	45QT/50QT	-
Ecoute de grand-voile	20ST	20ST	20ST/30QT	30QT	30QT/40QT	45QT/50QT	50QT
Drisse de génois	20ST	20ST	20ST/30QT	30QT/40QT	40QT/45QT	45QT/50QT	50QT
Drisse de spinnaker	20ST	20ST	20ST/30QT	30QT	40QT/45QT	45QT	50QT
Drisse de grand-voile	20ST	20ST	20ST/30QT	30QT/40QT	40QT	40QT/45QT	45QT/50QT
Ris ou cunningham	20ST	20ST	20ST	20ST	20ST/30QT	40QT	40QT/45QT

Dimensions




Winchs Ronstan Orbit

Article N°	Modèle	Pour cordages Ø mm	Poids kg	L mm	B mm	H mm	D mm	Démultiplication		Puissance		Prix CHF	
								1ère vitesse	2ème vitesse	1ère vitesse	2ème vitesse		
AD6201	winch Orbit 20ST	6 - 10 mm	1.7	42	120	124	75	2.7:1	-	18.3:1	-	589.00	G
AD6302	winch Orbit 30QT	7 - 12 mm	3.1	57	136	166	86	1.4:1	5.2:1	8.3:1	30.2:1	939.00	G
AD6402	winch Orbit 40QT	7 - 12 mm	3.1	57	151	166	86	1.4:1	6.8:1	8.3:1	39.5:1	1099.00	G
AD6452	winch Orbit 45QT	8 - 14 mm	5.4	80	183	207	110	3.0:1	10.0:1	13.4:1	45.5:1	1599.00	G
AD6502	winch Orbit 50QT	9 - 14 mm	5.4	80	183	207	110	3.0:1	10.8:1	13.4:1	49.3:1	2115.00	G


Winchs Ronstan Self Tailing Orbit 45 QT et 50QT 3 vitesses

Les nouveaux winchs Orbit à 3 vitesses offrent les vitesses de ligne les plus rapides de la gamme de winchs Ronstan Orbit. La vitesse supplémentaire confère au winch des avantages considérables pour les bateaux de course et de croisière où une récupération rapide de la ligne est nécessaire. Lors de la phase initiale de réglage ou de hissage des voiles, la première vitesse rapide réduit le temps et l'effort nécessaires pour régler efficacement les voiles. Après la récupération rapide de la ligne à faible charge, le winch peut être commuté sur la deuxième et la troisième vitesse plus lente à mesure que la charge augmente.

Pour engager la première vitesse avec un rapport de démultiplication rapide de 1,4:1, appuyez sur le bouton situé sur le dessus du treuil et tournez la manivelle du winch dans le sens horaire. Lorsque la charge devient trop lourde, tournez la manivelle dans le sens anti-horaire pour passer à la deuxième vitesse. Le winch fonctionnera alors comme un winch à deux vitesses, passant de la deuxième à la troisième vitesse en changeant de direction de la manivelle. Pour revenir à la première vitesse, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton.



Dimensions




Winchs Ronstan Orbit 3 vitesses

Article N°	Modèle	Pour cordages Ø mm	Poids kg	L mm	B mm	H mm	D mm	Démultiplication			Puissance			Prix CHF	
								1ère vitesse	2ème vitesse	3ème vitesse	1ère vitesse	2ème vitesse	3ème vitesse		
AD6453	winch Orbit 45QT	8 - 14 mm	5.4	80	183	207	110	1.4:1	3.0:1	10.0:1	6.3:1	13.4:1	45.5:1	2360.00	G
AD6503	winch Orbit 50QT	9 - 14 mm	5.4	80	183	207	110	1.4:1	3.0:1	10.8:1	6.3:1	13.4:1	49.3:1	2869.00	G

Winchs électriques Ronstan Orbit Winch E1, 30ST et 40ST

Les winchs Orbit™ sont désormais disponibles avec un moteur électrique à vitesse unique E1. Parfait pour naviguer en équipage réduit ou avec des amis et la famille, les winchs électriques E1 sont conçus avec des niveaux inégaux de fonctionnalité, de surveillance et de protection. L'installation est simple et ne nécessite aucun boîtier de commande externe, tandis que le bouton-poussoir "intelligent" éclairé permet de prendre plusieurs précautions de sécurité, notamment la protection contre les surcharges, la protection contre les surcharges thermiques, la protection contre les démarrages accidentels, la protection contre les inversions de polarité, et bien plus encore. Au cœur du système se trouve un moteur à enroulement en série de haute qualité, conçu et fabriqué en Europe, associé à la boîte de vitesses optimale pour une puissance de traction et une vitesse de ligne efficaces. Egalement disponibles en 24 V.



Article N°	Modèles 12 V	Pour cordages Ø mm	Poids kg	L mm	B mm	H mm	D mm	K mm	J mm	S mm	N mm	Prix CHF	
AD630201100	winch électrique Orbit 30ST	7 - 12 mm	15.2	74	136	182	86	50	182	65	300	2915.00	B
AD640201100	winch électrique Orbit 40ST	7 - 12 mm	15.3	74	153	182	86	50	182	65	300	3275.00	B

Kits de conversion

Tous les winchs Orbit™ de taille 30QT ou 40QT peuvent être facilement convertis en électriques avec un kit de conversion électrique E1 pour les systèmes 12 ou 24 V. Le kit de conversion comprend l'unité de moteur électrique E1, le câble d'entrée/sortie du moteur, le bouton-poussoir éclairé et la plaque de montage du pont. Des coupe-circuits de qualité marine sont également disponibles pour la protection et l'isolation.

AD630251100	kit de conversion pour 30QT, 12 V	2545.00	B
AD640251100	kit de conversion pour 40QT, 12 V	2545.00	B
AD590150	coupe-circuit 150 A/12 V pour 30QT/40QT	150.00	G



AD590150

Lattes à voile, mousquetons et Clamcleat® rope cleats



FIBERFOAM AG
Composite Sailbattens / Carbon Masts

Lattes à voile rétreintes 15 mm en fibre de verre pour quillards

Les techniques de construction en composite sandwich de Fiberfoam ont été testées et éprouvées pendant plus de 25 ans. Ces lattes plates ont moins tendance à faire un "S" dans le gousset de latte et sont plus résistantes au couple. Elles donnent à la voile une forme plus lisse que les autres profils.

La voile est comme l'aile d'un avion et est conçue pour développer le plus de portance avec le moins de traînée possible. Les voiles modernes sont conçues et fabriquées de manière à ce que leur cambrure maximale se situe entre 38% et 45% ce qui correspondent à la courbure des lattes Fiberfoam.

100% Fabrication Suisse

Lattes à voile en fibre de verre 15 mm

- Rétreintes
- Durété : moyenne

Article N°	Longueur cm	Rétreinte de - à mm	Prix CHF
FF1215M500	50	5 à 2	13.40 K
FF1215M600	60	5 à 2	16.00 K
FF1215M700	70	5 à 2	18.90 K
FF1215M800	80	5 à 2	21.50 K
FF1215M900	90	5 à 2	24.00 K
FF1215M1000	100	5 à 2.5	26.90 K
FF1215M1100	110	5 à 2.5	29.50 K
FF1215M1200	120	7 à 2.5	32.00 K
FF1215M1300	130	7 à 2.5	34.90 K
FF1215M1400	140	7 à 2.5	37.50 K

Lattes à voile en fibre de verre 15 mm

- Rétreintes
- Durété : dur

Article N°	Longueur cm	Rétreinte de - à mm	Prix CHF
FF1215H500	50	5 à 2	13.40 K
FF1215H600	60	5 à 2	16.00 K
FF1215H700	70	5 à 2	18.90 K
FF1215H800	80	5 à 2	21.50 K
FF1215H900	90	5 à 2	24.00 K
FF1215H1000	100	5 à 2.5	26.90 K
FF1215H1100	110	5 à 2.5	29.50 K
FF1215H1200	120	7 à 2.5	32.00 K
FF1215H1300	130	7 à 2.5	34.90 K
FF1215H1400	140	7 à 2.5	37.50 K

Lattes à voile en carbone 15 mm

- Rétreintes
- Durété : dur

Article N°	Longueur cm	Rétreinte de - à mm	Prix CHF
FF1215C500	50	5 à 2	18.50 K
FF1215C600	60	5 à 2	22.00 K
FF1215C700	70	5 à 2	25.90 K
FF1215C800	80	5 à 2	29.50 K
FF1215C900	90	5 à 2	33.00 K
FF1215C1000	100	5 à 2.5	36.90 K
FF1215C1100	110	5 à 2.5	41.00 K
FF1215C1200	120	7 à 2.5	44.00 K
FF1215C1300	130	7 à 2.5	47.90 K
FF1215C1400	140	7 à 2.5	52.00 K

Tylaska
MARINE & AÉROSPACE

Mousquetons à largage rapide Triggersnap

Cette gamme de mousquetons à largage rapide offre suffisamment d'espace pour attacher une ligne tout en gardant le poids et la longueur totale de la manille au minimum. Idéal pour les drisses et les écoute.


Peuvent être ouverts sous charge d'une main. Déclenchement rapide à l'aide d'un poinçon "ouvre-mousqueton" RF1233 ou OS903. Livrables en 3 grandeurs, tête avec petit œil émerillon.



Article N°	Modèle	Poids g	A mm	B mm	C mm	Charge de travail	Charge de rupture	Pour bateaux	Prix CHF
TY1005-S	T5 Triggersnap	62	13.5	12.7	76.7	1130 kg	2270 kg	20-30 pieds	252.00 K
TY1008-S	T8 Triggersnap	99	16.0	14.6	88.5	1810 kg	3630 kg	22-36 pieds	266.00 K
TY1012-S	T12 Triggersnap	167	18.0	18.2	104.0	2720 kg	5440 kg	30-45 pieds	297.00 K

Mousqueton rapide LT500 ultraléger en polycarbonate

Tylaska a repris le vénérable, testé et optimisé design de la manille T12 Trigger et l'a reformaté en un mousqueton LT500 ultraléger en polycarbonate. Les dimensions sont identiques à celles de la manille T12 mais pour une fraction de son poids. La manille a été conçue pour être utilisée sur les écoutes de spinnaker pour les jours de vent très légers.



Article N°	Modèle	Poids g	A mm	B mm	C mm	Charge de travail	Charge de rupture	Pour bateaux	Prix CHF
TY1075	LT500	29	18.0	16.1	104.0	113 kg	227 kg	15-25 pieds	32.00 K

Manille de mouflage 2:1

Les manilles de drisse à mouflage 2:1 Tylaska sont fabriquées en aluminium anodisé dur et offrent une durabilité et une résistance incomparables. Elles sont équipées d'un axe imperdable en acier inoxydable 17-4PH et d'un réa en matériau composite avec palier lisse haute résistance pour une drisse 2:1 facile à manœuvrer.




Article N°	Modèle	Poids g	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Pour cordages	Charge de travail	Charge de rupture	Prix CHF
TY1505	H5	61	22.0	12.6	74.1	27.2	16.1	6.6	8-11 mm	1130 kg	2270 kg	2270 kg	265.00 K

Clamcleat®
Rope cleats

Base avec poulie de renvoi

- Pour CL211 et CL272R
- Pour cordages : Ø 3-6 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Pour installer sur tube et surface plate



Racing Aero cleat anodisé type Mk2

Le Clamcleat® CL285ANR est un taquet en aluminium qui se fixe sur une corde. Facile à monter et à régler. La position du taquet sur la corde peut être réglée à la main.

- Pour cordages : Ø 4-6 mm
- Poids : 34 g



CL835R | largeur 16 mm, entraxe 27.4 mm

14.00 | D

CL285ANR | longueur 67 mm, largeur 15 mm, hauteur 30 mm

20.50 | A



PREMIUM

Wakeboard Prolix (sans fixations)

Wakeboard direct et facilement maniable.
Plaisir assuré pour les débutants et toute la famille.
4 ailerons amovibles en nylon.
Longueurs : 138 et 143 cm

JWAK-272525001

349.00 | B



PREMIUM

Wakeboard Vanity Men (sans fixations)

Ce shape offre beaucoup de rapidité et stabilité.
Ailerons High Press et deux ailerons amovibles en nylon.
Longueurs : 136 et 141 cm

JWAK-272524002

299.00 | B



Multiboard Stimmel

La planche multifonctionnelle pour toute la famille :
Kneeboard, Wake-surfer ou Wakeskate selon vos
envies.

Longueur : 150 cm, poids : 7 kg

JWAK-252525002

319.00 | B




Shark Trainer

Le Shark Trainer a été développé pour offrir aux
enfants l'apprentissage du ski nautique en toute
sécurité et avec le plus de plaisir possible.
Bouée gonflable avec palonnier d'entraînement,
palonnier et corde de traction de 10 m.
Jusqu'à 27 kg
Dimensions : 133 x 89 x 47 cm

JTUB-230125003 | Shark Trainer

199.00 | B



Gilet enfants en néoprène

- Coupe ergonomique et proche du corps
- Tailles : 116/128/140/152/164/176

JVST-244925003 | lime green

84.00 | B



Fixation pour ski nautique RTP Ajustable nylon

Cale arrière pour tous les niveaux.

JFIX-333121003

79.00 | B



Airstream 2

Droplet 1

Airstream 3

Droplet 2

Airstream 4

Droplet 3

Airstream 2, 3 et 4

Il faut bien se tenir pour résister au vent sur cette bouée aérodynamique. Avec des poignées renforcées, des zones de confort en néoprène et une chambre à air séparée.

Droplet 1, 2 et 3

Bouées plates pour des sensations radicales ou tout simplement pour des baignades de soleil.

Avec poignées rembourrées, des zones de confort en néoprène et une chambre à air séparée.

JTUB-230225003	Airstream 2, 160 x 154 x 51 cm, pour 2 pers.	259.00	B	JTUB-230125002	Droplet 1, 134 x 37 cm, pour 1 personne	159.00	B
JTUB-230325003	Airstream 3, 205 x 180 x 50 cm, pour 3 pers.	339.00	B	JTUB-230225001	Droplet 2, 170 x 33 cm, pour 2 personnes	199.00	B
JTUB-230425003	Airstream 4, 230 x 185 x 53 cm, pour 4 pers.	449.00	B	JTUB-230325004	Droplet 3, 184 x 32 cm, pour 3 personnes	299.00	B



Chaser 2

Chaser 3

Chaser 4

Chaser 2, 3 et 4

Prenez place sur le Chaser. Il vous fera découvrir les secrets de la glisse avec le plus grand plaisir. Avec des poignées rembourrées, des sièges en néoprène et trois chambres à air séparées.

Hotseat Towable

Asseyez-vous dans la Hotseat, l'une des bouées tractées des plus rapides et robustes de Jobe.

JTUB-230224003	Chaser 2, 235 cm, pour 2 personnes	269.00	B	JTUB-230124003	Hotseat Towable, Ø 128 cm, pour 1 personne	159.00	B
JTUB-230324001	Chaser 3, 276 cm, pour 3 personnes	289.00	B				
JTUB-230424001	Chaser 4, 315 cm, pour 4 personnes	369.00	B				

Aero Lite Series



Aero Lina SUP Board 10.0 Package

Utilisation : Allround
Pour riders jusqu'à 90 kg.
Dimensions : 305 x 81 x 15 cm
Poids : 8.0 kg
Volume : 260 l

JSUP-486425003 339.00 B

Aero Nera SUP Board 10.6 Package

Utilisation : Allround
Pour riders jusqu'à 100 kg.
Dimensions : 320 x 81 x 15 cm
Poids : 8.5 kg
Volume : 310 l

JSUP-486425004 379.00 B

Aero Varna SUP Board 11.0 Package

Utilisation : Allround / Touring
Pour riders jusqu'à 100 kg.
Dimensions : 335 x 76 x 15 cm
Poids : 8.5 kg
Volume : 315 l

JSUP-486425007 399.00 B

Premium Aero Series



Aero Sava SUP Board 8.6 Package

Utilisation : Allround
Pour riders jusqu'à 80 kg.
Dimensions : 259 x 71 x 15 cm
Poids : 6.0 kg
Volume : 179 l

JSUP-486425010 339.00 B

Aero Duna SUP Board 11.6 Package Steel Blue

Utilisation : Allround / Touring
Pour riders jusqu'à 160 kg.
Dimensions : 350 x 78 x 15 cm
Poids : 14.6 kg
Volume : 324 l

JSUP-486423018 889.00 B

Aero Loa SUP Board 11.6 Package

Utilisation : Allround
Pour riders jusqu'à 160 kg.
Dimensions : 350 x 86 x 15 cm
Poids : 10.8 kg
Volume : 360 l

JSUP-486425014 899.00 B



**Croft Inflatable Kayak
Teal & Sunset Purple**

Max. 2 personnes (210 kg)
Dimensions : 340 x 90 x 89 cm
Poids : 11.2 kg

JKAY-600024001	Croft Inflatable Kayak Teal	659.00	B
JKAY-600025001	Croft Inflatable Kayak Sunset Purple	659.00	B



**Gama Inflatable Kayak
Midnight Blue & Atlantic Green**

Max. 2 personnes (210 kg)
Dimensions : 365 x 95.5 x 94 cm
Poids : 18.0 kg

JKAY-600024002	Gama Inflatable Kayak Midnight Blue	859.00	B
JKAY-600025002	Gama Inflatable Kayak Atlantic Green	859.00	B



Tasman Inflatable Kayak Steel Blue

Max. 2 personnes (210 kg)
Dimensions : 440 x 81.5 x 81 cm
Poids : 17.0 kg



JKAY-600024003 | Tasman Inflatable Kayak Steel Blue | 1059.00 | B



Wet Gear Bag

Portez votre équipement mouillé avec vous.

- Poignée confortable en néoprène
- Fermeture éclair

JACC-220025001 | 39.00 | B



Kayak & Sup Carry

Transportez votre kayak ou Sup n'importe où.

- Sangle d'épaule confortable
- Capacité de charge : 25 kg
- Longueur : 178 cm

JKAY-609925001 | 79.00 | B



Kayak & Sup Cart

Chariot de transport pour kayak ou Sup.

- Léger avec grandes roues amovibles

JACC-480025001 | 99.00 | B



Atlantic Green | Midnight Blue

Kayak Adventure Vest, unisex

- Coupe courte pour confort et de flexibilité
- Ourlet en néoprène élastique pour un meilleur ajustement
- Tissu en nylon solide et léger
- Tailles : 2XS/XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

JVST-244824002 | Midnight Blue | 79.00 | B
JVST-244825002 | Atlantic Green | 79.00 | B

+ frais de port

Société _____
 Nom _____
 Prénom _____
 Rue / N° _____
 NP / Lieu _____

Gill



JOBE

LE SAVIEZ-VOUS ?

- Bucher et Walt soutient des projets nautiques, des régates de dériveurs et de lestés, des camps pour les jeunes et des clubs de voile dans toutes les régions de Suisse.
- Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour limiter notre et leur impact environnemental en sélectionnant si possible des fournisseurs le moins éloignés possibles, en choisissant des moyens de transport moins polluants et en se focalisant sur des produits recyclés.
- Nos locaux et entrepôts à St-Blaise sont couverts de panneaux photovoltaïques et nous produisons plus d'énergie que nous en consommons.
- Ce catalogue et nos imprimés en général sont produits à base de bois FSC à base de papier recyclé.
- Nos réutilisons les cartons et le matériel de bourrage pour éviter le gaspillage.
- Nos stocks et nos bureaux sont en Suisse et nous soutenons la branche nautique Suisse.
- Nous sommes fiers de former des apprentis chaque année.
- Pour envoyer les colis de notre entrepôt dans le canton de Neuchâtel jusqu'à chez vous, certains transporteurs utilisent des camions électriques, d'autres envoient la marchandise par le rail afin de limiter les nuisances et de vous livrer dans les plus brefs délais.
- Parmi nos collaborateurs nous avons des champions Suisse de voile, des pêcheurs, des spécialistes électriciens diplômés, un constructeur naval et des spécialistes de foils en tout genre.



Jean Le Cam



bucher
+ **walt** Depuis 1966

Articles nautiques et électroniques

Bucher et Walt
Route de Soleure 8
CH-2072 St-Blaise / NE

tél. 032 755 95 00
(8h00-12h00 / 13h30-16h45)

e-mail : info@bucher-walt.ch
www.bucher-walt.ch

SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS !

Inscrivez-vous à notre newsletter.
www.bucher-walt.ch/newsletter

RENDEZ-NOUS VISITE DANS NOTRE MAGASIN

Route de Soleure 8 à St-Blaise
Lundi-vendredi : 7h30-12h00 et 13h15-17h30

ACHATS AVEC RENDEZ-VOUS

Prenez rendez-vous pour des achats conséquents et profitez de conseils personnalisés.

- GPS
- Essayage d'habits
- Conseils d'experts
- Disponibilité du stock

ou sur notre site web
www.bucher-walt.ch



0 615402 411974 >