



Bootszubehör und Elektronik



Seit 1966 ist es Bucher und Walt SA ein Anliegen, Ihnen die beste nautische Ausrüstung anzubieten. In diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen eine Beilage präsentieren zu können, die ausschliesslich den neuen Produkten gewidmet ist und unseren Gesamtkatalog 2024-2025 ergänzen soll. Wir bitten Sie daher, Ihren Gesamtkatalog sorgfältig aufzubewahren, denn diese Beilage konzentriert sich nur auf die neuesten Innovationen und Neuigkeiten in unserem Sortiment. Unser Team hat sehr sorgfältig Produkte ausgewählt, die Leistung und Qualität vereinen und den Anforderungen der leidenschaftlichsten Segler gerecht werden. Als Schweizer Familienunternehmen, sind wir stolz darauf, mit einem sehr grossen Netzwerk von Wiederverkäufern und Werften zusammenzuarbeiten und über hundert renommierte Marken zu vertreten.

Bei Fragen oder für eine persönliche Beratung sind wir gerne für Sie da. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder unsere Website zu besuchen, um das gesamte Angebot einzusehen.

Viel Freude beim Stöbern! Wir hoffen, dass Sie bei unseren Neuheiten viele spannende Entdeckungen machen!

Für das Team Bucher und Walt SA.

Julien Bucher

Romain Walt

UNSERE DEVISE

GRÖSSTES NAUTISCHES LAGER DER SCHWEIZ

Mit Sorgfalt und Leidenschaft verwalten wir die Logistik unserer 30'000 Artikel in St-Blaise.

DIENSTLEISTUNG & BERATUNG

Wir haben Experten in allen nautischen Bereichen, die Sie gerne kompetent und professionell beraten.

24 STUNDEN LIEFERUNG

Bestellungen bis 15.00 Uhr werden am nächsten Tag bei Ihnen ausgeliefert.

PERSONALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN

Wir erfüllen Ihre speziellen Wünsche durch unseren persönlichen Service: kundenspezifische Spleissarbeiten, Abpressungen Ihrer Drahtseile, Revisionen von Schwimmwesten, Erstellung Ihrer GPS-Karten, usw...

SCHWEIZER QUALITÄT

Kundenservice und Qualität sind uns seit fast 60 Jahre wichtig.



Bekleidung	Gill Bermudes Vaikobi	4 11 21	Sonnenbrillen Schuhe Taschen	22 25 26	
Sicherheit	Automatik-Westel	n, Megaphon	Messer	28	
Elektronik	Garmin Fusion Clarion	29 30 31	Humminbird Nachtkamera, VHF Ferngläser	32 34 35	
Einrichtung	Biminis, Transpor	twagen und V	Vinterblache	37	
Belüftung		Store/Fliegengitter und Schutzhülle für Luken, Kantenschutz für Spanngurte / Spanset			
Bordelektrik	LED Navigationsli Batterien, Sicheru		eriehauptschalter	39 40	
Sanitär	Pumpe für Fischta	ank, Marine Fi	rostschutz	40	
Entdecken Sie die Nautix Marir Nautix wurde 1980 gegründet ur Produktpalette können wir komp Booten und die speziellen Bedür	nd produziert hochwer blette Schutzsysteme a	inbieten, die p abgestimmt s i, Antifouling	perfekt auf alle Arten von ind.	41 42	
Unterhalt	Abbeizmittel, Spa			43	
Tauwerk	Trimmleinen und Festmacher-Sche		Motor-Starterseil, andlicher Festmacher	44	
Anlegen	Regatta-Treibboje Schlauchboote, Fo			45	
Neue 3-Gang Winschen Orbit v Die neuen 3-Gang Orbit Winsche ment Ronstan Orbit Winschen. D Regatten- sowie Fahrtenschiffen	en bieten die schnellste Der zusätzliche Gang ve	erleiht der Wii	nsch erhebliche Vorteile		

Beschläge		2- und 3-Gang Winschen, elektrische Winschen Segellatten, Karabiner, Clamcleat®			
Actionsport	Wakeboard Tubes SUP	49 50 51	Kayaks und Zubehör	52	



Offshore OS26 Jacke und Latzhose Die neue OS26 Offshore-Reihe wurde für die härtesten Bedingungen auf unserem Planeten entwickelt und ist das Ergebnis von 50 Jahren technischem Know-how und dem Input von professionellen Seglern. Hergestellt aus unserer PFAS-freien, wasserdichten und atmungsaktiven XPLORE®-Gewebetechnologie, bietet diese Ausgabe signifikante Verbesserungen, die einen noch besseren Schutz vor den Elementen, verbesserten Komfort und eine Vielzahl praktischer Eigenschaften bieten.

Photo: Conrad Colman, © Georgia Schofield





OS26 Offshore Jacke

Mit einem höheren Kragen und einem Gesichtsschutz, der sich leicht aufrollen lässt, verfügt die neue Offshore-Jacke ausserdem über ein verbessertes Kapuzenverstellsystem und ein steiferes Visier, um auch unter den schwierigsten Bedingungen den ultimativen Schutz zu bieten.

- Feines Nylonfutter
- · Hoher Sturmkragen mit Fleecefütterung und verstaubarer leuchtfarbiger Kapuze

 Kapuze mit dreifacher Grössenverstellung für
- hohen Komfort
- Überdeckter Zweiweg-Reissverschluss und verstellbarer Saum
- · Handwärmetaschen auf Brusthöhe mit wasserdichten Reissverschlüssen, tiefe Taschen unten
- Velcroverschlüsse aussen

mit Handwärmetaschen dahinter · Reflektoren vorne und auf den Schultern • Elastische PU-Armmanschetten innen und GLOS26J gold fusion/navy black GLOS26JW navy/eggshell



red

399.00 399.00

WOMENS)FIT Das Damenmodell hat einen taillierten und femininen Schnitt und verfügt über die gleiche Ausstattung wie das Herrenmodell.







OS26 Offshore Latzhose

Mit einer deutlich verbesserten Passform kombiniert die neue OS26 Offshore-Latzhose ein garantiertes Mass an Komfort über mehrere Tage hinweg mit einer technischen Konstruktion, die extremen Wetterschutz bietet, wenn es darauf ankommt. Da sie mit Blick auf die Härten eines langfristigen aktiven Einsatzes auf See entwickelt wurde, haben wir sichergestellt, dass alle Verschleisszonen von strategisch platzierten, verstärkten Gewebe-Overlays profitieren, die für maximale Haltbarkeit sorgen.

Die OS26 Offshore-Latzhose verfügt nun über ein Stretch-Trägersystem, das sich an eine grössere Anzahl von Grössen und Brustgrössen anpassen lässt. Die erhöhte Vorderseite, die verstellbaren Knöchelverschlüsse und das wasserdichte und atmungsaktive XPLORE®-Gewebe sorgen für einen besseren Schutz vor Wind und Gischt.









Das Damenmodell hat einen taillierten und femininen Schnitt und verfügt über die gleiche Ausstattung wie das Herrenmodell.

Q



red

black

navy

Herren S-XXXL Damen 8-18

275.00 289.00





WOMENS)FIT

Das Damenmodell hat einen taillierten und femininen Schnitt und verfügt über die gleiche Ausstattung wie das Herrenmodell.

und wird aus noch mehr recycelten Materialien heraestellt.

- · 2 Lagen Nylongewebe, wasserdicht und atmungsaktiv, mit einem DWR Finish, damit das Gewebe langzeitig wasserabstossend bleibt
- 100% wasserdicht abgedeckte Nähte
- · Leichtes, schnelltrocknendes Nylonfutter
- · Hoher Kragen mit Fleecefutter und verstaubare, leuchtfarbige Kapuze
- Grosse Fronttaschen
- · Elastische Armmanschetten aus PU innen und Velcroverschlüsse aussen

GLOS33J	black	red	dark navy	-	Herrer
GLOS33JW	black	red	-	marine blue	Damei

XS-XXXL 285.00 8-16 295.00

OS33 Coastal Latzhose Sie ergänzt die Coastal Jacke und macht sie zur perfekten Ausrüstung auf See und Meer.

- Gleiches atmungsaktives und wasserdichtes 2 Lagen Nylongewebe wie bei der OS33 Coastal Jacke. Nylonfutter
- · Reissverschluss vorne mit innerer Abdeckung gegen Wassereintritt beim Sitzen Elastische, verstellbare Träger
- Elastische Taille für erhöhten Tragkomfort
- Verstärkungen an Knien und Gesäss
- · Velcroverschlüsse an den Knöcheln

Das Damenmodell hat einen taillierten und femininen Schnitt und verfügt über die gleiche Ausstattung wie das Herrenmodell.



GLOS33T black Herren 215.00 XS-XXL GLOS33TW black Damen Q 219.00 8-16





Coastal Short und **Bundhose**

GLOS33SH Short 139.00 black Herren XS-XXL GLOS33P black Hose 175.00 Herren XS-XXL




















WOMENS) FIT

Das Damenmodell hat einen taillierten und femininen Schnitt und verfügt über die gleiche Ausstattung wie das Herrenmodell.









Pilot Jacke

- Leichte Jacke zum Einsatz auf Binnengewässern, vollständig wasserdicht und atmungsaktiv mit dünnem Innenfutter aus recyceltem Stoff.

 Wasserdichtes und atmungsaktives 2 Lagen Polyestergewebe mit wasserabstossendem DWR Finish auf der Aussenseite und feinem Nylonfutter

 100% wasserdicht abgedeckte Nähte

 Weiches, angenehm anfassbares Polyestergewebe

 Einrollbare Kapuze mit zweifacher Grösseneinstellung

 Verstellbare Armmanschetten, innen aus elastische PU gegen Wassereintritt

 Reissverschluss vorne mit innerer Schutzabdeckung

- Reissverschluss vorne mit innerer Schutzabdeckung
 2 seitliche Reissverschlusstaschen und 1 Innentasche
- · Reflektierende Stellen für eine bessere Sichtbarkeit

	GLCC90J	graphit	navy	light grey	Herren	XS-XXL	195.00	1
Q	GLCC90JW	graphit	navy	-		XXS-XXXL		

WOMENS)FIT

Das Damenmodell hat einen taillierten und femininen Schnitt und verfügt über die gleiche Ausstattung wie das Herrenmodell.

Pilot Gilet

Leichte Jacke zum Einsatz auf Binnengewässern, vollständig wasserdicht und atmungsaktiv mit dünnem Innenfutter aus recyceltem Stoff. Mit gleichen Funktionen wie bei die Jacke.

GLCC92G	graphit	navy	Herren	XS-XXL	125.00	1
GLCC92GW	graphit	navy	Damen	XXS-XXXL 💡	119.00	1





Zenlite 2.0

Diese Serie wurde für schnelle Segel- und Foiling-Aktivitäten entwickelt und besteht aus 1.5 mm superdehnbarem Neopren, das innen und aussen recycelte Materialien enthält. Sie wurde für recht warme Bedingungen entwickelt, bietet aber immer noch ein unübertroffenes Schutzniveau gegen Śtösse und Abrieb. Ausgestattet mit Flatlock-Nähten, Drainagelöchern und Silikonstreifen an den Enden, vereint diese Kleidung Komfort, Wärmeschutz und UV-Schutz.



Hose

1.5 mm Superstretch Neopren

- Robustes Di-Guard Neopren an Knien und Gesäss zum Schutz gegen Abnutzung
- Farbe: dark navy

GL5104	Unisex	S-XXL	135.00	1
GL5104J	Junior	JS-JXL	115.00	1



Skiff Long John

1.5 mm Superstretch Neopren

· Robustes Di-Guard Neopren an Knien und Gesäss zum Schutz gegen Abnutzung

S-XXL

8-18

JS-JXL

Herren

Damen

Junior

· Farbe: dark navy

GL5102

GL5102W

GL5102J

0.20.025		, , , , ,	
		otu	

Aqua Parka

Der Aqua Parka ist wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Er wurde entwickelt, um sich umzuziehen und um sich über einem Neoprenanzug zu wärmen. Er ist das ideale Kleidungsstück für jeden Jollensegler, Kiter, Foiler oder Windsurfer.

Der Aqua Parka ist absichtlich überdimensioniert. Er wurde so entworfen, dass er so weit ist, dass Sie Ihre Arme zum Umziehen hineinstecken können.

Ausgestattet mit einer vollständig wasserdichten Hülle und einer Konstruktion mit nahtlos verschweissten Nähten ist der Stoff vollständig in alle vier Richtungen dehnbar, was ihn ideal zum Umziehen und Anziehen macht. Das hochdichte Thermofutter leitet nicht nur Wasser und Feuchtigkeit von der Haut ab, sondern hält auch warm, selbst wenn es über nasser Kleidung getragen wird. Die Ärmlänge, die verstellbaren Ärmelbündchen und der grosszügige Schnitt bieten in Verbindung mit dem Zwei-Wege-YKK-Reissverschluss eine vollständige Abdeckung, sodass Sie sich überall mit Leichtigkeit umziehen können.

- · 100% Polyester
- Relaxed Fit

GL5024 219.00 graphit navy unisex XS-XL



185.00

189.00

155.00

Top 1.5 mm Superstretch Neopren

- · Manschetten aus Glatthautneopren an Hals und Handgelenken
- Farbe: dark navy

GL5103	Herren	S-XXL		185.00	1
GL5103W	Damen	8-18	Q	149.00	1
GL5103W	Junior	JS-JXL		119.00	1



Fleece Pursuit Full Zip

Der Pursuit Full Zip Fleece-Pullover ist mit einem Wärmeschutz ausgestattet und aus recyceltem Stoff hergestellt. Ausgestattet mit zwei Reissverschlusstaschen, dient das Pursuit Fleece als atmungsaktive Zwischenschicht.

- 100% recyceltes Polyester
- Regular Fit

GLCC50 85.00 graphit XS-XXL





Hoodie Quest

Der vielseitige Quest Hoody ist ideal, um die morgendliche Frische abzuschneiden, kann aber auch als mittlere Schicht getragen werden. Der stromlinienförmige Schnitt und die enganliegende Kapuze lassen sich leicht über wasserdichte Kleidung ziehen und bieten gleichzeitig eine feuchtigkeitsableitende Technologie. Das Sweatshirt bietet Windbeständigkeit und eine weiche, gebürstete Thermo-Innenseite für mehr Komfort. Er verfügt ausserdem über eine strapazierfähige.

- Fleece mit Anti-Pilling- Eigenschaften. 62% recyceltes Polyester, 33% Polyester, 5% Spandex
- Reissverschlusstaschen
- · Slim Fit

GL1115 black Unisex XS-XXL 109.00 I




Quest ¼ Zip Pullover und Legging Diese warmen Zwischenschichten aus Fleece mit

Diese warmen Zwischenschichten aus Fleece mit Anti-Pilling- Eigenschaften passen perfekt in das Gill-Schichtsystem. Sie bieten Windbeständigkeit und eine weiche, gebürstete Thermo-Innenseite für mehr Komfort. Sie verfügen ausserdem über eine strapazierfähige Aussenseite und ein Gewebe aus recyceltem Polyester.

- 62% recyceltes Polyester, 33% Polyester, 5% Spandex
- Slim Fit

Pull ¼ Zip Quest







Base Layer Top und Legging

Die Base Layer Top und Legging sind sehr dehnbare Basisschichten, die Feuchtigkeit ableiten und schnell trocknen. Sie sind die ideale Grundlage für jedes Layer-System. Mit einer antibakteriellen Behandlung verfügen die Kleidungsstücke über eine artikulierte Konstruktion und eine gebürstete Innenseite für mehr Bewegungsfreiheit und Komfort.

- 85% recyceltes Polyester, 15% Spandex
- Slim Fit

Top Base Layer

GL1284	navy melange	S-XXL	39.90	П		
Legging Base Layer						
GL1285	navy melange	S-XXL	39.90	ī		













UV Stretch Pro Herren Hose und Short

Die UV Stretch Pro Hose und Short bietet eine optimale Mischung aus Komfort und Robustheit. Dazu kommt eine lange Liste technischer Details wie eine Innenseite, die hohe Atmungsaktivität ermöglicht, eine Reissverschlusstasche am Oberschenkel und ein nicht markierender Knopfverschluss, um Beschädigungen der Decksoberfläche zu vermeiden, sowie Ton-in-Ton-Verstärkungen an strategischen Stellen, die für eine bessere Haltbarkeit sorgen. Perfekt für wechselnde Bedingungen ist dieses neue Modell mit einem Stretchmaterial mit UPF 50+ Schutz und einer CFC-freien wasserabweisenden Behandlung ausgestattet, die vor leichtem Regen und Gischt schützt.

- 92% Polyester, 8% Spandex, teilweise aus recycelten Produkten
- · Regular Fit










Short Herren und Damen UV Strech

Die UV Stretch Shorts aus dehnbarem, schnell trocknendem Material wurden entwickelt, damit Sie Ihr Bestes geben können. Die UV Stretch Shorts sind leicht und verfügen über einen 50+ UV-Schutz für funktionellen Komfort. Sie haben ausserdem einen verstellbaren Bund, eine PFAS-freie, wasserabweisende Verarbeitung sowie Vorder-, Rück- und Seitentaschen für eine griffbereite Aufbewahrung, wenn Sie auf dem Wasser oder am Ufer unterwegs sind.

- · 95% recyceltes Nylon, 5% Elasthan
- Regular Fit









65.00




Das Damenmodell hat einen taillierten und femininen Schnitt und verfügt über die gleiche Ausstattung wie das Herrenmodell.









Bermudes Bekleidung

Seit 40 Jahren stellt Bermudes nautische Bekleidung her, die sich bei den härtesten Bedingungen der Vendée Globe bewährt haben. Das Ölzeug bietet Schutz vor jedem Wetter und Gelände. Bermudes hat die Auswahl der Bekleidung auf Ihre Abenteuer abgestimmt und profitiert von dem langjährigen Know-how der erfahrenen Hochseeseglern. Ein grosses Sortiment an Segelbekleidung für alle Ansprüche steht Ihnen zur Verfügung.

Wann immer Sie mit Regen, Kälte oder Wind zu kämpfen haben, wird Bermudes Ihr Leben komfortabler machen. Dort, am Steuerrad während der letzten kalten und windigen Nachtschicht oder in der klaren Nacht, um die Sterne zu betrachten. Diese wunderbare Natur lässt auch uns träumen. Bermudes wurde 1984 gegründet und gehört zur Armor Lux Gruppe. Die technischen Partner, Top Hochseesegler Olivier de Kersauson, Frank Cammas, Jean-Luc Van den Heede, Erwan Tabarly und Jean Le Cam helfen, mit ihren Erfahrungen, die bestmöglichen Produkte zu entwickeln, damit auch Sie davon profitieren können.

Jean Le Cam

Der "König Jean", 3-facher Gewinner der bekannten Einhandregatta Figaro und 5-facher Teilnehmer der Vendée Globe besitzt ein aussergewöhnliches Palmares. Jean besitzt die Bescheidenheit und Enthusiasmus der Grössten.

Das System der 3-Lagen

Wenn die einzelnen Schichten richtig miteinander kombiniert sind, übernimmt jede Lage eine Funktion. Auf eine feuchtigkeitsregulierende Basisschicht folgt eine wärmende Isolationsschicht. Nach aussen hin schliesst das "Zwiebelschalen-Prinzip" mit einem funktionellen Wetter- und Kälteschutz ab. Dies hat denVorteil, dass einzelne Kleidungsstücke bei Bedarf auch einfach an- und ausgezogen werden können.

Erste Lage ATMUNGSAKTIVITÄT

Die erste Lage ist in direktem Kontakt mit der Haut und spielt eine wichtige Rolle im Temperaturhaushalt des Menschen: Die erste Lage gibt die Körperfeuchtigkeit an die nächste Aussenschicht ab, so dass sich die Haut trocken und warm anfühlt. Die Merino Unterziehwäsche und auch die Ceramiq Produkte von Bermudes werden empfohlen.

Zweite Lage ISOLATION

Die zweite Lage hat vorallem die Rolle, den Temperaturhaushalt zu regeln und die körpereigene Temperatur konstant zu halten und gleichzeitig auch einen Luftaustausch zu ermöglichen, damit die Körperfeuchtigkeit nach aussen transportiert werden kann. Die Daunenjacken und Fleece Polartec und auch die Softshelljacken sind die geeigneten Produkte für die zweite Lage.

Dritte Lage SCHUTZ

Die dritte Lage stellt eine Barriere für die externen Elemente wie Salzwasser, Wind, Regen, Schnee etc. dar. Diese Lage muss Ihnen Wasserundurchlässigkeit, Atmungsaktivität und Schutz vor Wind garantieren, damit Sie keinen Wärmeverlust und Feuchtigkeitseintritt erleben. Es ist auch von grösster Wichtigkeit, dass diese Lage die Körperfeuchtigkeit nach aussen transportieren kann. Bermudes empfiehlt die Produkte Offshore, Performance und Inshore für den besten Wetterschutz.



Dritte Lage SCHUTZ







2 mit Drainagen Löchern

der Jacke

• 7 Taschen, davon 6 mit Handwärmer Fleece und





BMD-BHVAR307 gelb

- Offshore OP20 Latzhose

 Wasserdichte Nähte und Reissverschluss

 Elastische Träger aus Neopren, können angepasst werden
- Grosse Verstärkungen an Knien und Gesäss, schützen vor Abrieb auf dem Schiff
- 1 transparente Tasche auf dem Oberschenkel
- Verstellbarer Velcro Knöchelabschluss
- · Verstellbare Taille



634.00 K

schwarz | Herren S-XXXL

BERMUDES

Performance Kollektion

Atmungsaktive und wasserdichte Jacke mit Windschutz. Bietet hervorragenden Schutz bei all Ihren Outdooraktivitäten. Aus dem gleichen Material





Hallway OP20 Herren Jacke • 3-Lagen Membrane

- Wasserdichte und atmungsaktive Membrane (Wasserkolonne 20'000 mm)
- Wasserabweisende Behandlung der Oberfläche
- · Wasserdichte Nähte
- · Wasserdichter Reissverschluss
- · Hoher Kragen
- Verstellbare Kapuze
 6 Taschen, davon 5 mit Reissverschluss
- · Verstellbarer Armabschluss





BMD-BHPAR357

cyan gelb navy Herren S-XXXL 399.00 K





- · Wasserdichte und atmungsaktive Membrane (Wasserkolonne 8'000mm)
- · Wasserabweisende Behandlung des Stoffes
- Wasserdichte Nähte, wasserdichter Reissverschluss
- Hoher Kragen, verstellbare Kapuze
- 2 untere Taschen mit Reissverschluss
- 5 Taschen, davon 4 mit Reissverschluss
- Innenfutter aus Mesh
- · Elastischer Arm- und Jackenabschluss









Inshore OP10 Kollektion

Bermudes bietet eine grosse Auswahl an Inshore OP10 Produkten an. Diese Kleider wurden zusammen mit den bekannten Profiseglern Franck Cammas, Jean Le Cam, Erwan Tabarly und Olivier de Kersauson entwickelt. Komfort und Dauerhaftigkeit stehen im Vordergrund.

BERMUDES





Die wasserdichte und atmungsaktive Jacke Inshore OP10 bietet einen idealen Schutz für alle Wasser- und Segelfans. Diese Jacke ist ein treuer Begleiter bei Ihren Ausflügen.

- Wasserdichte und atmungsaktive Membrane (Wasserkolonne 10'000 mm)
- · Wasserabweisende Behandlung der Oberfläche
- · Wasserdichte Nähte
- · Wasserdichter Reissverschluss
- Hoher Kragen mit Polarfleece EinsatzVerstellbare Kapuze mit Visier
- 5 Taschen mit Reissverschluss, 2 davon mit Fleece
- Innenfutter aus Mesh
- Elastischer Polyurethan Armabschluss

BERMUDES

- · Verstärkungen an Ellbogen und unterer Hälfte der Jacke
- · 1 Brusttasche mit Reissverschluss

BMD-BHVES499 orange navy



Dritte Lage

SCHUTZ


Inshore OP10 Light Jacke Wasserdichte und atmungsaktive

Jacke aus 100% Polyamid und mit Polyester Innenfutter aus Mesh. Diese Jacke bietet für alle begeisterten Seglern auf unseren Seen optimalen Schutz vor Regen und Wind.

- Wasserdichte und atmungsaktive Membrane (Wasserkolonne 10'000 mm)
- · Wasserabweisende Behandlung der Oberfläche
- · Wasserdichte Nähte
- · Wasserdichter Reissverschluss
- · Hoher Kragen mit Polarfleece Einsatz
- Verstellbare Kapuze
- Selbstreflektierende Streifen an Kapuze, Schulter und Vorderseite
- · 2 Taschen mit Fleece
- · Innenfutter aus Mesh
- · 1 Brusttasche mit Reissverschluss

· Elastischer Polyurethan Armabschluss · Verstärkungen an Ellbogen und unterer Hälfte der Jacke









BMD-BHSAL302 navy

· Innenfutter aus Mesh

schwarz orange

Herren S-XXXL

249.00 K





- Inshore OP10 Hose

 Hochgeschnittene Hose mit verstellbarem Gurt

 Innenfutter aus Microfleece

- Front Reissverschluss und Knöpfe2 Taschen mit Fleece und wasserdichtem Reissverschluss
- 1 Tasche mit Verlcroverschluss auf dem Oberschenkel
 Verstärkungen an Knie und Gesäss
 Verstellbarer Knöchelabschluss mit Velcroband
 Unteres Hosenbein mit Polyurethan Einlage für einfa-

- cheres Anziehen der Hose





BMD-BHPTL315 rot

Herren S-XXXL





Zweite Lage ISOLATION







Paroa Fleece Herren Jacke

- · Front Reissverschluss
- Sportlicher Schnitt, flache Nähte
- 3 Taschen mit Reissverschluss



WOMENS) FIT

- · Elastischer Arm- und Jackenabschluss in Kontrastfarbe
- 3 Taschen mit Reissverschluss

BMD-BFVES526 schwarz schaum Damen S-XXXL ? 75.00 L

POLARTEC°

BMD-BHGIL372 atlantik schwarz Herren S-XXXL 75.00 L

SOFTSHELL Seatech

Seatech Softshell Herren Jacke

- Front Reissverschluss
- · Wasserfest und atmungsaktiv
- · Sportlicher Schnitt
- 1 Brusttasche
- 2 Aussentasche mit ReissverschlussVerstellbare Armabschlüsse
- Innenseite mit Fleece

Seaboard Softshell Herren Jacke, mit Kapuze Weist die gleichen Eigenschaften auf wie die Jacke Seatech aber mit Kapuze.

Seatech Softshell Herren Jacke

BMD-BHGIL384 schwarz navy 103.00 L Herren S-XXXL Seaboard Softshell Herren Jacke, mit Kapuze BMD-BHGIL385 schwarz navy Herren S-XXXL 112.00 L



BMD-BFVES562 navy weiss-creme Damen S-XXL Q 112.00 L

Zweite Lage ISOLATION





135.00 L

112.00 L





Hiato Herren Daunenjacke

Gesteppte Daunenjacke aus 100% rezyklierten Polyamid Material.

Stehkragen

Front Reissverschluss

Sportlicher Schnitt

- Meliertes Innenfutter
- Hochwertige Daunenisolierung Sorona® Dupont™
- 2 Seitentaschen mit Reissverschluss Eine Verstautasche mitgeliefert

BMD-BHDOU327 schwarz navy

Gestepptes Daunen Gilet aus 100% rezyklierten

Polyamid Material.

BMD-BHGIL301 navy



WOMENS)FIT

Bolla Damen Daunenjacke Gesteppte Damen Daunenjacke aus 100% rezyklierten Polyamid Material. Das Damenmodell weist die gleichen Merkmale auf wie das Herrenmodell.



BMD-BFDOU396 9 144.00 L Damen S-XL navy weiss



schwarz Herren S-XXL

Herren S-XL



BMD-BFD0U397 weiss schwarz Damen S-XL



Unterwäsche Ceramiq® Kollektion
Die Ceramiq® Unterwäsche dient als erste Lage und reguliert den Temperaturhaushalt des Körpers. Gute Wärmeeigenschaften kombiniert mit angenehmen Tragkomfort erleichtern Ihre sportlichen Aktivitäten. Besteht aus 83% Polyamid, 13% Elasthan und 5% Polyurethan Ceramiq®.



Oliver Ceramiq® T-Shirt und Owen Hose, Herren

Erste Lage: Unterwäsche für die kalte Jahreszeit.

- Hose mit Wärmeisolation

- UV UPF 50+ Schutz
- Angenehmer Schnitt für mehr Tragkomfort
- · Kontrastierende, reizarme Flachnähte





Olivia Ceramiq® T-Shirt und Oana Hose, Damen

Erste Lage: Unterwäsche für die kalte Jahreszeit.

- Langarm T-Shirt mit ¼ Reissverschluss
- Hose mit Wärmeisolation
- Erste Lage Unterwäsche au Ceramiq Stoff
- Anti-Bakterien und Anti-Geruch behandelt
- UV UPF 50+ Schutz
- Optimale Wärmeregulierung
- Angenehmer Schnitt für mehr Tragkomfort
- Kontrastierende, reizarme Flachnähte

BMD-BFTSH351 Damen T-Shirt S-XXL navy BMD-BFCAL303 Damen Hose S-XXL

Merino Wolle

Unterwäsche für die erste Lage aus natürlicher 100% Merino Wolle.

Mit guten Wärme- und Feuchtigkeit Regulation-Eigenschaften bei extremen Wetterbedingungen



Oliver 3 Merino T-Shirt und Owen Hose, Herren







- Langarm T-Shirt mit Kragen und ¼ Reissverschluss
 Hose mit Wärmeisolation
- Optimale Wärmeregulierung
- Aus 100% natürlicher Merino Wolle, atmungsaktiv und antibakterielle Behandlung Angenehmer Schnitt für mehr Tragkomfort
- Kontrastierende, reizarme Flachnähte





99.00

99.00 L

BMD-BHTSH393 anthrazit Herren T-Shirt S-XXL 106.00 BMD-BHCAL303 anthrazit Herren Hose S-XXL 99.00

BERMUDES

Quick Dry Short und Hose

Short und Hose aus schelltrocknendem Superstretch Nylongewebe mit wasserabstossendem Finish.









Dross Herren Tech Short

- Technische Shorts für Herren
- · Schnelltrocknendes und Atmungsaktives Material
- · Verstellbarer Bund
- 2 Taschen mit Reissverschluss auf seitlichem Oberschenkel
- · 2 seitliche Taschen
- 2 Taschen auf Rückseite
- Kevlar® Verstärkungen an Gesäss

BMD-BHSH0301 cyan navy schwarz Herren S-XXL 117.00 L

Dropp Herren Tech Short Hose

- Schnelltrocknendes und atmungsaktives Material
- Verstellbarer Bund
- Gerader Schnitt
- 2 Taschen mit Reissverschluss auf seitlichem Oberschenkel
- 2 seitliche Taschen, 2 Taschen auf Rückseite
- Kevlar® Verstärkungen an Gesäss, Knien und Knöchelabschluss

BMD-BHPTL320

schwarz navy

Herren S-XXL

139.00 L



Lassari DamenTech Short

- · Schnelltrocknendes und atmungsaktives Material
- · Elastischer Bund
- · Vorderer Verschluss mit Knopf und Reissverschluss
- · 2 Taschen mit Reissverschluss auf seitlichem Oberschenkel
- · 2 seitliche Taschen, 2 Taschen auf Rückseite
- · Verstärkungen auf Rückseite





Lakkari DamenTech Hose

- Schnelltrocknendes und atmungsaktives Material
- Elastischer Bund
- Gerader Schnitt
- 2 Taschen mit Reissverschluss auf seitlichem Oberschenkel
- 2 seitliche Taschen, 2 Taschen auf Rückseite
- Kevlar® Verstärkungen an Gesäss, Knien und Knöchelabschluss



BMD-BFBER330 schwarz Damen S-XXL

9 117.00 L

BMD-BFPTL331 schwarz Damen S-XXL

9 142.00 L







Stoff aus 320 g Poly Cotton
Grosse Känguru-Tasche

 Gerippte Bündchen an Ärmeln und Taille · Looser Schnitt, Unisex

VK-805 grau S-XXL

Kapuze





Long Reef T-Shirt

- Kurzarm T-ShirtAus Stretch Poly Cotton Stoff
- 180 g Poly Cotton
- Looser Schnitt, Unisex







Out Of Sonnenbrillen

Alle Modelle sind in einer Vielzahl von Glasfarben erhältlich.

Blaue Brillengläser sind auf dem Wasser besonders vorteilhaft, da sie Blendung durch Sonnenreflexionen auf der Wasseroberfläche reduzieren, den Kontrast erhöhen und die Sicht verbessern. Dadurch wird das Erkennen von Objekten, wie Fischen oder Hindernissen, erleichtert. Zudem bieten sie einen besseren UV-Schutz und sorgen für angenehme Farben, die die Augen weniger belasten. Ideal für Fischer und Nautiker, die lange Zeit draussen sind.



Die erste Sportsonnenbrille mit elektronischen IRID®-Gläsern.

Sie können ihre Tönung in weniger als 1 Sekunde auf die Licht-Verhältnisse anpassen.

- · Reaktionszeit von 0.09 Sekunden: Passt sich blitzschnell an jede Lichtveränderung an, auch an schnelle Wechsel
- Kategorie 1 bis Kategorie 3:* Von schwachem bis starkem Licht in weniger als einem Augenblick
- Keine Batterie: Nicht einmal eine kleine
- · Wasserdicht: Getestet für extreme Temperaturen

Spot everything under

the surface



Piuma

Das Modell Piuma ist die leichteste Sonnenbrille der Welt, speziell für sportliche Aktivitäten entwickelt.

Sie vereint modernes Design, erstklassigen Schutz und aussergewöhnlichen Tragekomfort für optimale Leistung in jeder Situation.

- Gewicht: 16.8 g
- "The One" photochromatische polarisierende Gläser für den besten Lichtfilter
- · Karbonfaser- und Grilamid-Konstruktion
- Hergestellt in Italien

Swordfish Die Swordfish-Sonnenbrillen sind der ideale Beglei-

ter für alle, die Stil und Spitzenleistung in einer Brille vereinen möchten.

- · Fotochromatische und polarisierte "The One" - Gläser, für stets optimale Sichtverhältnisse
- · Hergestellt aus Grilamid, einem robusten und leichten Material
- Made in Italy, Qualität und Design vereint
- Masse: 57 x 18 x 135 mm

OF-BOT2 **369.00** C

OF-PIUMA 189.00 C **OF-SWORD**

Gill Sonnenbrillen

Die Gill Sonnenbrillen zeichnen sich durch ausgezeichnete Qualität, hochwertige Gläser und überlegenem Komfort auf dem Wasser aus. Alle Modelle verfügen über polarisierte Gläser mit UV400 Schutz (Kategorie 3) und sind unsinkbar.









Verso

GL9740-BLK black silver 85.00 Mirage bi-focal

Mit Korrektur 1.5

GL9745-BLK black 89.90 GL9742-ASH ash mirror 69.90 **GL9742-BLK** matt black 69.90



Polarisierende und unsinkbare Sonnenbrille

- · Mehrschichtige polarisierte Gläser mit 12% Lichtdurchlässigkeit
- Funktionelle metallische-Beschichtung für mehr Kontrast und Klarheit auf dem Wasser Optimale Grösse für mittelgrosse bis grosse
- Gesichter











Sorrento

· Rahmen grau, polarisierte Gläser orange

VK-276 79.00 L Garda

· Rahmen schwarz, polarisierte Gläser Amber

Viento

• Rahmen schwarz, polarisierte Gläser smoke

VK-278

VK-270 98.00 L



Typhoon Sonnenbrille

Die Sonnenbrille Typhoon wurden speziell für den Wassersport entwickelt. Alle Modelle sind schwimmfähig, mit polarisierten Gläsern ausgestattet und mit Salzwasserschutz.

- UV 400, Kategorie 3
- · Mit einem Etui geliefert



87.00 L



Sport Sonnenbrille

Farbe: black/solar

TY48214-P202510 **59.90** H



Lifestyle Sonnenbrille

· Farbe: black/solar

Kids Kindersonnenbrille

TY48213-P202507 **49.90** H

· Farbe: clear/solar

TY48215-P202512 44.90



TC2311016 zufällige Farbe







Schwimmende Mütze Knit Beanie

Einheitsgrösse

- Für Kopfumfang 50-64 cm70% Polypropylen, 30% Acryl
- · Farben: night sky, goldfusion

GLHT55

Gill Gill Verso Schirmmützen Diese leichte, leistungsstarke Kappe verfügt über UPF 50+ Gewebe, ein Innenband für atmungsaktive Eigenschaften, eine lasergeschnittene Belüftung und einen entspiegelten Schirm zum Schutz vor der Sonne. • Mit Clip zum Festhalten • 92% Polyester, 8% Spandex



OS Thermo Schlauchschal

Zum Schutz von Gesicht und Hals.

- Gegen Pilling beständiges Fleece
- 62% recyceltes Polyester, 33% Polyester, 5% Spandex
- Einheitsgrösse

GLHT57

black

19.90

22.90





- **Surf Beanie**
- · 100 Mesh Polyester für besseren luftaustausch
- · Leicht gewölbte Soitze
- · Farben: black, light blue, dark blue, charcoal

VK-384 Einheitsgrösse





Pursuit Trainer Deckschuhe

Diese Deckschuhe wird Sie problemlos vom Hafen bis zum Boot begleiten. Der Pursuit Trainer verfügt über eine nicht abfärbende, rutschfeste Aussensohle für hervorragenden Grip auf nassen Oberflächen. Die Sohle ermöglicht die Verdrängung von Wasser und der Fersen- und Zehenschutz sorgt für einen selbstbewussten Auftritt. Herausnehmbare, stossdämpfende Einlegesohle mit Luftzellen für eine bessere Dämpfung. Aussensohle mit doppelter Dichte. Hitzegeformter Zehen- und Fersenschutz.

GL941 medium grey, navy 37-47 **109.00** I



Verso Race Trainer Deckschuhe

Diese Deckschuhe sind superleicht und flexibel. Obermaterial aus atmungsaktivem, schnelltrocknendem Mesh und synthetischem Gewebe. Innenmaterial aus Mesh für erhöhten Komfort. Flexible und rutschfeste Sohle selbst auf nassem Deck. Nicht markierende Sohle.

- · Sehr schnelles Abfliessen von Wasser
- Herausnehmbare Innensohle die Schläge absorbieren kann dank eingeschlossenen Luftblasen

GL942 medium grey, black 37-47 125.00 I



TS10 Sneaker Typhoon Deckschuhe

Sportlicher und atmungsaktiver Deckschuh mit Drainagen in der rutschfesten Sohle. Die Abläufe sind so in der Sohle positioniert, dass kein Wasser hineingelangt, wenn man auf nassem Untergrund läuft.

- Rutschfeste Gummisohle mit 15 mm EVA-Einsatz
- · Schnellschnürsystem mit Verriegelung der Schnürsenkel
- Herausnehmbare EVA-Einlegesohle für Komfort
- · Verstärkte Ferse und Zehenbereich
- Innere Ferse mit Schaumstoff für verstärkten Komfort und Halt



Nubukleder Typhoon Crew II Deckschuhe

Entdecken Sie dieses neue Paar Unisex-Bootsschuhe, die entworfen wurden, um Stil und Komfort zu vereinen.

Diese Schuhe aus camelfarbenem Nubukleder werden in Portugal aus europäischem Leder hergestellt, das von der Leather Working Group (LWG) zertifiziert wurde. Sie eignen sich perfekt für Bootsliebhaber und alle, die gerne auf Stegen spazieren gehen.

TY30038 | grey/lime 38-47 | 79.00 | H TYCRW2 | camel 36-47

Neopren Stiefel Typhoon Tall Sailing Boot

- · Verstärkte Ferse
- Gepolsterte, herausnehmbare EVA-Einlegesohle
- · Rasiermesserscharfe Sohle bietet hervorragende Griffigkeit
- Nicht abfärbende Gummisohle



Essential Half Finger Typhoon Segelhandschuhe


- Atmungsaktives, in 4 Richtungen dehnbares Material (aussen)
- Gummizuglasche mit Schnallenverschluss Futter aus abriebfestem Material
- 3 mm Handflächenverstärkung
- Erhöhter Gummidruck für besseren Halt auf der Handfläche und an den Fingern

TY30039 | slate/lime 38-47 | 89.00 | H | TY310380 | black/solar S-XL, Junior S, Junior L









Wasserdichter Rucksack Voyager Back Pack 30 l Vollständig wasserdicht dank der durchstossfesten PVC-Plane und der nahtlos verschweissten Nähte. Ausgestattet mit einem gepolsterten Fach und einer Reissverschlusstasche sowie zwei Aussentaschen für Wasserflaschen und einem Klarsichtfenster für Karten.

- Gepolstertes Rückenteil und gepolsterte Schultergurte
- Ausgestattet mit mehreren Befestigungspunkten

GLL103 30 I, 76 x 28 x 15 cm, black, grey

99.00





Wasserdichter Rucksack 36 I

- · Aus widerstandfähigem Polyesterstoff 840D Jaquard
- Mit verstellbaren Trägern
- · Farben: pink, schwarz

36 I, 50 x 32 x 23 cm VK-281

89.00 L

69.90 F







spinlock



Wasserdichter Rucksack Explorer

Halten Sie Ihre Ausrüstung trocken und sicher mit dem Spinlock Explorer 35 Liter Waterproof Roll Top Bag. Perfekt für alle Ihre Wassersportabenteuer, egal unter welchen Bedingungen.

- Wasserdichter Rolltop-Rucksack
- PVC-freies wasserdichtes Gewebe

35 I, 46 x 30 cm

- Brustgurt
- Seitliches Netzfach für Wasserflaschen

Bum Bag Explorer

Diese wasserdichte Hüfttasche bietet einfachen Zugriff auf das Wesentliche und hält es trocken und

- 100% wasserdichte Hüfttasche mit Gürtel
- · Schutzklasse IPX7 vollständig wasserdicht bis zu 1 m Tiefe
- Mit wasser- und staubdichtem, selbstheilendem TRU® ZIP-Reissverschluss

OS250 2 I, 24 x 13 cm **69.90** F



· Hülle garantiert volle Nutzung des Gerätes

Maximale Grösses des Telefon: 200 x 95 mm

Farben: gelb, orange, cyan, pink

VK-293 wasserdichte Schutzhüllen 25.00 L





Venture Säcke

Drei Ausrüstungstaschen, die unglaublich robust und in 3 verschiedenen praktischen Grössen erhältlich sind. In unserem 27-Liter-Rucksack, dem 55-Liter- oder dem 100-Liter- Packsack kannst du alles mitnehmen, was Sie brauchen.

- · Sehr leichter Stoff
- · Ideal, als Material- oder Gepäcktasche

 OS200-PBS-27PB
 27 I, 46 x 30 x 15 cm, Venture Rucksack, pacific blue
 79.90 F

 OS200-PBS-55PB
 55 I, 55 x 25 x 35 cm, Venture Sack, pacific blue
 109.00 F

 OS200-PBS-100PB
 100 I, 70 x 35 x 35 cm, Venture Sack, pacific blue
 119.00 F



 VK-325
 55 I, 55 x 30 x 30 cm, schwarz
 89.00

 VK-326
 75 I, 65 x 33 x 33 cm, schwarz
 134.00

2Typhoon


Wasserdichte Säcke Osea Dry Duffel 2.0, 40 l und 60 l

Der wasserdichte Reisesack Orsea verfügt über ein (De-)Kompressionsventil, um den Sack aufzublasen und schwimmen zu lassen, aber auch um die Luft im Inneren abzulassen.

Am Brustgurt befindet sich ausserdem eine Pfeife für den Notfall.

Der Rücken ist gepolstert und belüftet, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Ausserdem gibt es eine wasserdichte Vordertasche mit Reissverschluss. Die Schultergurte und der Hüftgurt sind für eine perfekte Passform verstellbar.

- 500D-Planenstoff, thermoverschweisste Nähte
- Roll- und Schlaufenverschluss









55 I

Wasserdichter Rucksack Osea 2.0 40 l

- 100% wasserdichter Rucksack mit innen verschweissten N\u00e4hten
- 500D-Material gemäss Reach-Standard
- Ergonomisch geformtes und gepolstertes Rucksacksystem
- Verstellbare Schulter- und Hüftgurte
- Schnalle mit Pfeife am Brustgurt für zusätzliche Sicherheit
- Vordere Aussentasche mit wasserdichtem Reissverschluss für schnellen Zugriff auf die Sachen
- Kompressionsventil
- · 2 Aussentaschen aus Mesh
- Elastischer Kordelzug vorne zum Befestigen von zusätzlicher Ausrüstung

TY36035-P202500	40 I, black/solar	99.90	Н
TY36035-P202502	40 I, slate/lime	99.90	Н



Aufblasbare Schwimmweste SLR 196 mit Sicherheitsgurt

Die ideale Weste für erfahrene Segler, Regattasegler und die Elite des Segelsports. Zugelassen für die Kategorie 150, tatsächlicher Auftrieb 196 N.

- Exklusive Doppelkammertechnologie
- Optimiertes Blasendesign mit ergonomisch verbessertem Kragen
- In die Weste integrierter Auslösegriff
- 196 N Auftrieb zur Verbesserung der Wendeeffizienz und des Freibords
- Schnellentlüftung, um den Druck anzupassen und die Weste bei Bedarf zu entlüften
- Hochfestes Trapez mit Textilschnalle
- Ultraflexibel, passt sich der Form der Schultern an und sorgt so für mehr Leichtigkeit beim Manövrieren
- Intuitiv anzulegen und einzustellen (Hüftgurt mit unsichtbarem Gurtband, 6 Voreinstellungen)
- Schnelle und leichte Aluminiumschnalle. Neopren-Kragen

TCSLR196-70453 SLR 196 automatisch mit Sicherheitsgurt **269.90** B TCSLR196-70454 SLR 196 Hammar mit Sicherheitsgurt **269.90** B



Ausgestattet mit einem Verstärker der Klasse D, maximale Leistung 25 W.

- · 4 Funktionen: Gespräch, Pfeife, Nebelhorn und Sirene
- · Durchschnittliche Reichweite: 450 m
- 10 AA-Batterien betrieben, (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betriebsdauer: ca. 8 Stunden
- · Gewicht (ohne Baterien): 950 g
- Ø 203 mm, Länge 350 mm

139.00 B



Schwimmfähiges Messer -Klappbar Mac Coltellerie

- · Mit runder Spitze, zusammen klappbar
- 7 cm Lange, starre, gezahnte rostfreiem Stahl Klinge zum Schneiden von Tauwerk oder Netzen
- · Griff aus Kunststoff
- Masse geklappt: 115 x 35 mm

TC11053 14.90 L



Schwimmweste PL01 Neo

165 ohne Sicherheitsgurt

Diese Weste wurde entwickelt, um

Komfort und Sicherheit zu bieten.

Vereint geringes Gewicht und ein

des Preis-Leistungs-Verhältnis.

kompaktes Format, um Platz zu spa-

ren. Sie verfügt über ein hervorragen-

TCPL01-RED-P200651 109.00 S

Offizielle Regattasignale

- Masse: 21 x 12 cm
- · Aufklebbar

TC1990047	10.90	G



Zugelassen für die Kategorie 150, tatsächlicher Auftrieb 196 N.

- Flexibel und körpernah, um alle Bewegungen mitzumachen Verfeinerte und optimierte Passform, ohne komprimiert zu werden, um mehr Flexibilität zu bewahren. Leichter und weicher Stoff.
- Perfekte Verarbeitung, kontrolliertes Öffnen des Bezugs
- Hochfeste Faser mit retroreflektierendem Einsatz
- Leichte und ausreichend steife Schnalle, um den Karabiner leicht zu treffen (optionales Verbindungsmittel)
- Auslösesystem mit Schraubensicherung für die CO²-Flasche
- Doppelte Druckknopfschnalle bei Westen ohne Auffanggurt, leichter zu

TCPIL-ABLK-66805	Pilot 165 automatisch mit Sicherheitsgurt	139.00	S
TCPIL-ARED-66801	Pilot 165 automatisch mit Sicherheitsgurt	139.00	S
TCPIL-HBLK-66817	Pilot 165 Hammar mit Sicherheitsgurt	149.00	S
TCPIL-HRED-66813	Pilot 165 Hammar mit Sicherheitsgurt	149.00	S



Automatisch aufblasbare Crewfit⁺ 180 PRO Schwimmwesten ohne Sicherheitsgurt

Die erste vorgeformte Schwimmweste für den Alltagswassersport mithilfe der 3D Technik entwickelt für ein radikal verbessertes Komfortniveau. Sie besitzt eine Luftkammer die das Kinn über Wasser hält und einen auf 180 N erhöhten Auftrieb für zusätzliche Sicherheit.

- Auftrieb 180 N
- Kurze und sehr kompakte Weste
- Inspektionsfenster zur Kontrolle der Bereitschaft der Weste.
- Sehr robuste Hülle mit praktischem Reissverschluss.
- Beidseitige Schnelleinstellung des Bauchgurtes.
- Verstellbare Schrittgurte

Volotolibalo	Somitiganto		
CS9720BRA	Crewfit ⁺ 180 Pro automatisch ohne Sicherheitsgurt	219.00	Ι
CS9720BRM	Crewfit ⁺ 180 Pro Handauslösung ohne Sicherheitsgurt	199.00	۷
CS11331	CO2 Patrone 38 g und automatische Kapsel	57.00	Π

GARMIN





Fusion setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Benutzern die Zeit auf dem Wasser mit erstklassigen Audio-Entertainment Produkten für die Schifffahrt so angenehm wie möglich zu gestalten. Ihr Angebot für das Marine Entertainment umfasst Systeme, Lautsprecher, Subwoofer und Verstärker, die so widerstandsfähig sind, dass sie über viele Saisons hochwertiges, leistungsstarkes und klares Audio auf dem Wasser liefern. Alle Produkte sind witterungs- und UV-beständig. Ihre ständige Innovation hat zur Integration von Touchscreens in Marinestereoanlagen sowie zur Audioübertragung über W-Lan, Apple AirPlay, PartyBus-Netzwerk und fortschrittliche digitale Signalverarbeitung geführt. Alle Produkte sind witterungs- und UV-beständig.





Fusion-Link™ ist das Industriestandardprotokoll für die Audiointegration und -steuerung auf dem Wasser. Fusion-Link ermöglicht die Steuerung Ihrer Stereoanlage direkt von Ihren kompatiblen Apple- oder Android-Geräten und Garmin-Uhr



Apple® AirPlay 2 kompatibel (Wlan Streaming)



Apollo RA670 3 Zonen

599.00 B

FS010-02138-00 Apollo RA670



FS010-02244-00	ERX400, Ethernet für Apollo Serie	319.00	В
FS010-01628-00	NRX300, NMEA 2000 für alle Radios	229.00	В



Touchscreen

4 Zonen



RA210

799.00 B

Die RA210 ist eine kompakte Marine-Stereoanlage mit 2.7-Zoll Bildschirm, die für ein hochwertiges Audio-Entertainment-Erlebnis auf dem Wasser entwickelt wurde. Sie verfügt über die revolutionäre digitale Signalverarbeitungstechnologie für optimiertes Hören in jeder Umgebung.

2 Zonen

FS010-02250-00	Marine-Radio RA210	479.90	В
FS010-02250-50	Pack Radio: RA210 + 2 Lautsprecher XS 6.5" + Kabel	629.90	В



Für alle Fusion Marine-Radios.

FS010-02167-00	schwarz	89.90	B
FS010-02167-01	weiss	89.90	В

RA70

für die Bereitstellung hochwertiger Audioqualität an Bord. Ersetzt nahtlos jede vorhandene Standard-Stereoanlage in DIN-Grösse.











RA60

Das MS-RA60 zählt zu den bislang preiswertesten Marine-Radios von Fusion. Es bietet ein modernes Design, die Multi-Zone™-Technologie in zwei Zonen und erweiterte Fernbedienungsoptionen, kombiniert mit einem sehr kompakten Format.

• 2 Zonen

FS010-02405-00	Marine-Radio RA60	299.90	В
FS010-02405-51	Pack Radio: RA60 + Lautsprecher XS 6.5" + Kabel	399.90	В



FS010-01953-10 **149.90** B



Clarion Marine Audio – Hochwertige Audiosysteme für den Marineeinsatz

Clarion Marine, bekannt für seine wasserdichten und langlebigen Audiosysteme, die speziell für Boote entwickelt wurden, wurde 2022 von Garmin übernommen. Die Marke zeichnet sich durch ein robustes Design, aussergewöhnliche Klangqualität und modernste Technologien aus, die speziell für maritime Umgebungen geeignet sind. Clarion Marine ist zudem für die nahtlose Integration seiner Produkte mit verschiedenen Marine-Elektroniksystemen bekannt. Dank der Kompatibilität mit NMEA-2000-zertifizierten Geräten können Clarion-Audiosysteme direkt über die GPSMAP-Plotter von Garmin gesteuert werden.

Marine-Radios

Funktionen wie Quellenauswahl, Wiedergabe/Pause und Titelauswahl können bequem über das Multifunktionsdisplay (MFD) des Boots gesteuert werden, um ein optimales Audioerlebnis auf See zu gewährleisten.

- LCD-Touchscreen für eine intuitive Bedienung, robustes Design und kraftvollen Sound. Kompatibel mit Android und iOS.
- NMEA 2000-Kompatibilität: Integrieren Sie das CMM-10GR problemlos in Ihr bestehendes maritimes Netzwerk. Bluetooth-Konnektivität.

Kompatibel mit CMM-20, ČMM-30 und CMM-30BB



Marine-Radio CMM-10GR

LCD-Touchscreen

CR010-03219-00 | 179.90 | B



Marine-Radio CMM-10i

53 mm LCD-Touchscreen

CR010-03218-00 209.90 B

Marine-Fernbedienungen



Marine-Radio CMM-20

60 mm LCD-Touchscreen

CR010-03223-00 259.90 B



Marine-Radio CMM-30

• 76 mm Full-Color LCD-Touchscreen

CR010-03224-00 489.90 B



Marine-Radio CMM-30BB

· Für verdeckte Installation

CR010-03225-00 459.90 B



Fernbedienung CMR-10

Ohne Bildschirm

CR010-03226-00 89.90 B



Fernbedienung CMR-20

• 62 mm LCD-Touchscreen

CR010-03227-00 139.90 B



Fernbedienung CMR-30

CR010-03228-00

76 mm Full-Color LCD-Touchscreen

Lautsprecher und Subwoofer

- Lautsprecher werden immer paarweise geliefert (ausser Subwoofer).
- Montage: Standard-Ausschnittgrösse und Befestigungslöcher für eine einfache Nachrüstung.
- Robustheit: Salz- und sonnenbeständig, ideal für den Einsatz in maritimen Umgebungen.



6.5"-Zoll-Lautsprecher, 30 W

 Weisse und schwarze Klassische-Abdeckungen austauschbar





6.5"-Zoll-Lautsprecher, 30 W

 Weisse und schwarze Sport-Abdeckungen austauschbar

6.5"-30 W RMS CR010-03045-00 | Paar 109.90 | B



6.5"-Zoll-Lautsprecher, 30 W

- Mit integrierter RGB-Beleuchtung
- Weisse und schwarze Sport-Abdeckungen

6.5"-30 W RMS CR010-03046-00 | Paar 159.90 | B



6.5"-Zoll-Lautsprecher, 50 W

 Weisse und graue metallischer Sport-Abdeckungen

6.5"-50 W RMS CR010-03047-00 | Paar 159.90 | B



6.5"-Zoll-Lautsprecher, 50 W

- Mit integrierter RGB-Beleuchtung
- Weisse und graue Sport-Abdeckungen

6.5"-50 W RMS		
CR010-03048-00	Paar 199.90	В



7.7"-Zoll-Lautsprecher, 60 W

- · Mit integrierter RGB-Beleuchtung
- Weisse und graue Sport-Abdeckungen

7.7"-60 W RMS CR010-03049-00 | Paar 249.90 | B



10.0"- Zoll Subwoofer, 250 W

- Mit eingebauter RGB-Beleuchtung
- Wird einzeln verkauft, ohne Abdeckung, 4 Ohm Schwingspule

10.0"-250 W RMS CR010-03050-00 | Stück 189.90 | B



RGB-Beleuchtungssteuerung CMR-L1

· Nicht wasserfest

CR010-13578-00 39.90 B



XPLORE

Echolot-GPS XPLORE

Die neue Humminbird Xplore Serie wurde entwickelt, um Ihre Angeltage zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen! Dank einem leistungsstarken Quad-Core-Prozessor vereint die neue Xplore-Serie rasante Geschwindigkeit und höhere Präzision. Es zeigt Ihnen die Unterwasserwelt in atemberaubender Auflösung, ermöglicht durch seine Kompatibilität mit den fortschrittlichsten Humminbird-Technologien.

Ausgestattet mit einem extra flachen und kristallklaren Anti-Reflektionsdisplay bietet es auch bei direkter Sonneneinstrahlung optimale Sicht. Die äusserst intuitive und ergonomische Cross-Touch Bedienung ermöglicht einen schnellen und personalisierten Zugriff und bietet ein aussergewöhnliches interaktives Erlebnis. Der Homebildschirm bietet Ihnen direkten Zugriff auf Ihre Lieblings-ansichten. Für Ihren Komfort können Sie alles, was Sie mit dem Touchscreen tun, auch über die ergonomische Tastatur erledigen, die besser geeignet ist, wenn schlechtes Wetter oder andere Umstände die Bedienung des Touchscreens erschweren.

Ein integriertes Dual-Band-GPS ermöglicht eine höhere Genauigkeit bei der Positionsmarkierung, Geschwindigkeit und Verfolgung. Das Wegpunktverwaltungssystem wurde neugestaltet. Kompatibel mit den Seekarten Navionics+ oder Platinum+.

- 2-facher micro-SD Kartenleser für Seekarten
- Farbiger TFT-Bildschirm 16:9, 65000 Farben, 1280 x 800 Pixels (Xplore 9 = 1280 x 720)
- AutoChart Live (mit Funktion Vegetation und Härte/Struktur des Bodens)
- Wasserdicht IPX7 / Schwenkbare Gerätehalterung
- Sendeleistung: 1000 W (RMS). 8000 W (PTP)
- Speisung: 10-20 V, Stromverbrauch: 2.2 Amp (Xplore 12 = 2.4 Amp)
- Bluetooth-Konnektivität (mögliche Koppelung mit einem Smartphone für Informationen über Nachrichten, Anrufe und Batterieladestatus).
- NMEA 2000-Konnektivität
- Geräte mit Geber geliefert (6 m Kabel)



MEGA Live Geber oder einem Minn Kota Motor für die Funktion One-Boat Network).

MEGA IMAGING+

Echolot-GPS Xplore SI MEGA Imaging+

Mit MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ und Dual Spectrum CHIRP Geber 50/83/200/455 kHz & 1.2 MHz mit Sendekegel 25°, 42°, 70° 75° & 2 x 75° mit Wassertemperatur.

Tiefe maximal: 122-38 m (MSI+), 122-38 m (MDI+) und 365 m (DS)



Echolot-GPS Xplore 9 MSI+ (Side Imaging+)

- Bildschirmgrösse: 9" (229 mm in der Diagonalen) Masse mit Halterung: 297 x 167 x 99 mm



Echolot-GPS Xplore 10 MSI+ (Side Imaging+)

- Bildschirmgrösse: 10.1" (257 mm in der Diagonalen)
- Masse mit Halterung: 305 x 196 x 99 mm




nalen) Masse mit Halterung: 359 x 226 x 101 mm

HUXPLORE12CMSI **2599.00** K 3199.00 K

Echolot-GPS





MEGA LIVE IMAGING**

MEGA Live Imaging Geber

Mit diesem Geber können Sie live und auf animierte Weise entdecken, was unter Ihrem Boot geschieht, je nach Ihrer Wahl, vor, unter oder panoramisch bis zu einer Entfernung von 45 m. Die MEGA Imaging Technologie ermöglicht sehr klare Darstellungen von Fischen, Strukturen und vom Grund.

Dieser Geber ist mit allen Humminbird-Echoloten kompatibel, die mit der MEGA Imaging Technologie ausgestattet sind (über den Ethernet-Stecker, für die Helix ist ein Adapterkabel erforderlich: HU2044). Der Geber wird an einer Geberstange (z.B. AMI410169) oder einem anderen Rohr (Ø 28.5-33 cm)

Der MEGA Live-Geber muss an eine zusätzliche GPS HS Antenne angeschlossen werden, um das Bootssymbol auf dem Echolot zu aktivieren und Positionen in den MEGA Live-Ansichten zu markieren.

Es empfiehlt sich, einen Schalter zu installieren, um die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, wenn der Geber nicht im Wasser ist.




MEGA Live Imaging 2 Geber

Der MEGA Live2 bietet präzise Ködererkennung, eine verbesserte Reichweite und schnellen Bildaufbau - perfekt für anspruchsvolle Angler. Mit einem schnelleren Prozessor, besserer Bildstabilisierung und der innovativen Target-Boost-Funktion hebt der MEGA Live2 Ihre Angeltechnik auf ein neues Niveau. Der MEGA Live2 Imaging ist zusätzlich zu den drei Prospektionsmodi der Version 1 um einen neuen Modus erweitert: Freiwasser. Diese Innovation macht es zu einem beeindruckenden Vorteil, da es eine verbesserte Sichtweite von bis zu 45 m ermöglicht und das pelagische Hechtangeln in mittleren Tiefen, fernab von Bodenstrukturen, erleichtert. Es bietet Fischern eine sofortige und dynamische Sicht auf Fische, die sich ständig bewegen können, ein echter Gamechanger für anspruchsvolle Angler!

- Verbesserte Bildauflösung & Bildstabilität
- Verbesserte Fisch- und Köderverfolgung
- Neue Farbpaletten (15 Paletten) zur Personalisierung und Verbesserung der Sichtbarkeit
- Kompatibel mit den Fischfindern Xplore, Apex und Solix G3

HUMEGA-LIVE	MEGA Live Modul, für Befestigung an einem Rohr / an der Geberstange	1399.00	K





TargetLock für MEGA Live-Geber

TargetLock erlaubt es die MEGA Live Anzeige in einer ausgewählten Ausrichtung zu halten und passt sich automatisch an Änderungen der Bootsausrichtungen an. Das System arbeitet gleichzeitig und oder unabhängig von einem Minn Kota Motor und Spot-Lock.

Dies ist für Benutzer gedacht, die bereits über einen MEGA Live-Geber ver-

Die mitgelieferte Montagehalterung ist für die Montage an einem Minn Kota Ultrex-Motor vorgesehen.

Das TargetLock kann auch ohne Minn Kota Ultrex-Motor auch am Freibord montiert werden (erfordert aber eine individuelle Halterung). Kann über das drahtlose Fusspedal, das Humminbird-Echolot oder die optionale Handfernbedienung (HURCTARGETLOCK) bedient werden.

• •			
HUTARGETLOCK	TargetLock	1399.00	K
HURCTARGETLOCK	Fernbedienung	150.00	В



Halterung für Live-Geber (MEGA Live oder PANOPTIX LiveScope)

Diese abnehmbare Halterung Pike'N Bass ist für den Einsatz sogenannter Live-Sonden geeignet. Dank dieser neuen Sonartechnologie wird das Angeln effizienter, macht mehr Spass und gibt Fischern bisher unbekannte Informationen über das Verhalten der Fische. Dies erfordert jedoch eine spezielle Halterung, um den Geber um 360° ausrichten zu können.

Sie lässt sich dank des Edelstahlsockels und der vielfältigen Einstellmöglichkeiten problemlos an praktisch allen Bootstypen installieren.

Bestehend aus eloxiertem Aluminium und Edelstahlrohren,

- Fertig montiert geliefert mit Marine-Edeltahlschrauben, mit einem Begren zungsring, um die Höhe der Stange einzustellen (Länge 1 m). 2 mögliche Montagen: Am Bootsdeck dank serienmässig geliefertem Sockel, auf Rohren von 22 bis 35 mm dank Befestigungsbride Ref. AMI450425.

Halterung für Live-Geber (MEGA Live oder	349.00	В
PANOPTIX LiveScope)		









Sionyx Nightwave Marine-Nachtkamera

Nightwave ist eine Ultra-Low-Light-Marine-Navigationskamera. Sie kann sich über Kabel mit einem Marinenetzwerk (Garmin und alle anderen grossen Marken) oder einfach mit einem Telefon oder Tablet über WLAN verbinden..

- Stabiles Sichtfeld von 44° erhöht das Situationsbewusstsein, um unerwartete Hindernisse, Trümmer, Markierungen, Schiffe und mehr zu erkennen.
- Schutzart IP67 schützt vor Wasser, Sand, Salz und Staub. Mit trockenem Stickstoff gespült, um ein Beschlagen der Linse zu verhindern. Verwenden Sie Nightwave sicher bei schlechtem Wetter.
- Flexible Installationsoptionen ermöglichen eine nahtlose Integration mit MFDs grosser Marken und WiFi-Video-Streaming in die neue mobile SIONYX-App.
- Masse: 127 x 127 x 152 mm
- Gewicht: 870 g

	' ^y		
SY12800	Sionyx Nightwave Marine-Nachtkamera	2169.00	E
SY16100	Vinylabdeckung für Sionyx NightWave Marine-Nachtkamera	39.90	R



Tragbares VHF Plastimo SX-400+

Wasserdichtes und schwimmendes 5 W Marine VHF mit 12 Stunden Autonomie und aussergewöhnlicher Sende- und Empfangsklarheit.

- Leistung 5 W. Frequenzen 156-163,425 MHz
- Li-lonen-Akku 1750 mA
- · Wetterfunktion (10 Kanäle)
- Atis-Funktion für die Binnenschifffahrt
- Zwei- und dreifache Wach-Funktion
- · Hinterleuchtete Tasten und Display
- Anschlussmöglichkeit für ein Handmikrofon
- Abmessungen: 140 x 65 x 36 mm, Gewicht: 220 g
- Wasserdicht und schwimmfähig
- Lieferung mit Antenne und Gürtelclip
- Europäische Version, USA und Kanada kompatibel





MOH 55 pro Helm-Stirnlampe mit 4000 Lumen, mit 10 Ah Powerbank

Die Laufzeit bei 100% beträgt ca. 1.5 Std. und je nach Lichtstärke bis zu 50 Std. Der Kontrollknopf leuchtet grün bei über 20% Restladung, rot bei 5% - 20% und blinkt rot bei unter 5%.

Die Powerbank selbst besitzt 3 LED, die den Ladezustand anzeigen. Die Aufladung der Powerbank Akkus erfolgt sehr flexibel an jeder verfügbaren USB 2.0 / 3.0 Standard Schnittstelle.

- 4000 Lumen Power
- 10 Ah oder 6.7 Ah Powerbank
- · USB-C Schnellaufladung
- IPX 6 Wasserfest
- Garmin Quick Lock
- Helm-, Kopf,- Lenkeranwendung









Fernglas Safari Ultrasharp 8x22

- · Fossiersystem: Fast-Close-Focus
- Sehfeld: 120 m
- · Lichtstärke: 7.56
- Austrittspupille: 2.75 mm
- Dämmerungszahl: 13.27
- Höhe: 103 mm, Breite: 110 mm
- Gewicht: 228 g
- Fast-Close-Focus Minimale Fokus-Einstellung
- · Aussergewöhnlich robust und sehr leicht TC1200546 Fernglas Safari Ultrasharp 8x22

Fernglas Steiner BluHorizon 10x26

Sehfeld: 98 m

179.00 E

- Lichtstärke: 6.76
- Austrittspupille: 2.6 mm
- Dämmerungszahl: 16,12
- Hochleistungsoptik: High-Contrast

TC67305 Fernglas BluHorizon 10x26

- Mit photochromatischer Linse zum Schutz der Augen
- Fast-Close-Focus Minimale Fokus-Einstellung.
- Auddergewöhnliche Robustheit und hohes Gewicht



299.90 Z



Fernglas Steiner Navigator 7x30 und 7x50

Das professionelle Fernglas für alle, die ihre Aktivitäten auf dem Wasser ernst nehmen. Mit gestochen scharfen Bildern, absoluter Zuverlässigkeit und unübertroffenem Komfort. Alles, was den Ruf der Steiner Marine-Ferngläser

10 Jahre Garantie. Mit Autofokus. Kompassmodelle mit dem flüssigkeitsgedämpften, stossabsorbierenden und präzisesten Kompass seiner Klasse.

Fernglas Navigator 7x50 ohne Kompass

Fernglas Navigator 7x50 mit eingebautem Kompass

- Hochleistungsoptik: High-Contrast
- · Wasserdicht: 5 m
- Sehfeld auf 1000 m: 128 m

Modelle 7x30

- Lichtstärke: 18.37
- · Austrittspupille: 4.29 mm
- · Dämmerungszahl: 14.5

Modelle 7x50

TC68997

TC68996

TC68995

TC68994

- · Lichtstärke: 51.02
- · Austrittspupille: 7.14 mm
- Dämmerungszahl: 18.7





659.00

729.00 Y

Fernglas Navigator 7x30 ohne Kompass 519.00 Fernglas Navigator 7x30 mit eingebautem Kompass 659.00

Fernglas Steiner Commander 7x50

Die hochauflösende Optik für kristallklare Sicht und die zuverlässige Kombination aus Funktionalität, Robustheit und Bedienkomfort machen das Commander zu einem konkurrenzlosen Fernglas der Extraklasse.

- Sehfeld auf 1000 m: 140 m
- Lichtstärke: 51.02
- Austrittspupille: 7.1mm
- Dämmerungszahl: 18.7
- Hochleistungsoptik
- Wasserdicht: 10 m





Contract to the contract to th		
TC72038	Fernglas Commander 7x50 ohne Kompass	1799.00
TC72037	Fernglas Commander 7x50 mit eingebautem Kompass	1999.00

Barometer, Uhren, Thermometer/Hygrometer




Barometer, Uhren, Thermometer/Hygrometer
Die Instrumente sind mit abgeschrägtem Mineralglas ausgestattet und werden aus massivem Messing hergestellt. Die Barometer verfügen über ein hochempfindliches Aneroidwerk mit integrierter Metallkette. Die Uhren sind mit einem Quarzmechanismus ausgestattet.

Ungefähre Masse je nach Modell: 3"/Ø 13 cm, 4"/13.5 cm, 4.5"/14 cm, 6"/ 22 cm















Uhren

· Quarzuhr Mechanismus

TC-HOR-LA-3-12765	3" Messing	169.90	U
TC-HOR-LA-45-31229	4.5" Messing	199.00	L
TC-HOR-LA-6-12763	6" Messing	369.00	K
TC-HOR-CHR-4-35886	4" verchromt	179.00	L

Barometer

• 2 Skalen: mbar und mmHg

TC-BAR-LA-4-12767	4" Messing	189.00	L
TC-BAR-LA-6-12762	6" Messing	409.00	K
TC-BAR-CHR-4-35884	4" verchromt	209.00	1

Thermometer/Hygrometer• Temperatur in °C, Luftfeuchtigkeit in %

TC-THE-LA-4-18683	4" Messing	159.00	L
TC-THE-CHR-4-35885	4" verchromt	189.00	L



Set Barometer und Uhr 4" Messing



Meteorologe 6" Messing
• Barometer Uhr, Thermometer und Hygrometer

Auf Holzplatine

6" Messing 409.00 K TC-METEO-8-12761

· Auf Holzplatine

TC-BAR-SET-4-12764 Set Barometer und Uhr, 4" Messing

359.00 K





Bimini Alu 3 Bügel Heavy Duty

Hochfeste Biminis mit 20 mm weissen lackierten Aluminiumrohren. Stoff aus 100% Polyester, hergestellt in Italien: die Garantie für einen leichten und robusten Qualitätsstoff mit ausgezeichneter Formbeständigkeit.

- · Wasserdicht und UV-beständig
- · Feuer- und schimmelhemmend behandelt
- Abrieb- und lösungsmittelfest
- Hochfrequenzgeschweisst

TC66159	Bimini Heavy Duty, Breite 170 cm, hellgrau	399.00	S
TC66161	Bimini Heavy Duty, Breite 200 cm, hellgrau	429.00	S





Bimini aus Aluminium 3 Bügel

100% weisses Polyester, UV-behandelt.


- 20 mm Rohre aus grau eloxiertem Aluminium
- Gelenke/Verbindungen aus Polyamid
- Länge 200 cm, Breite 180 cm, Höhe 140 cm

259.00 S TC64281 Bimini, weiss



Odesea Transportwagen für Aussenbordmotoren bis 15 PS

- Für Aussenbordmotoren bis 15 PS (60 kg). Patentiert.
 Kompakter, stabiler und leichter Wagen (4 kg). Praktisch: Der Wagen lässt sich zusammenklappen, wenn er nicht gebraucht wird
- Hergestellt aus Aluminiumrohr, höhenverstellbar, kompatibel mit Motoren mit langem Schaft
- Breite Vollgummiräder (Ø 250 mm, Breite 80 mm), damit der Wagen auf Sand leicht zu benutzen ist





Winterblache

Aus 250 g/qm Niederdruck-Polyethylen-Gewebe, beidseitig beschichtet und gegen UV-Strahlen stabilisiert.

- Sehr hohe Reissfestigkeit bis 110 kp
- Aluminium-Ösen alle 100 cm
- Farbe: weiss

BW700406	Winterblache 6 x 4 m	58.00	K
BW700408	Winterblache 8 x 4 m	65.00	K
BW700509	Winterblache 9 x 5 m	89.00	K





Schwenkbarer Spiegel Attwood Ski Mirror

Der Wasserski-Rückspiegel umfasst eine Universalhalterung, die eine schwenkbare Installation ermöglicht.

- Masse: 225 x 120 x 60mm
- · Gewicht: 430 g

TC67358 **65.00** K



Anode zum Aufhängen Mit PVC-ummanteltem Edelstahlkabel und Erdungsanschluss. Kabellänge: 4 m, Gewicht: 1 kg





89.90 T

Rundanodenpaar

Ø110 mm für Ruder.

- · Gewicht: 560 g
- Wird mit Schrauben geliefert

TC53055 **49.90** K





Befestigungsleine für die Winterblache

- Liros Pre-Stretch 8-fach geflochten Vorgereckte, dehnungsarme Polyesterleine

R012204 Ø 4 mm, 420 kg **0.80**/m B **R012205** Ø 5 mm, 580 kg **1.20**/m B



- 6 Messer
- 6 Gabeln
- · 6 Esslöffel
- · 6 Tee- / Dessertlöffel

TC5280491	für 6 Personen	69.00	L

Store/Fliegengitter und Schutzhülle für Luken



Waterline Design Store/Fliegengitter

Gardine 2 in 1, Verdunkelung und Moskitonetz.

Ein einziger Artikel, der die Innenräume abdunkelt, Insekten fernhält und gleichzeitig für eine gute Belüftung sorgt.

Kann sowohl auf offenen als auch auf geschlossenen Fenster verwendet werden.

59.00 B

Einfache Montage (Demontage) von innen in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug dank des Magneten oder Saugnapfes, der an der Decksluke oder dem Bullauge befestigt ist. Jede Gardine wird in einer Aufbewahrungstasche mit Magnet und Saugnapf geliefert (2 Montagelösungen zur Auswahl).



- Für Decksluke 800 x 800 mm
- Für Luken mit einem Lichtmass bis zu 720 x 720 mm



- Für Seitenluke 230 x 490 mm
- Für Lichtmass bis zu180 x 430 mm max.
- · Paarweise geliefert





- Für Seitenluke 300 x 700 mm
- Für Luken mit einem Lichtmass bis zu 200 x 650 mm

TC2351335	49.90	В
-----------	-------	---

Talamex Schutzhülle für Lewmar Luken

Diese Premium-Lukenabdeckungen von Talamex wurden speziell entwickelt, um eine perfekte Passform für Lewmar-Luken zu bieten. Die Abdeckungen bieten nicht nur einen hervorragenden Schutz gegen die schädlichen Auswirkungen von UV-Licht auf das Acryl, sondern auch Verdunkelung und Kühlung, was sie ideal für den Einsatz über Schlafbereichen macht.

Aus 600D Polyester

TC2351315

- Wasserabweisend und schimmelresistent
- · Extra weiches Innenfutter
- Starke elastische Einfassung mit Kordelstopper
- Farbe: hellgrau







Cabt-b::llan	4:: O	I	Lukaa
Schutzhüllen	tur Ocean	Lewmar	Luken

Ochatzhanch	Tai Occail Ecvillai Eak	OII		
TA18500180	Grösse Luke 10	325 x 325 mm	19.00	Н
TA18500181	Grösse Luke 20	270 x 415 mm	20.00	Н
TA18500182	Grösse Luke 30	395 x 525 mm	22.00	Н
TA18500183	Grösse Luke 40	490 x 490 mm	23.00	Н
TA18500184	Grösse Luke 44	515 x 515 mm	25.00	Н
TA18500185	Grösse Luke 50	450 x 580 mm	26.00	Н
TA18500186	Grösse Luke 60	580 x 580 mm	28.00	Н
TA18500187	Grösse Luke 70	700 x 700 mm	31.00	Н



Conatenanon	I al Low alla ivicalalli	TOTAL ECWINAL EURON		
TA18500150	Grösse Luke 00	285 x 285 mm	17.00	Η
TA18500151	Grösse Luke 03	250 x 305 mm	18.00	Η
TA18500152	Grösse Luke 10	335 x 335 mm	19.00	Η
TA18500154	Grösse Luke 20	275 x 420 mm	20.00	Η
TA18500156	Grösse Luke 30	400 x 530 mm	22.00	Η
TA18500157	Grösse Luke 40	495 x 495 mm	24.00	Η
TA18500159	Grösse Luke 44	515 x 515 mm	26.00	Η
TA18500160	Grösse Luke 50	450 x 580 mm	27.00	Н
TA18500161	Grösse Luke 54	465 x 580 mm	28.00	Η
TA18500162	Grösse Luke 60	580 x 580 mm	29.00	Η
TA18500163	Grösse Luke 65	565 x 680 mm	30.00	H
TA18500153	Grösse Luke 18	Ø 425 mm	24.00	H



Kantenschutz für Spanngurte / Spannset

Der Chok-A-Blok™ Gurtschutz schützt sowohl die Ladung als auch das Gurtband, wenn Sie eine Ladung festzurren.

Schützt empfindliche Oberflächen, wie z. B. lackiertes Holz und Gelcoats, beim Verladen auf Anhängern oder LKWs.

CLCAB35R	für Gurtband max. Breite 38 mm	5.50	U
CLCAB50R	für Gurtband max. Breite 50 mm	6.00	U





Vision and Innovation

NaviLED 360 Compact auf Mast

Weisses Rundumlicht 360°, auf klappbarem Mast, in einem Schock resistentem Kunsttoffgehäuse, äusserst widerstandfähig gegen Korrosion und UV-Strahlen.

- · Linsen aus nahezu unzerbrechlichem und langlebigem Grilamid® Kunststoff
- Wasserdicht nach Norm IP67
- Betriebsspannung 9-32 V
- Geringer Stromverbrauch (1 W)
- · Wird vorverkabelt geliefert

Rundumlicht 360° auf klappbarem Mast

	Sichtweite	Gehäuse	schwarz	Gehäus	e weiss	
360°	(See- meilen)	Artikelnr.	Preis CHF	Artikelnr.	Preis CHF	
Höhe max. 315 mm	2 sm	HA960301	149.00 U	HA960311	149.00	U
Höhe max. 510 mm	2 sm	HA960321	159.00 U	HA960331	159.00	U
Höhe max. 605 mm	2 sm	HA960341	164.00 U			

NaviLED 360 Compact

Masttopplicht in einem Schock resistentem Kunsttoffgehäuse, äusserst widerstandfähig gegen Korrosion und UV-Strahlen.

- · Wasserdicht nach Norm IP67
- Linsen aus nahezu unzerbrechlichem und langlebigem Grilamid® Kunststoff
- Betriebsspannung 12/24 V
- Geringer Stromverbrauch (1 W)
- · Wird vorverkabelt geliefert

Horizontale Montage auf Deck

Masse: Ø 60 mm, H 56 mm

	Sicht-	Sicht- Sichtweite Gehäuse schwarz			Gehäuse weiss		
	winkel	(See- meilen)	Artikelnr.	Preis CHF	Artikelnr.	Preis CHF	
(360°) Anker	360°	2 sm	HA960001	105.00 U	HA960011	105.00	U



Set Navigationslichter NaviLED Compact

Navigationslicht mit einer Sichtweite von 2 sm in einem UV beständigem, komplett verschlossenem ASA Polymer Gehäuse.

Linsen aus stosssicherem Acrylglas.

- Multivolt® Betriebsspannung 9-32 V
- Verbrauch < 2 W
- Wasserdicht nach Norm IP67

Horizontale Montage auf Deck

Masse: 90 x 50 x 38.5 mm

IVIGOOC.	00 X 00 X 00.C	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-			
		Sichtweite	Gehäuse	schwarz	Gehäus	e weiss	
	winkel	(See- meilen)	Artikelnr.	Preis CHF	Artikelnr.	Preis CHF	
	112.5°	2 sm	HA620801	248.00	HA620811	248.00	ί

Vertikale Montage

Masse: 71 x 53 x 33 mm









Rundumlicht 360° auf steckbarem Mast

	Sichtweite	Gehäuse	schwarz	Gehäus	se weiss	
360°	(See- meilen)	Artikelnr.	Preis CHF	Artikelnr.	Preis CHF	
Höhe max. 610 mm	2 sm	HA960401	199.00 l	HA960411	199.00	U
Höhe max. 1080 mm	2 sm	HA960421	219.00 l	HA960431	219.00	U
Höhe max. 1380 mm	2 sm	HA960441	219.00 l	HA960451	219.00	U

NaviLED 360 Pro

Masttopplicht in einem Schock resistentem Kunsttoffgehäuse, äusserst widerstandfähig gegen Korrosion und UV-Strahlen.

- · Wasserdicht nach Norm IP67
- · Linsen aus nahezu unzerbrechlichem und langlebigem Grilamid® Kunststoff
- Betriebsspannung 12/24 V
- Geringer Stromverbrauch (1 W)
- Wird vorverkabelt geliefert

Horizontale Montage auf Deck

Masse: Ø 90 mm, H 68 mm

	Sicht-	Sichtweite	Gehäuse	schwarz	Gehäus	e weiss
	winkel	(See- meilen)	Artikelnr.	Preis CHF	Artikelnr.	Preis CHF
(360°) Anker	360°	2 sm	HA910121	125.00 U	HA910131	125.00 U



Dreifarbiges Navigationslicht mit Ankerlicht NaviLED

Dreifarbiges LED-Navigationslicht mit eingebautem Ankerlicht. Kombiniert modernste Materialien und Technologie für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit auf See.

- Gehäuse aus stossfestem, UV-resistemten Nylon
- Linsen aus unzerbrechlichem Grilamid ® Kunststoff
- Multivolt® Betriebsspannung 12 / 24 V
- Hochwertige elekronische Komponenten ohne Interferenzen
- Niedriger Stromverbrauch: Dreifarbig < 3.5 W, Anker < 1.5 W
- Wasserdicht nach Norm IP 67

Verticale

Montage

•	Masse: Ø 85 mm,	H 95 mm

se: Ø 85 mm, H 95 mm	Sichtweite	Gehäuse	schwarz	
	(See- meilen)	Artikelnr.	Preis CHF	
biges /Ankerlicht 12 V / 24 W	2 sm	HA650001	395.00	В



RoyPow Lithium LiFePO4 Batterien in wasserdichter Box inkl. Ladegerät

RoyPow bietet wasserdichte LiFePO₄-Lithiumbatterien für Trolling-Motoren mit IP67-Schutz, Bluetooth-Überwachung, Schutzfunktionen und automatischer Heizfunktion. Sie sind leicht, langlebig (über 3.500 Zyklen) und in verschiedenen Kapazitäten (12 V, 24 V, 36 V) erhältlich – ideal für maritime Anwendungen.

ROY-B12100A-KIT | LiFePO4 12 V 100Ah Batterie-Kit + Ladegerät **999.00** B ROY-B24100H-KIT | LiFePO4 24 V 100Ah Batterie-Kit + Ladegerät | 1699.00 | B ROY-B36100H-KIT | LiFePO4 36 V 100Ah Batterie-Kit + Ladegerät | 2249.00 | B









BLUE SEA°

Sicherungsbox, für 6 Sicherungen, 30 A

- Haupt- und Anschlussklemme
- Gehäuse aus Thermoplast und Polycarbonat
- Schraubverbindungen (max. 30 A pro Klemme) und Mehrfachklemmen
- Sicherungen mit Flächstecker 6.35 Typ ATO
- Platz für Ersatzsicherungen

TC471059 Masse: 152 x 51 mm 99.90 K



12 V / Batteriehauptschalter, 2-polia, 300A

1 3/			
TC65354		39.90	K
	hauntschalter		



ATO Typ Glassicherung

TC-FUS-5A-424802	5 A	0.50	L
TC-FUS-10A-424803	10 A	0.50	L
TC-FUS-15A-424804	15 A	0.50	L
TC-FUS-20A-424805	20 A	0.50	L
TC-FUS-30A-424806	30 A	0.50	L

Roca Kabeldurchführung aus rostfreiem Stahl Ø 48 mm

- · Aus rostfreiem Stahl 316 L poliert
- Max. Durchmesser des Kabels: 48 mm
- Masse: 197 x 140 mm



TC407159 Rumpfdurchlass aus rostfreiem Stahl Ø 48 mm



Pumpe für Fischtank, 50 I/min, 12 V

- Leistungsstarke (50 I/Min) und geräuscharme Frischwasserpumpe für den Fischtank an Bord
- Modell für direkte Rumpfmontage mit schrägem Einlass (¾" Gewinde)
- 360° orientierbarer Auslass mit ¾" Gewinde und mitgelieferten 19mm Schlauchanschlüssen (1 x gerade, 1 x abgewinkelt)
- Möglichkeit zum Anschluss einer zweiten Pumpe am gleichen Borddurchlass (1/2" Gewinde)
- Motorkartusche als Ersatzteil erhältlich





Marine Frostschutz

- Hervorragender Frostschutz für äussere Kühlwassersysteme und Schmutzwasseranlagen
- Wirkstoffkombination auf Basis einer Monopropylenglykol-Wasser-Mischung
- Schützt vor Korrosion
- Wird mit Wasser bis zur gewünschten Frostschutztemperatur verdünnt

Pumpe für Fischtank, 50 I/min, 12 V **RU403C 82.00** G BW25082 Marine Frostschutz 5 I **59.00** K



Nautix wurde 1980 gegründet und entwickelt Rezepte und produziert in Frankreich hochwertige Schiffsanstriche. Dank unserer Produktpalette können wir komplette Schutzsysteme anbieten, die perfekt auf alle Arten von Booten und die speziellen Bedürfnisse jedes Skippers abgestimmt sind.

Lacke und Farben

Nautix Ein- oder Zwei-Komponenten-Decklacksysteme werten Ihr Boot auf und verleihen ihm einen dauerhaften Schutz gegen die Naturelementen.















Anwendung







Starlac

- · Starlac Einkomponenten-Urethan Lack, einfach aufzutragen, glänzend und gut UV-beständig
- Der glänzende und gut haftende Starlac-Lack ist auch leicht aufzutragen und verleiht Ihrem Boot eine farbige Note

NTX15-350	Starlac 350 ml, Farben: gemäss Farbkart	26.00	I
NTX15-750	Starlac 750 ml, crème-weiss	46.00	I

Anwendung



Bilgenfarbe DB

- Die seidenmatte und widerstandsfähige Bootslackierung DB ist eine hochdeckende Beschichtung für Läderäume und Bilgen
- · Hohe Opazität und ausgezeichnete Abriebfestigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen und Reinigungsmitteln

NTX1515-750 Bilgenfarbe DB 750 ml, weiss, hellgrau	35.00	I
--	-------	---

Anwendung

weiss



Undercoat

- · Einkomponenten und deckende Grundierung. für Starlac-Farben. Zum Auftragen auf Gelcoat-, Polyester-, Metall- oder Holzuntergrund
- Grundierung für Einkomponentenfarbe Starlac
- Ermöglicht einen einheitlichen, glatten Untergrund

750 ml, weiss

Starlac-Farbkarte

Diese Farbtöne dienen nur zur Orientierung und sind nicht vertraglich bindend. Wir bemühen uns, Ihnen die nächstliegenden Referenzen anzubieten, aber es können Unterschiede bestehen.

creme- weiss	hellgrau	grau antrazit	schwarz	grün	orange rescue	gelb sunset	rot	hellblau	blau

hochglanz seidenglanz









Anwendung















Anwendung



Starwood-Lack

Starwood kann den Starlac-Lack überziehen, um die Pflege zu erleichtern. Dieser Lack ist in zwei Ausführungen erhältlich.

- Hochglanz oder Seidenglanz
- Lack für hervorragenden Schutz und Glanz des Holzes
- UV-beständig ideal für nautische-Umgebung

NTX1520-350 Starwood 25.00 I

Antifouling Thin Film Swiss Kompatibel mit dem Antifouling VC-17m

Thin Film Swiss von schiffsfarben.ch ist ein neues, dünnschichtiges und schnell trocknendes Hartantifouling, welches direkt und ohne Anschleifen über verschiedene Hartantifouling-Farben, mit oder ohne Teflon oder PTFE, wie auch über VCOffshore EU und VC17m aufgetragen werden kann.

Mit seiner glatten und harten Oberfläche ist es sehr reibungsarm und somit auch für schnelle Motorboote und Rennsegler geeignet.

Zugelassen für die professionelle und private Anwendung auf Schiffen im Süss- und im Salzwasser.

VC-THFS-750-GRA	Antifouling Thin Film Swiss, graphit, 750 ml	89.90	E
VC-THFS-2000-GRA	Antifouling Thin Film Swiss, graphit, 2 I	199.00	E



Oberflächenbehandlung mit füllender Epoxy Grundierung

Nautix bietet Ihnen eine breite Palette an Grundierungen für den Schutz des Rumpfes und die Haftung von Antifouling-Farben an. Zum Beispiel: HPE ist eine 2-Komponenten-Epoxygrundierung mit hoher Füllkraft, die Haft- und Fülleigenschaften kombiniert. Sie verbindet die Eigenschaften von Polyester- und Metalluntergründen mit denen des Schutzanstriches. Mit drei bis fünf Schichten bietet die Grundierung einen sehr hohen Schutz vor Feuchtigkeit. Damit erfüllen die Grundierungen eine wichtige Rolle als Haftvermittler sowie Härte- und Osmoseschutz.























Anwendung



grau

weiss







- Anwendung in kontrollierter Umgebung (Lackierkabine)
- Zweikomponenten Epoxygrundierung
- Hohe Füllkraft
- · Hoher Feuchtigkeitsschutz bei mehrschichtigem Einsatz
- Leicht zu schleifen
- Mit allen Arten von Oberflächen kompatibel

NTX15193-750	Epoxygrundierung 750 ml	47.00	I
NTX15193-2500	Epoxygrundierung 2.5 l	131.00	I

Anwendung







Haftgrundierung P1

- Einkomponenten Grundierung
- Als Haftvermittler zu verwenden, wenn es Zweifel an der Kompatibilität zwischen 2 Anstrichen gibt
- · Bessere Haftung von Antifouling auf alten Grundierungen
- Trocknet schnell
- · Kein Abschleifen zwischen zwei Schichten erforderlich

NTX1519-350	Haftgrundierung P1 350 ml	21.00	Ι
NTX1519-750	Haftgrundierung P1 750 ml	36.00	I
NTX1519-2500	Haftgrundierung P1 2.5 I	99.00	I

Anwendung



Grundierung Epoxygard

- Zweikomponenten-Hochschutzgrundierung
- Beschichtung für einen neuen Rumpf oder Rumpf ohne Schutzgrundierung
- Starker Schutz gegen Osmose bei mehrschichtigen Beschichtungen (mindestens 4 Schichten)
- Diese Epoxidgrundierung kann auch oberhalb der Wasserlinie aufgetragen werden als Grundierung für Deckanstriche

NTX15199-750		52.00	I
NTX15199-2500	Epoxygard 2.5 l	145.00	I

Osmose-Schutz









- Lösemittelfreies Zweikomponenten-Epoxydharz zum Wiederherstellen von beschädigten Glas-
- · Empfohlen für die kurative Osmosebehandlung
- 2 Schichten empfohlen

NTX15192-1000	Impregard 1 kg	54.00	Ι
NTX15192-2500	Impregard 2.5 kg	146.00	1

Osmose verstehen und Vorbeugung

Osmose ist eine natürliche Alterungserscheinung von Polyester durch Eindringen von Wasser in das Polyestergewebe. Sie entwickelt sich mehr oder weniger schnell, je nach der Qualität der Bootskonstruktion, der Nutzung (ob das Boot das ganze Jahr über im Wasser ist oder nicht), dem Segelrevier (See, tropisches oder kaltes Wasser) und dem anfänglichen Schutz. Sie kann in Form von kleinen Blasen (stecknadelkopfgrosss) auftreten, kann aber auch existieren, ohne dass es zu irgendwelchen beobachtbaren Phänomenen kommt.

Die Blasen sind mit Essigsäure gefüllt, die an ihrem Essiggeruch zu erkennen ist (der beim Aufstechen der Blasen austritt). Die Verhinderung von Osmose besteht darin, eine Barriereschicht, um das Eindringen von Wasser in den Verbundstoff zu verlangsamen. Dieser Schutz muss regelmässig erneuert werden, da das Wasser immer versucht, in den Untergrund einzudringen.



Verdünner für Zweikomponenten **Epoxy Grundierung**

Erfüllt eine wichtige Funktion. Sie dient zur besseren Haftfähigkeit des Antifoulings und dem Osmose Schutz. Bei kleinen Oberflächenverformungen des Untergrunds müssen diese mit Spachtelmasse korrigiert werden, welche zwischen zwei Schichten der Grundierung aufgetragen wird.





Verdünner DE

Für Zweikomponenten Epoxy Grundierung

Der Verdünner DE kann für alle Zweikomponenten Epoxy Farben gebraucht werden. Dieser Verdünner wird empfohlen für ein einfacheres Auftragen der Farbe sowie für die Reinigung der Werkzeuge. Der Verdünner DE wird auch für die Epoxy Primer HPE und Epoxygard gebraucht.

NTX15175-750-0	Verdünner DE 750 ml	20.00	
----------------	------------------------	-------	--

















Abbeizmittel Stripper

- Hilft, ein Antifouling in schlechtem Zustand zu entfernen
- Dieses Gel ist neutral und es gibt keine Beschädigung des Gelcoats, da es keine Säuren und Basen enthält
- Weiss gefärbt damit die aufgetragenen Stellen gut sichtbar sind
- 1 Anwendung entspricht ungefähr 2-3 Anstrichen

152.00

NTX1501-5000	Abbeizmittel Stripper 5 I

Spachtelmasse Watertight

- Zweikomponenten Spachtelmasse
- Ideal für kleinere Reparaturen
- Schnelltrocknend
- · Wird beim Schleifen sehr fein
- Einfache Anwendung, Mischverhältnis 1:1 (Gewicht und Volumen)

NTX1518-250-50	Watertight Tube 250 ml	39.00	



Universal-Reiniger Konzentrat

Kräftiges und wenig schäumendes Reinigungsmittel auch für hartnäckige Verschmutzungen. GFK und Gelcoat verträglich.

- Dosierung 1:20 (normale Verschmutzung), 1:10 (starker Schmutz)
- · Biologisch abbaubar gemäss WGK1



Ceramic Wash & Wax

- Tiefenreinigende Tenside entfernen mühelos Schmutz und Dreck
- Unvergleichliche SiO₂-Keramiktechnologie schützt vor zukünftigen Flecken
- Hinterlässt ein leicht zu reinigendes, glänzendes Finish
- Für alle Oberflächen wie Aluminium, GFK usw. geeignet



Ceramic Wax & Seal

- Die auf SiO₂-Keramiktechnologie basierte Formel sorgt für einen langlebigen Schutz der Oberfläche gegen Schmutz, Oxidation und UV-Strahlen
- Einfache Anwendung, erfordert keine zweite Schicht für ein glänzendes, streifenfreies Finish
- Übertrifft herkömmliche Wachse da länger anhaltende, Schmutz abweisende Versiegelung
- Ideal für GFK- und lackierte Oberflächen



Ceramic Speed Detailer

- Reinigt leicht und verleiht unvergleichlichen Glanz auf GFK, Metall. Lack und anderen Oberflächen
 Mit SiO₂-Keramiktechnologie ange-
- Mit SiO₂-Keramiktechnologie ange reichertes Polymer sorgt für einen maximalen und langanhaltenden Schutz vor UV-Strahlen, Schmutz und Flecken



Ceramic Vinyl Protect

- Fortschrittliche SiO₂-Keramikformel sorgt für maximalen Schutz vor Ausbleichen, UV-Strahlen und Flecken
- Erzeugt Schutzschicht, welche Flecken und Schmutz abweist und die erneute Reinigung erleichtert
- Stellt die Geschmeidigkeit von Vinyl, Gummi, Kunststoff- und Lederoberflächen wieder her

SR20353	Ceramic Wash	32.00	D	Ceramic Wa
	& Wax			& Seal
	11			500 ml

.90	D	5

39

SR20372 Ceramic Speed Detailer 650 ml

SR20392 Ceramic Vinyl Protect 650 ml







Liros – Magic EdgeRobuste und handliche Performanceleine für alle Anwendungen auf Regattabooten. Geringe Dehnung und beste Scheuerfestigkeit durch kompakte und aufwändige Mantelflechtung.

Konstruktion und Material Mantel: Polyester, spinngefärbt

Ø 3-5 mm: 16-fach geflochten, Ø 6 mm: 24-fach geflochten

Kern: Dyneema® SK 78 Arbeitsdehnung unter 1.5%



schwarz- blau	schwarz- rot	schwarz- silber	schwarz- rosa	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m
R150203B	R150203R	R150203AR	R150203RO	3	100	420 kg	1.10 B M
R150204B	R150204R	R150204AR	R150204RO	4	100	580 kg	1.60 B M
R150205B	R150205R	R150205AR	R150205RO	5	100	1050 kg	2.50 B M
R150206B	R150206R	R150206AR	R150206RO	6	100	1800 kg	3.50 B M
R150207B	R150207R	R150207AR	-	7	100	2300 kg	4.60 B M

blau	schwarz	silber	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m
R1502015B	R1502015N	-	1.5	100	125 kg	0.50 B M
-	-	R150202C	2	100	250 kg	0.70 B M

Liros - Motor-Starterseil

Aus 100% Markenpolyamid. Extrem abriebfest und langlebig durch spezielle Zwirnung und kompakter Flechtung. Ruckarm dank hoher Dehnung.

Konstruktion und Material

Polyamid hochfest, 16-fach geflochten mit Einlage

Artikelnr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m
R014505	5	250	430 kg	1 20 B





Liros - Protect Set, Festmacher-Scheuerschutz

Set mit 2x Tauwerkschutz, plus 4 Kabelbindern zur Befestigung. Perfekter Schutz für Festmacherleinen bis 30 mm Durchmesser. Hochfestes Polyester-Schlauchgewebe in zwei Stärken. Individuelle Anpassung durch Kabelbinder möglich.

Artikelnr.	Ø mm	Für Tau Ø mm	Länge	Preis CHF	
R00146273	37	8-16	2 x 75 cm	6.80	G
R00146275	60	18-30	2 x 75 cm	7.90	G






Liros - Green Wave Porto, mit Schlaufe

Handlicher Festmacher mit Schlaufe aus hochgezwirntem, 100 % recyceltem Polyester. Arbeitsdehnung grösser als 15 % dank spezieller Zwirnkonstruktion. Reiss- und scheuerfest, UV-stabil und nicht härtend.

Artikelnr.	Ø mm	Länge m	Schlaufe cm	Bruchlast	Preis CHF	
R1371006	10	6	30	1800 kg	36.00	G
R1371210	12	10	30	2300 kg	45.00	G









- Mit ¼-Umdrehungsventil vom Typ Halkey Roberts ausgestattet, das die Verwendung der meisten Aufblasgeräte ermöglicht
- Leicht an Bord zu hieven dank der zahlreichen Griffe
- · Wird in einer Aufbewahrungstasche geliefert
- · PVC 1100 Decitex: robust und steif
- Driftet bei Wind nur wenig und bleibt dank des Ballasts 14 kg empfohlen und des grossen Unterwasserbereichs (52 cm) senkrecht stehen
- 2.7 kg (ohne Ballast)
- Griff am Unterboden zum Festmachen des Ankers
- Das überschüssige Ende der Ankerleine kann in der Ballast Tasche aufbewahrt werden, sodass sich diese beim Passieren der Boje nicht im Ruderblatt oder Schwert verfangen kann
- Ø 26 cm, Höhe 1.88 m



Sie besteht aus 1100 Dezitex-PVC und ist sehr widerstandsfähig, wenn sie gehandhabt und bei Regatten an Bord genommen wird. Die drei verstärkten Befestigungspunkte an der Unterseite ermöglichen es, das Boot je nach Seegang und Windverhältnissen zu beschweren.

- 5 Handgriffe, die über die Aussenseite der Hülle verteilt sind, erleichtern die Handhabung
- 3 Taschen von 60 x 90 cm für Logo oder Werbung
- 2 Ringe im oberen Bereich zur Befestigung eines Flaggenstocks. Im unaufgeblasenen Zustand ist der Platzbedarf minimal
- Masse zusammengelegt: 1 m x 40 cm x 20 cm
- Aufgeblasen: Länge der dreieckigen Basis 2 m;
 Ø des Zylinders im oberen Teil 60 cm
- Aufblasen: 20 Min. mit elektrischer Pumpe Ventile mit ¼-Umdrehung vom Typ Halkey Roberts ermöglichen die Verwendung der meisten Luftpumpen
- · Verstärkte Befestigungen
- · Ringe zur Befestigung des Flaggenstocks

TC40266 Regattaboje Jumbo 689.00 B



Regatta-Treibboje

Festmacherstange


Ob zum Ablegen von Leinen oder zum Einholen von Leinen beim Anlegen, mit der Leinenstange können Sie in aller Sicherheit arbeiten: Die Enden sind in Reichweite, ohne dass Sie auf den Steg springen müssen. Die Stange ist aus Aluminium gefertigt und mit einer grossen Feder aus rostfreiem Stahl ausgestattet, die es ermöglicht, die Stange zu greifen, ohne dass sie bricht.



Karabiner auf Grundplatte Messingverchromt

Zum Aufhängen eines Fenders oder einer Leine.

- Durchmesser Öffnung: 13 mm
- Grundplatte: Länge 42 mm, Höhe 33 mm, Breite 37 mm





Fender für RIB/Schlauchboote

Vorgeformter Fender aus UV-Beständigem Polyethylenschaum.

- Passt sich der Form des Festrumpfschlauchbootes oder des aufblasbaren Beibootes an und schützt wirksam den Gummirumpf
- Einfach zu verstauen
- Masse: 330 x 830 mm

TC55797 Farbe: grau **95.00** H



Feste Plattenfender

Kein Risiko von Luftverlust. Hergestellt aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, schützt den Rumpf effektiv. Nehmen kein Wasser auf und halten keine Kohlenwasserstoffe zurück.

- · Lassen sich leicht in einer Backskiste stapeln
- Hinterlässt keine Spuren auf dem Rumpf
- Kann während Arbeiten als Schutzkörper gebraucht werden
- Leicht zu reinigen
- Masse: 650 x 240 x 80 mm, Gewicht: 600 g

TC29640 Höhe 111 cm 64.90 K

K T

169.00 B

TC409996 Karabiner

9.90 U TCFEND-GRE-M-64403

65.00 K



Ronstan Self Tailing Orbit Winschen

Bei der Entwicklung der neuen Reihe von Aluminiumwinschen konnte Ronstan auf jahrelange Erfahrung bei der Herstellung von Andersen® Chromstahlwinschen in seinen eigenen Anlagen in Dänemark zurückgreifen. Die neuen Orbit Winschen wurden von Grund auf neu entwickelt, wobei verschiedene Prioritäten wie die Materialauswahl, die Gewichtsoptimierung, die Abmessungen, die Getriebe- und Leistungsverhältnisse und die Oberflächenbeschaffenheit das Design bestimmten.

Quick Release Self Tailing für Winsch 30QT-50QT

Der innovative QuickTrim™ Self Tailer ermöglicht es Seglern, die Leinenspannung einfach und sicher zu lösen, um kleinere Anpassungen des Segeltrimms vorzunehmen, ohne die Winschkurbel von der Winsch entfernen oder die Schot aus dem Self Tailer nehmen zu müssen. Mit einer Hand an der Schot, dreht sich die obere Abdeckung der Winsch gegen den Uhrzeigersinn gegen den Druck der Feder, so dass sich die Self Tailer Verzahnung löst während die Leine losgelassen wird.

Power Ribs

Inspiriert durch das markante Trommelprofil der Andersen Winschen wurden die Power Ribs™ in die vollständig bearbeiteten Trommeln der Orbit Winchs™ von Ronstan eingebaut, um die gleiche beeindruckende Leinenführung mit maximalem Grip und minimalem Leinenverschleiss zu bieten.



Einfacher Unterhalt ohne Werkzeug

Die komplette Demontage und Montage kann ohne Werkzeug durchgeführt werden. Um die Trommel zu entfernen, ziehen Sie den federbelasteten

Drehung von 45 Grad zu arretieren.



Bootslänge über alles




Segelfläche	7.6 - 8.5 m 25 - 28 ft	8.8 - 9.8 m 29 - 32 ft	10.1 - 10.7 m 33 - 35 ft	11 - 11.9 m 36 - 39 ft	12.2 - 13.1 m 40 - 43 ft	13.4 - 14.6 m 44 - 48 ft	14.9 - 16.5 m 49 - 54 ft
Genua (m²)	28	33	44	52	72	82	120
Spinnaker (m²)	38	56	74	111	150	185	260
Grosssegel (m²)	14	20	24	30	40	46	70

Empfohlene Winsch Grösse

Genuaschot	20ST	30QT/40QT	40QT	45QT/50QT	50QT	-	-
Spinnakerschot	20ST	20ST	20ST/30QT	30QT/40QT	45QT/50QT	45QT/50QT	-
Grossschot	20ST	20ST	20ST/30QT	30QT	30QT/40QT	45QT/50QT	50QT
Genuafall	20ST	20ST	20ST/30QT	30QT/40QT	40QT/45QT	45QT/50QT	50QT
Spinnakerfall	20ST	20ST	20ST/30QT	30QT	40QT/45QT	45QT	50QT
Grossfall	20ST	20ST	20ST/30QT	30QT/40QT	40QT	40QT/45QT	45QT/50QT
Reff oder Cunningham	20ST	20ST	20ST	20ST	20ST/30QT	40QT	40QT/45QT















Orbit 20ST Winsch

Orbit 30QT Winsch

Orbit 40QT Winsch

Orbit 45QT Winsch

Orbit 50QT Winsch

Ronstan C	Orbit W	inschen
-----------	---------	---------

nulistali Ul	DIL MILIPOLICII							Getr	rebe	Kr	art		
Artikelnr.	Modell	Für Tau Ø mm	Gewicht kg	L mm	B mm	H mm	D mm	1. Gang	2. Gang	1. Gang	2. Gang	Preis CHF	
AD6201	Orbit 20ST Winsch	6 - 10 mm	1.7	42	120	124	75	2.7:1	-	18.3:1	-	589.00	G
AD6302	Orbit 30QT Winsch	7 - 12 mm	3.1	57	136	166	86	1.4:1	5.2:1	8.3:1	30.2:1	939.00	G
AD6402	Orbit 40QT Winsch	7 - 12 mm	3.1	57	151	166	86	1.4:1	6.8:1	8.3:1	39.5:1	1099.00	G
AD6452	Orbit 45QT Winsch	8 - 14 mm	5.4	80	183	207	110	3.0:1	10.0:1	13.4:1	45.5:1	1599.00	G
AD6502	Orbit 500T Winsch	9 - 14 mm	5.4	80	183	207	110	3 0.1	10.8.1	13 4.1	49 3.1	2115 00	G




3-Gang Winschen Ronstan Orbit, Self Tailing 45QT und 50QT

Die neuen 3-Gang Orbit Winschen bieten die schnellsten Leinengeschwindigkeiten im Sortiment Ronstan Orbit Winschen. Der zusätzliche Gang verleiht der Winsch erhebliche Vorteile bei Regatten-sowie Fahrtenschiffen, bei denen eine schnelle Leinenrückholung erforderlich ist. In der Anfangsphase des Trimmens oder Hissens der Segel reduziert der schnelle erste Gang den Zeit- und Arbeitsaufwand, der zum effizienten Einstellen der Segel erforderlich ist. Nach der schnellen Leinenrückholung bei geringer Last kann die Winde bei zunehmender Last in den langsameren zweiten und dritten Gang geschaltet werden.

Um den ersten Gang mit einem schnellen Übersetzungsverhältnis von 1.4:1 einzulegen, drücken Sie den Knopf oben auf der Winsch und drehen Sie die Winschenkurbel im Uhrzeigersinn. Wenn die Last zu schwer wird, drehen Sie die Kurbel im Gegenuhrzeigersinn, um in den zweiten Gang zu schalten. Die Winsch funktioniert dann als normale Zweigangwinsch, wobei durch das Ändern der Kurbelrichtung vom zweiten in den dritten Gang gewechselt wird. Damit Sie in den schnellen ersten Gang zurückzukehren können, drücken Sie erneut den Knopf oben auf der Winsch.












3-Gang Ronstan Orbit Winschen

o dulig i	o dang nonotan orbit trinoonon								detriebe Krait						
Artikelnr.	Modell	Für Tau Ø mm	Gewicht ka	L	В	H	D	1. Gang	2. Gang	3. Gang	1. Gang	2. Gang	3. Gang	Preis CHF	
		ווווווש	l Kg	mm	mm	mm	mm	_	, and the second	·	· ·	, and the second		СПГ	
AD6453	Orbit 45QT Winsch	8 - 14 mm	5.4	80	183	207	110	1.4:1	3.0:1	10.0:1	6.3:1	13.4:1	45.5:1	2360.00	G
AD6503	Orbit 50QT Winsch	9 - 14 mm	5.4	80	183	207	110	1.4:1	3.0:1	10.8:1	6.3:1	13.4:1	49.3:1	2869.00	G

Elektrische Ronstan Orbit Winschen E1, 30ST und 40ST

Die Orbit™-Winschen sind jetzt mit einem E1-Elektromotor als elektrische Ein-Gang Winschen erhältlich (und manuell als Zwei-Gang Winsch). Die elektrischen Winschen E1 sind perfekt für das Segeln mit reduzierter Besatzung oder mit Freunden und Familie geeignet und bieten unübertroffene Funktionalität, Überwachung und Schutz. Die Installation ist einfach und erfordert keine externe Steuerbox, während der beleuchtete "intelligente" Druckknopf mehrere Sicherheitsvorkehrungen bietet, darunter Überlastungsschutz, thermischen Überlastungsschutz, Überstromschutz und Überhitzungsschutz, versehentliches Starten, Verpolungsschutz und vieles mehr. Das Herzstück des Systems ist ein hochwertiger, in Europa entwickelter und hergestellter Wickelmotor, kombiniert mit dem optimalen Getriebe für effiziente Zugkraft und Leinengeschwindigkeit. Ebenfalls in der Version 24 V erhältlich.





Artikelnr.	12 V Modelle	Für Tau Ø mm	Gewicht kg	L mm	B mm	H mm	D mm	K mm	J mm	S mm	N mm	Preis CHF	
AD630201100	elektrische Orbit 30ST Winsch	7 - 12 mm	15.2	74	136	182	86	50	182	65	300	2915.00 B	l
AD640201100	elektrische Orbit 40ST Winsch	7 - 12 mm	15.3	74	153	182	86	50	182	65	300	3275.00 B	l

Umrüst-Kit

Alle Ronstan Orbit Winches™ der Grössen 30QT oder 40QT können mit einem E1-Elektroumrüstsatz für 12 V- oder 24 V-Systeme problemlos auf Elektroantrieb umgerüstet werden. Der Umrüstsatz umfasst die E1-Elektromotoreinheit, das Eingangs-/Ausgangskabel vom Motor, einen beleuchteten Druckknopf und eine Montageplatte. Zum Schutz und zur Isolierung sind auch Schutzschalter in Marinequalität erhältlich.

·			
AD630251100	Umrüst-Kit für 30QT, 12 V	2545.00	В
AD640251100	Umrüst-Kit für 40QT, 12 V	2545.00	В
AD590150	150 A Sicherungsautomat für 30QT/40QT, 12 V	150.00	G





fiberfoam ag

Verjüngte Segellatten Fiberfoam 15mm für Yachten

Verjüngt

von - auf mm

5 auf 2

5 auf 2.5

5 auf 2.5

7 auf 2.5

7 auf 2.5

7 auf 2.5

Die Sandwich-Verbundwerkstoff-Konstruktionstechniken von Fiberfoam haben sich seit über 25 Jahren bewährt. Diese flachen Latten neigen weniger dazu, in der Lattentasche ein "S" zu bilden und sind drehmomentfester. Sie verleihen dem Segel eine bessere Form als andere Profile.

Das Segel ist wie der Flügel eines Flugzeugs und wird so konstruiert, dass es mit möglichst wenig Widerstand möglichst viel Auftrieb entwickelt. Moderne Segel werden so konstruiert und gebaut, dass ihre maximale Wölbung zwischen 38% und 45% liegt, was der Krümmung der Fiberfoam-Latten entspricht. Zu 100% in der Schweiz hergestellt.

CHF

13.40

16.00

18.90

21.50

24.00

26.90

29.50

32.00

34.90

37.50

Laminierte Fiberglas Segellatten 15 mm

- Verjüngt
- Mittlere Härte

Artikelnr.	Länge cm	Verjüngt von - auf mm	Preis CHF	
FF1215M500	50	5 auf 2	13.40	K
FF1215M600	60	5 auf 2	16.00	K
FF1215M700	70	5 auf 2	18.90	K
FF1215M800	80	5 auf 2	21.50	K
FF1215M900	90	5 auf 2	24.00	K
FF1215M1000	100	5 auf 2.5	26.90	K
FF1215M1100	110	5 auf 2.5	29.50	K
FF1215M1200	120	7 auf 2 5	32.00	K

7 auf 2.5

7 auf 2.5

Laminierte Fiberglas Segellatten 15 mm

Länge

cm

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Verjüngt

Artikelnr.

Harte Härte

FF1215H500

FF1215H600

FF1215H700

FF1215H800

FF1215H900

FF1215H1000

FF1215H1100

FF1215H1200

FF1215H1300

FF1215H1400

			_	
I a mainia mta	V = u b = u	Tibe wales	Canallattan	4 E wa wa
Laminierte	Karbon	riberdias	Sedenatien	ııəmm

- Verjüngt
- Harte Härte

;		Artikelnr.	Länge cm	Verjüngt von - auf mm	Preis CHF	
)	K	FF1215C500	50	5 auf 2	18.50	K
)	K	FF1215C600	60	5 auf 2	22.00	K
)	K	FF1215C700	70	5 auf 2	25.90	K
)	K	FF1215C800	80	5 auf 2	29.50	K
)	K	FF1215C900	90	5 auf 2	33.00	K
)	K	FF1215C1000	100	5 auf 2.5	36.90	K
)	K	FF1215C1100	110	5 auf 2.5	41.00	K
)	K	FF1215C1200	120	7 auf 2.5	44.00	K
)	K	FF1215C1300	130	7 auf 2.5	47.90	K
)	K	FF1215C1400	140	7 auf 2.5	52.00	K

FF1215M1300

FF1215M1400

Triggersnap mit Schnellauslösung

130

Diese Serie von Schnellverschlusskarabinern bietet reichlich Platz zum Befestigen einer Leine und reduziert gleichzeitig das Gewicht und die Gesamtlänge des Schäkels auf ein Minimum. Ideal für Fallen und Schoten. Unter Last mit einer Hand zu öffnen. Schnelles Lösen mit einem Karabiner Dorn RF1233- oder OS9031. Erhältlich in 3 Grössen, Kopf mit kleinem Wirbelauge.

34.90 K

37.50



10	- CEL	
	1	/
	-	
S		


Artikelnr.	Modell	Gewicht	A	В	C	Arbeitslast	Bruchlast	Für	Preis CHF	
TY1005-S	T5 Triggersnap	62	13.5	mm 12.7	76.7	1130 kg	kg 2270 kg	Bootsgrösse 20-30 Fuss	252.00	K
TY1008-S	T8 Triggersnap	99	16.0	14.6	88.5	1810 kg	3630 kg	22-36 Fuss	266.00	K
TY1012-S	T12 Triggersnap	167	18.0	18.2	104.0	2720 kg	5440 kg	30-45 Fuss	297.00	K



LT500 Leichtwind Schnappschäkel


Tylaska hat das bewährte, getestete und optimierte Design des T12 Trigger-Schäkels genommen und es in das ultraleichte Polycarbonate-Modell LT500 umformatiert. Die Abmessungen sind identisch mit denen des T12 Schnappschäkels, wiegt aber nur ein Bruchteil des Gewichts des T12.


Damit konnen Sie den Spinnaker auch bei Leichtwind niegen lassen.									
Artikelnr.	Modell	Gewicht g	A mm	B mm	C mm	Arbeitslast kg	Bruchlast kg	Für Bootsgrösse	Preis CHF
TY1075	LT500	29	18.0	161	104.0	113 ka	227 kg	15-25 Fuss	32.00 K



2:1 Grossfall Schäkel

Die Tylaska 2:1 Fallschäkel werden aus hartanodisiertem Aluminium gefertigt und bieten eine vergleichslose Haltbarkeit und Festigkeit. Mit unverlierbarem 17-4PH-Edelstahlbolzen und einer Scheibe aus Komposit Material mit hochfestem Gleitlager für eine leichtlaufende 2:1 Fall-Talje.








CL835R

Base mit Umlenkrolle

- Für CL211 und CL272R
- Für Tau: Ø 3-6 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Zur Installation auf Rohren und flachen Oberflächen



Racing Aero cleat anodisiert Typ Mk2

Die Clamcleat® CL285ANR ist eine Ganzaluminiumklampe, die an einem Seil befestigt wird. Einfach zu montieren und einzustellen. Die Position der Klampe auf dem Seil kann von Hand eingestellt werden.

- Für Tau: Ø 4-6 mm
- Gewicht: 34 g



Breite 16 mm, Lochabstand 27.4 mm

CL285ANR Länge 67 mm, Breite 15 mm, Höhe 30 mm





Prolix Wakeboard (ohne Bindungen)

Stabiles und leicht manövrierbares Wakeboard. Garantierter Spass für Anfänger und die ganze Familie.

Länge: 138 und 143 cm

JWAK-272525001

Vanity Wakeboard Men (ohne Bindungen) Dieser Shape bietet unerreichte Schnelligkeit und Stabilität. Sein "Continous Rocker" ermöglicht mühelose und flüssige Absprünge. High Press Finnen

und zwei abnehmbare Nylon Finnen. Länge: 136 und 141 cm



Stimmel Multiboard

Das Alleskönner- Board für die ganze Familie: Ob Kneeboard, Wakesurfer oder Wakeskate, alle Varianten sind möglich. Länge: 150 cm, Gewicht: 7 kg

JWAK-272524002 **299.00** B JWAK-252525002 **319.00** B



349.00 B



Neopren Kinder Weste

- Körpernaher, ergonomischer SchnittGrössen: 116/128/140/152/164/176

JVST-244925003 lime green

84.00 B

Shark Trainer

Der Shark Trainer wurde entwickelt um Kindern auf lustige und einfache Weise den Einstieg in das Wasserskifahren zu ermöglichen.

Aufblasbarer Tube mit Trainingsgriff, Griff und Zugleine 10 m.

Bis 27 kg

Masse: 133 x 89 x 47 cm

JTUB-230125003 Shark Trainer

199.00 B



Wasserki-Bindung RTP Ajustable nylon Fuss hinten für alle Niveaus.

JFIX-333121003

79.00 B





Airstream 2, 3 und 4 Halten Sie sich fest auf diesem aerodynamischen Tube. Mit gepolsterten Haltegriffen, einer mit Neopren verstärkten Liegefläche und einer separaten Luftkammer.

JTUB-230225003	Airstream 2, 160 x 154 x 51 cm, für 2 Pers.	259.00	В
JTUB-230325003	Airstream 3, 205 x 180 x 50 cm, für 3 Pers.	339.00	В
JTUB-230425003	Airstream 4, 230 x 185 x 53 cm, für 4 Pers.	449.00	В

Droplet 1, 2 und 3Für radikalen Fahrspass oder ganz einfach fürs Sonnenbad.
Mit gepolsterten Haltegriffen, einer mit Neopren verstärkten Liegefläche und einer separaten Luftkammer.

	JTUB-230125002	Droplet 1, 134 x 37 cm, für 1 Person	159.00	В
	JTUB-230225001	Droplet 2, 170 x 33 cm, für 2 Personen	199.00	В
	ITHR-230325004	Dronlet 3 184 v 32 cm für 3 Personen	200 00	R



Chaser 2, 3 und 4 Nehmen Sie Platz, der Chaser begleitet Sie gerne auf der vergnüglichen Fahrt. Mit gepolsterten Haltegriffen, verstärkten Sitzen aus Neopren und drei separaten Luftkammern. **Hotseat Towable**

Setzen Sie Sich auf den allmächtigen Hotseat, einer von Jobe's schnellsten und stärksten Tubes.

JTUB-230224003	Chaser 2, 235 cm, für 2 Personen	269.00	В
JTUB-230324001	Chaser 3, 276 cm, für 3 Personen	289.00	В
JTUB-230424001	Chaser 4, 315 cm, für 4 Personen	369.00	В

	Hotseat Towable, Ø 128 cm,	159.00	В
	für 1 Person		



Aero Lite Series



Aero Lina SUP Board 10.0 Package Hauptzweck: Allround Für Fahrer bis zu 90 kg.

Masse: 305 x 81 x 15 cm Gewicht: 8.0 kg

JSUP-486425003



339.00 B

339.00 B



Aero Nera SUP Board 10.6 Package Hauptzweck: Allround Für Fahrer bis zu 100 kg. Masse: 320 x 81 x 15 cm

Gewicht: 8.5 kg Volumen: 310 Ĭ

JSUP-486425004 **379.00** B



Aero Varna SUP Board 11.0 Package Hauptzweck: Allround / Touring Für Fahrer bis zu 100 kg. Masse: 335 x 76 x 15 cm Gewicht: 8.5 kg

Volumen: 315 Ì

JSUP-486425007 **399.00** B

Premium Aero Series



Aero Sava SUP Board 8.6 Package Hauptzweck: Allround Für Fahrer bis zu 80 kg.

Masse: 259 x 71 x 15 cm Gewicht: 6.0 kg Volumen: 179 I

JSUP-486425010



Aero Duna SUP Board 11.6 Package **Steel Blue**

Hauptzweck: Allround / Touring Für Fahrer bis zu 160 kg. Masse: 350 x 78 x 15 cm Gewicht: 14.6 kg Volumen: 324 I

JSUP-486423018 **889.00** B



Aero Loa SUP Board 11.6 Package Hauptzweck: Allround Für Fahrer bis zu 160 kg.

Masse: 350 x 86 x 15 cm Gewicht: 10.8 kg Volumen: 360 I

JSUP-486425014 **899.00** B





Atlantic Green

859.00 B

859.00 B

JKAY-600024002

JKAY-600025002

Gama Inflatable Kayak Midnight Blue

Gama Inflatable Kayak Atlantic Green





Wet Gear Bag

Tragen Sie Ihre nasse Ausrüstung mit.

- Komfortabler Neopren Griff
- · Reissverschluss

JACC-220025001 **39.00** B

Kayak & Sup Carry Tragen Sie Ihr Kajak oder Sup überall hin.

- · Komfortables Schulterpolster
- Länge: 178 cm
- Tragekapazität: 25 kg

JKAY-609925001 79.00 B JACC-480025001



Kayak & Sup Cart

Leichter Kajak oder Sup Transportwagen.

 Mit grossen, abnehmbaren Rädern

99.00 B

Kayak Adventure Vest, Unisex
• Elastischer Neoprensaum für besseren Sitz

Midnight Blue

- Kurze Passform für Komfort und Flexibilität
- Starkes und leichtes Nylongewebe
 Grössen: 2XS/XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

JVST-244824002 Midnight Blue **79.00** B JVST-244825002 Atlantic Green **79.00** B

Bestellformular

Ich bestelle gegen Rechnung die folgenden Artikel zu den derzeit gültigen Bedingungen:



Tel. 032 755 95 10 E-Mail : info@bucher-walt.ch www.bucher-walt.ch

Anzahl	Bestellnummer	Artikelbezeichung	Grösse / Farbe	Preis CHF
				0111
			Tota	I

+ Versandkosten

Für Ihre Bestellung: Scannen Sie diese Seite oder laden Sie die PDF-Version von www.bucher-walt.ch/bestellungen herunter und senden Sie sie per E-Mail an info@bucher-walt.ch

Rechnungsadresse	Lieferadresse			
Kunden Nr.	nur sofern anders als die Rechnungsadresse			
Firma	Firma			
Name	Name			
Vorname	Vorname			
Strasse / Nr.	Strasse / Nr.			
PLZ / Ort	PLZ / Ort			
Tel				
E-Mail				
Datum / Unterschrift				



- Bucher und Walt unterstützt nautische Projekte, Jollen- und Yachtregatten, Jugendlager und Segelclubs in allen Regionen der Schweiz.
- Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten zusammen, um die Umweltauswirkungen möglichst gering zu halten und versuchen, mittels Konzentration auf recycelten Produkten die Umweltbelastung zu reduzieren.
- Unsere Dächer in St. Blaise sind mit Photovoltaikmodulen ausgestattet und wir produzieren mehr Energie als wir verbrauchen.
- Dieser Katalog und unsere Drucksachen im Allgemeinen werden aus FSC-Holz hergestellt und sind zum grössten Teil aus Recyclingpapier hergestellt.
- Wir verwenden Karton und Füllmaterial wieder, um Abfall zu vermeiden.
- Unser Lager und Büros befinden sich in der Schweiz und wir unterstützen die Schweizerische nautische Industrie.
- Wir sind stolz, jedes Jahr Lehrlinge ausbilden zu dürfen.
- Um die Pakete aus unserem Lager im Kanton Neuenburg zu Ihnen nach Hause zu schicken, nutzen einige Transportunternehmen Elektro-LKW, andere versenden die Waren per Bahn.
- Zu unseren Mitarbeitern zählen Schweizer Meister im Segeln, Fischer, qualifizierte Elektriker, ein Bootsbauer und Foil Spezialisten.





Bootszubehör und Elektronik

Bucher und Walt Route de Soleure 8 CH-2072 St-Blaise / NE

Tel. 032 755 95 10 (8.00-12.00 Uhr / 13.30-16.45 Uhr)

E-Mail: info@bucher-walt.ch www.bucher-walt.ch

SEIEN SIE ALS ERSTER INFORMIERT!

Melden Sie sich für unseren Newsletter an. www.bucher-walt.ch/news

BESUCHEN SIE UNS IN UNSEREM GESCHÄFT

Route de Soleure 8 in St-Blaise Montag-Freitag: 7.30-12.00 Uhr, 13.15-17.30 Uhr

GUTER EINKAUF DANK TERMIN

Für grössere Einkäufe und spezielle Beratung fixieren Sie einen Termin, damit Sie von unseren Fachleuten in Ruhe profitieren können.

- GPS Anprobe von Bekleidung Expertenberatung Lagerverfügbarkeit

oder auf unserer Webseite www.bucher-walt.ch

